



Rossini Tech es la marca de ropa técnica y equipos de protección individual, que ofrece lo último en tecnología y confort al servicio de los trabajadores.

# Pantalón UltraFlex


CÓD. A00228



Pantalón de trabajo para todo el año de tejido elástico con gomas laterales en la cintura y trabillas.



Dos amplios bolsillos delanteros con refuerzo exterior en contraste, bolsillo lateral multifunción con fuelle y tira reflectante, un bolsillo lateral con fuelle cerrado con solapa y velcro y bolsillos traseros cerrados con solapa y velcro.



Refuerzos de tela en contraste al nivel de las rodillas, detalles y puntadas de presilla en contraste.



01 - AZUL



06 - AZUL REAL



12 - GRIS



91 - WARM GREY

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL - XXXL 4XL - solo para 01 azul y 12 gris	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular Big size	<b>COMPOSICIÓN</b> 98% algodón de lona 2% elastano Peso 270 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Cazadora UltraFlex


CÓD. A10228



Cazadora de trabajo para todo el año en tejido elástico, cierre central con cremallera de plástico cubierta con punto de velcro y cuello de camisa.



Bolsillo en el pecho con portabolígrafos cerrado con solapa y velcro y detalle reflectante, bolsillo en el pecho con solapa extraíble para facilitar el bordado cerrado con solapa y velcro, grandes bolsillos delanteros con corte oblicuo.



Costuras de refuerzo en los codos, puños regulables con velcro, doble goma lateral en la cintura, detalles y puntadas de presilla en contraste.



01 - AZUL

06 - AZUL REAL

12 - GRIS

91 - WARM GREY

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL - XXXL 4XL - solo para 01 azul y 12 gris	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular Big size	<b>COMPOSICIÓN</b> 98% algodón de lona 2% elastano Peso 270 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Peto UltraFlex

CÓD. A50228



Peto de trabajo para todo el año en tejido elástico, amplio elástico para protección renal, tirantes elásticos, hebillas con cierre automático, cómoda abertura lateral con cremallera de plástico y cierre con velcro.



Doble bolsillo en el pecho, uno de ellos con cremallera de plástico y uno con detalle reflectante y portabolígrafos, dos grandes bolsillos delanteros con refuerzo externo en contraste, bolsillo lateral multifunción con fuelle y porta tarjeta de identificación extraíble y tira reflectante, un bolsillo lateral con fuelle cerrado con solapa y velcro, bolsillo trasero cerrado con solapa y velcro.



Refuerzos de tela en contraste.



01 - AZUL



06 - AZUL REAL



12 - GRIS



91 - WARM GREY

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 98% algodón de lona 2% elastano Peso 270 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Camiseta UltraFlex

CÓD. HH112

## New



Camiseta de manga corta con banda para el sudor de color en contraste en la parte posterior del cuello, cuello de punto con doble tejido y parte interna de color en contraste, doble costura de color en contraste en la circunferencia de la manga y en la parte de abajo, detalles y puntadas de presilla en contraste sobre los hombros.



01 - AZUL

12 - GRIS

91 - WARM GREY

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L - XL XXL - XXXL - 4XL 4XL - no disponible para 91 - warm grey
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 100% algodón Peso 160 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 

# Pantalón Fangio

CÓD. A00805



Pantalón de trabajo con elástico regulable, cierre de solapa con cremallera y botón en la cintura, y trabillas reforzadas con doble tejido.



Dos bolsillos delanteros, un gran bolsillo en el lado izquierdo cerrado con solapa y velcro, dos bolsillos posteriores cerrados con solapa y velcro, bolsillo para metro y pequeño bolsillo con velcro, ambos de parche, en el lateral derecho.



V4 - VERDE MILITAR/NEGRO



GY - GRIS/NEGRO



ZX - AZUL/NEGRO

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 60% algodón drill 40% poliéster Peso 250 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Cazadora Fangio

CÓD. A10805



Cazadora de trabajo con cuello mao, velcro y botón automático.



Un bolsillo en el lado derecho del pecho cerrado con solapa y velcro, un pequeño bolsillo en la manga izquierda cerrado con solapa y velcro, un pequeño bolsillo de ojal en la parte inferior cerrado con cremallera, dos bolsillos de ojal en la parte inferior cerrados con cremallera vertical, un bolsillo en la parte inferior derecha del pecho cerrado con velcro.



Refuerzo en tela de color en contraste a la altura de los codos, cierre frontal con cremallera.



V4 - VERDE MILITAR/NEGRO


GY - GRIS/NEGRO

ZX - AZUL/NEGRO

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 60% algodón drill 40% poliéster Peso 250 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Chaleco Fangio


CÓD. A20805



Chaleco de trabajo con cuello mao y cierre frontal con cremallera.



Un pequeño bolsillo a la derecha del pecho cerrado con solapa y velcro, dos grandes bolsillos en la parte inferior con unos pequeños bolsillos que se cierran con punto de velcro.



Canesú frontal y trasero con borde de cola de ratón reflectante y detalles en nailon.



V4 - VERDE MILITAR/NEGRO

GY - GRIS/NEGRO

ZX - AZUL/NEGRO

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 60% algodón drill 40% poliéster Peso 250 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	




# Pantalón y bermudas

Pantalón y bermudas con un *look* informal y elegante, pensados para usarse con la máxima libertad cada día y en cualquier contexto laboral.



# Thunder

Thunder de Rossini Tech es el pantalón de trabajo en tejido elástico, estudiado para asegurar la máxima resistencia y libertad de uso.



**ROSSINI  
STRETCH  
QUALITY**



**MULTIPLE  
UTILITY  
POCKETS**



**RIP STOP  
FABRIC  
DETAILS**

# Pantalón Thunder

CÓD. A00328



PRESENTADO EN CAJA INDIVIDUAL



Pantalón de trabajo para todo el año en tejido elástico, con portarrodilleras en tela rip stop, elásticos laterales y trabillas en la cintura, cierre con cremallera de plástico y botón.



Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos laterales de los cuales uno con detalle en tela rip stop con velcro porta tarjeta de identificación, portabolígrafos y detalle portaherramientas, un doble bolsillo de fuelle con cierre de velcro y portaherramientas, dos bolsillos posteriores con solapa y velcro.



Refuerzos en tela rip stop con triple costura en el tiro, en las rodillas y detrás de estas, detalles y puntadas de presilla en contraste.



01 - AZUL



05 - NEGRO



06 - AZUL REAL



12 - GRIS



91 - WARM GREY

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



## TALLAS

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

## CATEGORÍA



1.ª CATEGORÍA  
PARA RIESGOS MÍNIMOS

## CORTE

Regular

## COMPOSICIÓN

98% algodón de lona  
2% elastano  
Peso 270 g/m<sup>2</sup>

## TRATAMIENTO



# Pantalón Rip Stop Matrix

CÓD. A00803



Pantalón de trabajo con elástico interno regulable en los lados, trabillas de refuerzo en la cintura.



Cierre de solapa con cremallera y botón en la cintura, dos bolsillos delanteros internos, dos grandes bolsillos laterales de fuelle en las piernas cerrados con solapa y velcro, un bolsillo posterior interno cerrado con solapa y velcro.



01 - AZUL



12 - GRIS

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 35% algodón 65% poliéster Peso 210 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 

# Bermudas Rip Stop Worky

CÓD. A00804



Bermudas de trabajo con elástico interno regulable en los lados, trabillas de refuerzo en la cintura, cierre de solapa con cremallera y botón en la cintura.



Dos bolsillos delanteros internos, dos grandes bolsillos laterales de fuelle en las piernas cerrados con solapa y velcro, un bolsillo posterior interno cerrado con solapa y velcro.



01 - AZUL



10 - VERDE MILITAR



12 - GRIS

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 35% algodón 65% poliéster Peso 210 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 

# Jeans Cargo Soul

CÓD. A00147

**New**



Jeans de trabajo multibolsillos en denim stretch, con cierre de solapa con cremallera, botón de metal con acabado efecto cobre y trabillas dobles en la cintura.



Dos bolsillos en la parte delantera con corte oblicuo y forro con logo, tachuelas metálicas y dos bolsillos en la parte posterior con tachuelas metálicas, un gran bolsillo multifunción con un pequeño fuelle cerrado con solapa y botón automático, un bolsillo para metro, un gran bolsillo multifunción en el lateral con portabolígrafos y portacúter.



Pinzas a la altura de las rodillas para un mayor confort, costuras de color en contraste, parche efecto piel, práctico enganche interior para colgar la prenda después del uso, corte regular, pata de tubo. Borde interno de la cintura en color flúor.




01 - AZUL

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> DE LA 42 A LA 62	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 98% algodón 2% elastano 12 onzas	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Multiprotección

Ropa de seguridad personal con elevadas prestaciones protectoras frente a las llamas y al calor, dotada de elementos de alta visibilidad, estudiada para todos los trabajadores del sector de la seguridad y la prevención.



# TPS

La línea TPS by Rossini Tech está certificada para ofrecer el más alto nivel de protección a todos los trabajadores de la industria.



**EXTRA  
PROTECTION**



**HIGH  
VISIBILITY**

# Pantalón TPS

CÓD. A00151



Pantalón de trabajo con elástico en los lados y cierre de solapa con cremallera de plástico y botón tradicional.



Dos bolsillos delanteros internos, bolsillo posterior en la parte derecha cerrado con solapa y velcro, dos bandas reflectantes.



Varias puntadas de presilla amarillas y etiqueta jacquard con pictogramas cosida sobre la solapa del bolsillo grande.



42 - AMARILLO/ AZUL

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p>	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>Alta visibilidad amarillo 75% algodón, 24% poliéster, 1% fibra conductora Peso 270 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b> 3.ª CATEGORÍA</p> <p>EN ISO 13688:2013</p> <p>EN 1149-5:2008</p> <p>EN ISO 11611:2015 CLASE 1 A1</p> <p>EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1</p> <p>CEI EN 61482-1-2: 2008 CLASE 1 (4 KA)</p> <p>EN 13034:2009 TIPO 6</p> <p>EN ISO 20471:2013+ A1:2016 CLASE 2*</p> <p>*Los pantalones alcanzan esta clase solo si se combinan con la cazadora A10151</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>	<p>Tejido azul 75% algodón, 24% poliéster, 1% fibra conductora Peso 260 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TRATAMIENTO</b></p>	

# Cazadora TPS

CÓD. A10151



Cazadora de trabajo con cierre delantero con botones tradicionales cubiertos, cuello de camisa.



Dos pequeños bolsillos en el pecho cerrados con solapa y velcro, elástico al final de la manga, canesús con bordes de cola de ratón roja.



Varias puntadas de presilla amarillas, etiqueta jacquard con pictogramas cosida en el bolsillo pequeño de la parte derecha y dos bandas reflectantes.



42 - AMARILLO/ AZUL

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p>	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>Alta visibilidad amarillo 75% algodón, 24% poliéster, 1% fibra conductora Peso 270 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p>CE 3.ª CATEGORÍA</p> <p>EN ISO 13688:2013</p> <p>EN 1149-5:2008</p> <p>EN ISO 11611:2015 CLASE 1 A1</p> <p>EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1</p> <p>CEI EN 61482-1-2: 2008 CLASE 1 (4 KA)</p> <p>EN 13034:2009 TIPO 6</p> <p>EN ISO 20471:2013+ A1:2016 CLASE 2</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>	<p>Tejido azul 75% algodón, 24% poliéster, 1% fibra conductora Peso 260 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TRATAMIENTO</b></p>	

# Mono TPS

CÓD. A40151



Mono de trabajo con cierre frontal en el centro con cremallera de plástico cubierta con solapa, canesús con bordes de cola de ratón roja y elástico en la parte posterior de la cintura.



Dos bolsillos en la parte inferior delantera cerrados con solapa y velcro y fuelle lateral interno, dos bolsillos en el pecho cerrados con solapa y velcro, gran bolsillo en el lateral de la pierna derecha cerrado con solapa y velcro, elástico al final de la manga y dos bandas reflectantes.



Varias puntadas de presilla amarillas, etiqueta jacquard con pictogramas cosida sobre la solapa del bolsillo derecho del pecho.



42 - AMARILLO/ AZUL

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p>	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>Alta visibilidad amarillo 75% algodón, 24% poliéster, 1% fibra conductora Peso 270 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b> 3.ª CATEGORÍA</p> <p>EN ISO 13688:2013</p> <p>EN 1149-5:2008</p> <p>EN ISO 11611:2015 CLASE 1 A1</p> <p>EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1</p> <p>CEI EN 61482-1-2: 2008 CLASE 1 (4 KA)</p> <p>EN 13034:2009 TIPO 6</p> <p>EN ISO 20471:2013+ A1:2016 CLASE 2</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>	<p>Tejido azul 75% algodón, 24% poliéster, 1% fibra conductora Peso 260 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TRATAMIENTO</b></p>	

# Pantalón 3ACTIVE

CÓD. A00150



Pantalón de trabajo con cierre de solapa con cremallera y botón automático.



Dos bolsillos delanteros internos, bolsillo en la parte posterior derecha cerrado con solapa y velcro, gran bolsillo en el lateral cerrado con solapa y velcro en la pierna derecha.



Elástico en los lados, etiqueta jacquard con pictogramas cosida en el bolsillo grande, varias puntadas de presilla amarillas.

Es posible realizar las prendas 3ACTIVE con variantes respecto a las prendas en stock, manteniendo la certificación del producto:

- aplicación de bandas reflectantes
- modificación de bolsillos y bolsillos pequeños
- inserción de variantes y/o costuras de color en contraste (siempre que sea compatible con tejidos e hilo certificados)



74 - SAILOR BLU

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p> 	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>75% algodón, 24% poliéster, 1% fibra conductora Peso 260 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b> 3.ª CATEGORÍA</p> <p>EN ISO 13688:2013</p> <p>EN 1149-5:2008</p> <p>EN ISO 11611:2015 CLASE 1 A1</p> <p>EN ISO 11612:2015 A1B1C1E2F1</p> <p>EN 13034:2009 TIPO 6</p> <p>CEI EN 61482-1-2: 2008 CLASE 1 (4 KA)</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>	<p>A00160 (bajo pedido)</p> <p>75% algodón, 24% poliéster, 1% fibra conductora Peso 370 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TRATAMIENTO</b></p> 	

# Cazadora 3ACTIVE

CÓD. A10150



Cazadora de trabajo con cierre frontal de cremallera en el centro cubierta por una solapa con puntos del velcro.




Dos bolsillos en el pecho cerrados con solapa y velcro, dos bolsillos de ojal en la parte inferior con abertura oblicua y cerrados con solapa y velcro.



Etiqueta jacquard con pictogramas cosida, puños con elástico al final de la manga canesú posterior, varias puntadas de presilla amarillas.



74 - SAILOR BLU

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p> 	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>75% algodón, 24% poliéster, 1% fibra conductora Peso 260 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b> 3.ª CATEGORÍA</p> <p>EN ISO 13688:2013</p> <p>EN 1149-5:2008</p> <p>EN ISO 11611:2015 CLASE 1 A1</p> <p>EN ISO 11612:2015 A1B1C1E2F1</p> <p>EN 13034:2009 TIPO 6</p> <p>CEI EN 61482-1-2: 2008 CLASE 1 (4 KA)</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>	<p>A10160 (bajo pedido)</p> <p>75% algodón, 24% poliéster, 1% fibra conductora Peso 370 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TRATAMIENTO</b></p> 	

# Chaqueta 3ACTIVE

CÓD. A20150

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



**CORTE** Regular

**COMPOSICIÓN** 75% algodón, 24% poliéster, 1% fibra conductora  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

A20160 (bajo pedido)  
75% algodón, 24% poliéster, 1% fibra conductora  
Peso 370 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS** S - M - L - XL - XXL - XXXL

**TRATAMIENTO**

**CATEGORÍA** CE 3.º CATEGORÍA

EN ISO 13688:2013

EN 1149-5:2008

EN ISO 11611:2015  
CLASE 1 A1

EN ISO 11612:2015  
A1B1C1E2F1

EN 13034:2009  
TIPO 6

CEI EN 61482-1-2: 2008  
CLASE 1 (4 KA)



Chaqueta de trabajo con cierre frontal de cremallera en el centro cubierta por una solapa con puntos del velcro.

Un bolsillo en el pecho cerrado con solapa y velcro, dos bolsillos en la parte inferior cerrados con solapa y velcro con fuelle lateral interno.

Etiqueta jacquard con pictogramas cosida, puños con elástico al final de la manga, varias puntadas de presilla amarillas, canesú posterior.

## COLORES

74 - SAILOR BLU

# Camisa 3ACTIVE

CÓD. HH007

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



**CORTE** Regular

**COMPOSICIÓN** 79% algodón, 20% poliéster, 1% fibra conductora  
Peso 150 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS** S - M - L - XL - XXL - XXXL

**TRATAMIENTO**

**CATEGORÍA** CE 2.º CATEGORÍA

EN ISO 13688:2013

EN 1149-5:2008

EN ISO 14116:2015

EN 13034:2009  
TIPO 6



Camisa de trabajo con cierre frontal y botones tradicionales cubiertos.

Bolsillo en la parte izquierda del pecho cerrado con solapa y velcro, canesú posterior.


Etiqueta jacquard con pictogramas cosida en el puño de la manga derecha, manga larga con puños cerrados mediante botón, varias puntadas de presilla amarillas.

## COLORES

74 - SAILOR BLU

# Mono 3ACTIVE

CÓD. A40150



Mono con cierre frontal de cremallera en el centro cubierta por una solapa con puntos del velcro.



Dos bolsillos en el pecho cerrados con solapa y velcro, dos bolsillos en la parte inferior delantera cerrados con solapa y velcro y fuelle lateral interno.



Elástico en la parte posterior de la cintura, puños con elástico al final de la manga, etiqueta jacquard con pictogramas cosida en la solapa del bolsillo inferior derecho, varias puntadas de presilla amarillas, canesú posterior.



74 - SAILOR BLU

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p> 	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>75% algodón, 24% poliéster, 1% fibra conductora Peso 260 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b> 3.ª CATEGORÍA</p> <p>EN ISO 13688:2013</p> <p>EN 1149-5:2008</p> <p>EN ISO 11611:2015 CLASE 1 A1</p> <p>EN ISO 11612:2015 A1B1C1E2F1</p> <p>EN 13034:2009 TIPO 6</p> <p>CEI EN 61482-1-2: 2008 CLASE 1 (4 KA)</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>	<p>A40160 (bajo pedido)</p> <p>75% algodón, 24% poliéster, 1% fibra conductora Peso 370 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TRATAMIENTO</b></p> 	





# Ignífugo antiácido antiestático

Una completa variedad de prendas para proteger eficazmente a los profesionales de la industria contra las agresiones del calor y los ácidos, garantizando movilidad y confort.

# Pantalón Flammatex

CÓD. A00116



Pantalón de trabajo con cierre de solapa con cremallera, botón en la cintura y elástico en los lados.



Un gran bolsillo en el lateral cerrado con solapa y velcro, un bolsillo en la parte posterior derecha cerrado con solapa y velcro.



Etiqueta jacquard con pictogramas cosida y varias puntadas de presilla rojas.



51 - BOTTLE GREEN

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p> 	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>Drill 3/1 100% algodón ignífugo con tratamiento FR PROBAN® Peso 335 g/m²</p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b> 2.ª CATEGORÍA EN ISO 13688:2013  EN ISO 11611:2015 CLASE 1 A1  EN ISO 11612:2015 A1B1C1E3F1</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>		<p><b>TRATAMIENTO</b></p> 	

# Cazadora FlammateX

CÓD. A10116

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### CORTE

Regular

### COMPOSICIÓN

Drill 3/1  
100% algodón ignífugo con  
tratamiento FR PROBAN®  
Peso 335 g/m²

### TALLAS

S - M - L - XL - XXL - XXXL

### TRATAMIENTO



### CATEGORÍA

**CE** 2.ª CATEGORÍA

EN ISO 13688:2013

 EN ISO 11611:2015  
CLASE 1 A1

 EN ISO 11612:2015  
A1B1C1E3F1



Cazadora de trabajo con cierre frontal y botones automáticos cubiertos, canesú posterior.

Dos bolsillos en el pecho cerrados con solapa y velcro, dos bolsillos de ojal con abertura oblicua en la parte inferior cerrados con solapa y velcro y puños con elástico al final de la manga.

Etiqueta jacquard con pictogramas cosida y varias puntadas de presilla rojas.

## COLORES

51 - BOTTLE GREEN

# Chaqueta FlammateX

CÓD. A20116

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### CORTE

Regular

### COMPOSICIÓN

Drill 3/1  
100% algodón ignífugo con  
tratamiento FR PROBAN®  
Peso 335 g/m²

### TALLAS

S - M - L - XL - XXL - XXXL

### TRATAMIENTO



### CATEGORÍA

**CE** 2.ª CATEGORÍA

EN ISO 13688:2013

 EN ISO 11611:2015  
CLASE 1 A1

 EN ISO 11612:2015  
A1B1C1E3F1



Chaqueta de trabajo con cierre frontal y botones automáticos cubiertos.

Un bolsillo en la parte izquierda del pecho, dos bolsillos en la parte inferior cerrados con solapa y velcro con fuelle lateral interno, puños con elástico al final de la manga, canesú posterior.

Etiqueta jacquard con pictogramas cosida en la solapa del bolsillo inferior derecho y varias puntadas de presilla rojas.

## COLORES

51 - BOTTLE GREEN

# Mono Flammatex

CÓD. A40116

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### CORTE

Regular

### COMPOSICIÓN

Drill 3/1  
100% algodón ignífugo con  
tratamiento FR PROBAN®  
Peso 335 g/m²

### TALLAS

S - M - L - XL - XXL - XXXL

### TRATAMIENTO



### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11611:2015  
CLASE 1 A1

EN ISO 11612:2015  
A1B1C1E3F1



Mono de trabajo con cierre de cremallera en el centro cubierta con solapa.

Dos bolsillos en el pecho cerrados con solapa y velcro, dos bolsillos cerrados con solapa y velcro con fuelle lateral interno, elástico en la parte posterior de la cintura y en los puños, canesú posterior.

Etiqueta jacquard con pictogramas cosida en la solapa del bolsillo inferior derecho y varias puntadas de presilla rojas.

## COLORES

51 - BOTTLE GREEN

# Gorro para soldador Flammatex

CÓD. R003

### COMPOSICIÓN

Drill 3/1  
100% algodón ignífugo con  
tratamiento FR PROBAN®  
Peso 335 g/m²

### TALLAS

Única

### TRATAMIENTO



Cierre de velcro bajo el mentón.

# Chaqueta de serraje

CÓD. GH200

TALLA | 54

CE  EN ISO 11611:2015



Chaqueta de serraje con cuello mao, cierre central con velcro, elástico en los puños, orificios de ventilación bajo las axilas.

# Delantal de soldador

CÓD. R130

MEDIDA | 90x60 cm

CE  EN ISO 11611:2015



Delantal en piel y serraje con tiras de tela en el cuello y la cintura.

# Polainas de soldador

CÓD. GH190

MEDIDA | 30 cm

CE  EN ISO 11611:2015

Polainas en piel y serraje.



# Manguitos de soldador

CÓD. GH191

MEDIDA | 60 cm

CE  EN ISO 11611:2015

Manguitos en piel y serraje.



# Manguitos de soldador

CÓD. GH192

MEDIDA | 40 cm

CE  EN ISO 11611:2015

Manguitos en piel y serraje.



# Pantalón 2ACTIVE

CÓD. A00114

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



**CORTE** Regular

**COMPOSICIÓN** Negastat Hydrofoil  
Antiácido y antiestático  
sanforizado  
65% poliéster,  
34% algodón,  
1% fibra conductora  
Peso 245 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS** S - M - L - XL - XXL

**TRATAMIENTO** 60°

**CATEGORÍA** 2.º CATEGORÍA

EN ISO 13688:2013

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005+  
A1:2009 TIPO 6



Pantalón de trabajo con elástico en los lados y cierre de solapa con cremallera y botón.

Dos bolsillos posteriores cerrados con solapa y velcro, dos bolsillos delanteros cerrados con punto de velcro.

## COLORES

01 - AZUL  
02 - BLANCO  
(BAJO PEDIDO)

# Cazadora 2ACTIVE

CÓD. A10114

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



**CORTE** Regular

**COMPOSICIÓN** Negastat Hydrofoil  
Antiácido y antiestático  
sanforizado  
65% poliéster,  
34% algodón,  
1% fibra conductora  
Peso 245 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS** S - M - L - XL - XXL

**TRATAMIENTO** 60°

**CATEGORÍA** 2.º CATEGORÍA

EN ISO 13688:2013

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005+  
A1:2009 TIPO 6



Cazadora de trabajo con cremallera en el centro cubierta por una solapa con puntos de velcro.

Dos bolsillos en el pecho con bordes en contraste cerrados con solapa y velcro y dos bolsillos de ojal oblicuos cerrados con solapa y velcro.

Línea en contraste a lo largo de las mangas y elástico al final de estas.

## COLORES

01 - AZUL  
02 - BLANCO  
(BAJO PEDIDO)

# Bata de hombre 2ACTIVE

CÓD. A60114



Bata de hombre con cierre de botones automáticos cubiertos.



Un bolsillo a la derecha del pecho con portabolígrafos cerrado con solapa y velcro, dos bolsillos cerrados con solapa y velcro.



Elástico al final de la manga.



01 - AZUL

02 - BLANCO

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 	<b>COMPOSICIÓN</b> Negastat Hydrofoil Antiácido y antiestático sanforizado 65% poliéster, 34% algodón, 1% fibra conductora Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORÍA</b>  2.ª CATEGORÍA EN ISO 13688:2013  EN 1149-5:2008  EN 13034:2005+ A1:2009 TIPO 6
<b>CORTE</b> Regular	<b>TRATAMIENTO</b> 		

# Peto 2ACTIVE

CÓD. A50114

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



**CORTE** Regular

**COMPOSICIÓN** Negastat Hydrofoil  
Antiácido y antiestático  
sanforizado  
65% poliéster,  
34% algodón,  
1% fibra conductora  
Peso 245 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS** S - M - L - XL - XXL

**TRATAMIENTO**

**CATEGORÍA** IIª CATEGORIA

EN ISO 13688:2013

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005+  
A1:2009 TIPO 6



Peto de trabajo con tirantes y hebillas de cierre en plástico.

Un bolsillo en el pecho con bordes en contraste cerrado con solapa y velcro, dos bolsillos delanteros internos cerrados con solapa y velcro.

Tela posterior para proteger los riñones, cierre de solapa y abertura lateral con cremallera y botón automático.

## COLORES

01 - AZUL  
02 - BLANCO  
(BAJO PEDIDO)

# Mono 2ACTIVE

CÓD. A40114

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



**CORTE** Regular

**COMPOSICIÓN** Negastat Hydrofoil  
Antiácido y antiestático  
sanforizado  
65% poliéster,  
34% algodón,  
1% fibra conductora  
Peso 245 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS** S - M - L - XL - XXL

**TRATAMIENTO**

**CATEGORÍA** IIª CATEGORIA

EN ISO 13688:2013

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005+  
A1:2009 TIPO 6

Mono de trabajo con cierre frontal de cremallera en el centro cubierta por una solapa con puntos del velcro.

Dos bolsillos en el pecho cerrados con solapa y velcro, dos bolsillos internos cerrados con punto de velcro.

Espalda entera y elástico en la cintura y al final de la manga.



## COLORES

01 - AZUL  
02 - BLANCO  
(BAJO PEDIDO)

# Bata unisex antiácido

CÓD. A60137



Bata unisex con cierre frontal y botones automáticos cubiertos.



Un bolsillo a la izquierda del pecho cerrado con solapa y tira de velcro, dos bolsillos en la parte inferior cerrados con solapa y tira de velcro, elástico en los puños y abertura trasera en la parte inferior.



02 - BLANCO

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p> 	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>Antiácido Drill 2/1 20/20 65% poliéster 35% algodón, Peso 200 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>XS - S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b> 2.ª CATEGORÍA EN ISO 13688:2013  EN 13034:2005+ A1:2009</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>		<p><b>TRATAMIENTO</b></p> 	



# Alta visibilidad

Una amplia variedad de prendas que tienen como finalidad advertir de forma eficaz sobre la presencia de los trabajadores en condiciones de escasa visibilidad. De este modo el trabajador queda visible tanto a la luz del día como a la luz de los faros de los vehículos en la oscuridad.





# FlashUp

FlashUp Hi-Vis garantiza una alta visibilidad y la máxima protección, incluso en las situaciones más extremas. Las luces guía LED de Osram proporcionan luz homogénea y duradera, para una visibilidad activa.



**HIGH  
VISIBILITY**



**BREATHABLE  
COMFORT**



**WATERPROOF  
PROTECTION**



# Chaqueta FlashUp Hi-Vis

CÓD. HH626

**New**



**POWERBANK  
INCLUIDO**



Chaqueta softshell de alta visibilidad con tejido de tres capas y membrana interna en TPU, dotada de iluminación activa realizada con luces led guía de Orsam que garantiza visibilidad en cualquier condición meteorológica incluso a larga distancia, con bandas retrorreflectantes en diagonal.

Cierre central con cremallera, mangas desmontables con cremallera, dos bolsillos laterales con cremallera, puño interno en punto elástico, parte inferior trasera redondeada con cordón regulador, capucha desmontable con cremallera, dotada de cordón regulador y cierre con velcro, interior forrado en tricot de alta visibilidad, cremallera horizontal interna en la parte inferior para facilitar la personalización en la espalda, bolsillo interno con velcro dedicado a la unidad de alimentación Orsam para las luces guía.



21 - NARANJA/  
AZUL

42 - AMARILLO/  
AZUL

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p> <p>3000 mm WP / 300 mvp</p>	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>EXTERIOR 100% poliéster</p> <p>INTERIOR Forro 100% poliéster</p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b> 2.ª CATEGORÍA</p> <p>EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>		<p><b>TRATAMIENTO</b></p>	<p> CLASE 2</p> <p>25 LAVADOS</p>

# Pantalón bicolor

CÓD. A00130



Pantalones bicolor de alta visibilidad con cierre de solapa con cremallera y botón y elástico en los lados.



Doble banda reflectante de parche al final de la pierna, dos bolsillos delanteros oblicuos internos, un bolsillo en la pierna izquierda cerrado con solapa de color en contraste y punto de velcro, un bolsillo en la parte posterior derecha cerrado con solapa de color en contraste y punto de velcro, bolsillo para metro.

## COLORES BAJO PEDIDO

Con un pedido mínimo de 50 unidades, es posible realizar las prendas con variante en tejido de gabardina en los siguientes colores (siempre que sea compatible con la disponibilidad de colores):

- |  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
|  | ORANGE / ROYAL BOX    |  | YELLOW / ROYAL BOX    |
|  | ORANGE / MOLE GREY    |  | YELLOW / MOLE GREY    |
|  | ORANGE / BLACK        |  | YELLOW / BLACK        |
|  | ORANGE / PALE GREY    |  | YELLOW / PALE GREY    |
|  | ORANGE / KELLY GREEN  |  | YELLOW / KELLY GREEN  |
|  | ORANGE / SPRUCE GREEN |  | YELLOW / SPRUCE GREEN |
|  | ORANGE / CONVOY       |  | YELLOW / CONVOY       |
|  | ORANGE / COMO BLU     |  | YELLOW / COMO BLU     |
|  | ORANGE / BOTTLE GREEN |  | YELLOW / BOTTLE GREEN |



21 - NARANJA / AZUL



42 - AMARILLO / AZUL

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p>	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>BASE ALTA VISIBILIDAD 60% algodón, 40% poliéster sanforizado, Peso 240 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>XS - S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p> 2.ª CATEGORÍA EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>	<p>APLICACIONES EN GABARDINA DE COLOR AZUL 65% poliéster, 35% algodón Peso 245 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TRATAMIENTO</b></p>	<p> CLASE 2 50 LAVADOS</p>

# Cazadora bicolor

CÓD. A10130



Cazadora bicolor de alta visibilidad con cierre frontal de botones cubiertos y cuello de camisa.



Dos bolsillos de parche en el pecho cerrados con solapa de color en contraste y con velcro, y aplicación de velcro cosido en el bolsillo derecho para pegar la tarjeta de identificación.



Doble banda reflectante de parche alrededor del tórax y las mangas, puños cerrados con velcro.

## COLORES BAJO PEDIDO

Con un pedido mínimo de 50 unidades, es posible realizar las prendas con variante en tejido de gabardina en los siguientes colores (siempre que sea compatible con la disponibilidad de colores):

- |                      |                       |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| ORANGE / ROYAL BOX   | ORANGE / SPRUCE GREEN | YELLOW / ROYAL BOX   | YELLOW / SPRUCE GREEN |
| ORANGE / MOLE GREY   | ORANGE / CONVOY       | YELLOW / MOLE GREY   | YELLOW / CONVOY       |
| ORANGE / BLACK       | ORANGE / COMO BLU     | YELLOW / BLACK       | YELLOW / COMO BLU     |
| ORANGE / PALE GREY   | ORANGE / BOTTLE GREEN | YELLOW / PALE GREY   | YELLOW / BOTTLE GREEN |
| ORANGE / KELLY GREEN |                       | YELLOW / KELLY GREEN |                       |



21 - NARANJA/ AZUL

42 - AMARILLO/ AZUL


<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p>	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>BASE ALTA VISIBILIDAD 60% algodón, 40% poliéster sanforizado, Peso 240 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p> 2.ª CATEGORÍA EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>	<p>APLICACIÓN EN GABARDINA DE COLOR AZUL</p> <p>65% poliéster, 35% algodón Peso 245 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TRATAMIENTO</b></p>	<p> CLASE 2</p> <p>50 LAVADOS</p>

# Peto bicolor

CÓD. A50130



Peto de alta visibilidad con elástico en la cintura con tela de protección para los riñones en la parte trasera, tirantes de tela con elástico interno y hebillas de plástico, cierre de solapa con cremallera.



Un bolsillo en el pecho cerrado con solapa de color en contraste y punto de velcro, un bolsillo en la posterior derecha cerrado con solapa de color en contraste y punto de velcro, dos bolsillos en la parte inferior, bolsillo para metro, un bolsillo en la pierna izquierda cerrado con solapa de color en contraste y punto de velcro.



Abertura en el lateral derecho cerrada con botón, doble banda reflectante al final de la pierna.

## COLORES BAJO PEDIDO

Con un pedido mínimo de 50 unidades, es posible realizar las prendas con variante en tejido de gabardina en los siguientes colores (siempre que sea compatible con la disponibilidad de colores):

- |  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
|  | ORANGE / ROYAL BOX    |  | YELLOW / ROYAL BOX    |
|  | ORANGE / MOLE GREY    |  | YELLOW / MOLE GREY    |
|  | ORANGE / BLACK        |  | YELLOW / BLACK        |
|  | ORANGE / PALE GREY    |  | YELLOW / PALE GREY    |
|  | ORANGE / KELLY GREEN  |  | YELLOW / KELLY GREEN  |
|  | ORANGE / SPRUCE GREEN |  | YELLOW / SPRUCE GREEN |
|  | ORANGE / CONVOY       |  | YELLOW / CONVOY       |
|  | ORANGE / COMO BLU     |  | YELLOW / COMO BLU     |
|  | ORANGE / BOTTLE GREEN |  | YELLOW / BOTTLE GREEN |
|  |                       |  | YELLOW / SAILOR BLU   |



21 - NARANJA / AZUL

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p>	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>BASE ALTA VISIBILIDAD 60% algodón, 40% poliéster sanforizado, Peso 240 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L - XL - XXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p> 2.ª CATEGORÍA EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>	<p>APLICACIONES EN GABARDINA DE COLOR AZUL 65% poliéster, 35% algodón Peso 245 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TRATAMIENTO</b></p>	<p> CLASE 2 50 LAVADOS</p>

# Mono bicolor

CÓD. A40130



Mono de alta visibilidad con cuello de camisa con alamar de cierre regulable con velcro y cierre con cremallera central cubierta y elástico en la parte posterior de la cintura.



Dos bolsillos en el pecho cerrados con solapa de color en contraste y punto de velcro, dos bolsillos en la parte inferior, un bolsillo en la pierna izquierda con solapa de color en contraste y punto de velcro, un bolsillo para metro.



Doble banda reflectante alrededor del tórax y de las mangas y al final de la pierna, puños cerrados con velcro.

## COLORES BAJO PEDIDO

Con un pedido mínimo de 50 unidades, es posible realizar las prendas con variante en tejido de gabardina en los siguientes colores (siempre que sea compatible con la disponibilidad de colores):

- |  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
|  | ORANGE / ROYAL BOX    |  | YELLOW / ROYAL BOX    |
|  | ORANGE / MOLE GREY    |  | YELLOW / MOLE GREY    |
|  | ORANGE / BLACK        |  | YELLOW / BLACK        |
|  | ORANGE / PALE GREY    |  | YELLOW / PALE GREY    |
|  | ORANGE / KELLY GREEN  |  | YELLOW / KELLY GREEN  |
|  | ORANGE / SPRUCE GREEN |  | YELLOW / SPRUCE GREEN |
|  | ORANGE / CONVOY       |  | YELLOW / CONVOY       |
|  | ORANGE / COMO BLU     |  | YELLOW / COMO BLU     |
|  | ORANGE / BOTTLE GREEN |  | YELLOW / BOTTLE GREEN |



21 - NARANJA / AZUL



42 - AMARILLO / AZUL

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p>	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>BASE ALTA VISIBILIDAD 60% algodón, 40% poliéster sanforizado, Peso 240 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b> 2.ª CATEGORÍA EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>	<p>APLICACIONES EN GABARDINA DE COLOR AZUL</p> <p>65% poliéster, 35% algodón Peso 245 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TRATAMIENTO</b></p>	<p> CLASE 3</p> <p>50 LAVADOS</p>

# Cazadora

CÓD. A10117

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



**CORTE** Regular

**COMPOSICIÓN** ALTA VISIBILIDAD  
60% algodón,  
40% poliéster sanforizado  
Peso 240 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS** De la 46 a la 64

**TRATAMIENTO**

**CATEGORÍA** 2.º CATEGORÍA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASE 3

50 LAVADOS



Cazadora de alta visibilidad con cierre central y botones automáticos cubiertos.

Dos bolsillos en el pecho cerrados con solapa y botón automático, doble banda reflectante, puños al final de la manga cerrados con botón automático.

## COLORES

09 - NARANJA  
08 - AMARILLO  
(BAJO PEDIDO)

# Pantalón

CÓD. A00117

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



**CORTE** Regular

**COMPOSICIÓN** ALTA VISIBILIDAD  
60% algodón,  
40% poliéster sanforizado  
Peso 240 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS** De la 44 a la 64

**TRATAMIENTO**

**CATEGORÍA** 2.º CATEGORÍA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASE 2

50 LAVADOS



Pantalón de alta visibilidad con cierre de solapa con cremallera y botón.

Un bolsillo en la parte posterior derecha cerrado con botón automático, un bolsillo lateral cerrado con solapa y velcro y portabolígrafos en la pierna izquierda, bolsillos de ojal delanteros con corte oblicuo, un bolsillo para metro.

Doble banda reflectante.

## COLORES

09 - NARANJA  
08 - AMARILLO  
(BAJO PEDIDO)

# Mono

CÓD. A40117

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### CORTE

Regular

### COMPOSICIÓN

ALTA VISIBILIDAD  
60% algodón, 40% poliéster  
sanforizado  
Peso 240 g/m<sup>2</sup>

### TALLAS

De la 46 a la 64

### TRATAMIENTO



### CATEGORÍA



2.ª CATEGORÍA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016



CLASE 3

50 LAVADOS



Mono de alta visibilidad con cierre de cremallera central, espalda entera y elástico en la parte posterior de la cintura.

Dos bolsillos en el pecho cerrados con solapa y botón automático, un bolsillo en la parte posterior derecha cerrado con botón automático, dos bolsillos delanteros, bolsillo para metro. Puños al final de la manga cerrados con botón automático, doble banda reflectante.

## COLORES

09 - NARANJA  
08 - AMARILLO  
(BAJO PEDIDO)

# Peto

CÓD. A50117

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### CORTE

Regular

### COMPOSICIÓN

ALTA VISIBILIDAD  
60% algodón, 40% poliéster  
sanforizado  
Peso 240 g/m<sup>2</sup>

### TALLAS

De la 44 a la 64

### TRATAMIENTO



### CATEGORÍA



2.ª CATEGORÍA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016



CLASE 3

50 LAVADOS

Peto de alta visibilidad con elástico en la cintura, tela de protección para los riñones en la parte trasera y hebillas de plástico.

Abertura en el lateral derecho cerrada con botón automático, un bolsillo en la parte posterior derecha cerrado con botón automático, dos bolsillos delanteros, bolsillo para metro.

Doble banda reflectante al final de la pierna.



## COLORES

09 - NARANJA  
08 - AMARILLO  
(BAJO PEDIDO)

# Cazadora de invierno acolchada

CÓD. A1011799

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



**CORTE** Regular

**COMPOSICIÓN** ALTA VISIBILIDAD  
60% algodón,  
40% poliéster sanforizado  
Peso 240 g/m<sup>2</sup>  
TEJIDO INTERNO PERCHADO  
100% algodón  
Peso 340 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS** De la 46 a la 64

**TRATAMIENTO**

**CATEGORÍA** 2.ª CATEGORÍA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASE 3

50 LAVADOS



Cazadora acolchada de alta visibilidad con cierre central y botones automáticos cubiertos.

Dos bolsillos en el pecho cerrados con solapa y botón automático, doble banda reflectante, puños al final de la manga cerrados con botón automático.

## COLORES

99 - NARANJA  
98 - AMARILLO  
(BAJO PEDIDO)

# Pantalón de invierno acolchados

CÓD. A0011799

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



**CORTE** Regular

**COMPOSICIÓN** ALTA VISIBILIDAD  
60% algodón,  
40% poliéster sanforizado  
Peso 240 g/m<sup>2</sup>  
TEJIDO INTERNO PERCHADO  
100% algodón  
Peso 340 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS** De la 44 a la 64

**TRATAMIENTO**

**CATEGORÍA** 2.ª CATEGORÍA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASE 2

50 LAVADOS



Pantalón acolchado de alta visibilidad con cierre de solapa con cremallera.


Bolsillo en la parte posterior derecha cerrado con botón automático, bolsillo para metro, doble banda reflectante y dos bolsillos delanteros internos.

## COLORES


99 - NARANJA  
98 - AMARILLO  
(BAJO PEDIDO)

# Polo Seal

CÓD. HH228



Polo de alta visibilidad con cuello que incluye líneas de color en contraste y cierre de tres botones, borde de tres botones, borde reflectante en la botonadura.



Doble tira reflectante discontinua para el máximo confort de quienes la llevan.



08 - AMARILLO

09 - NARANJA

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b> 2.ª CATEGORÍA EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 100% poliéster Peso 170 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	CLASE 2 20 LAVADOS

# Chaleco Ken

CÓD. HH229

**VENTAJAS DEL PRODUCTO**



**CORTE**

Regular

**COMPOSICIÓN**

ALTA VISIBILIDAD  
60% algodón  
40% poliéster sanforizado  
Peso 240 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS**

M - L - XL - XXL - XXXL

**TRATAMIENTO**



**CATEGORÍA**

**CE** 2.ª CATEGORÍA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASE 2

50 LAVADOS



Chaleco de alta visibilidad con cierre central de cremallera, un bolsillo con fuelles laterales cerrado con solapa y punto de velcro, porta tarjeta de identificación en plástico cosido en el bolsillo, un bolsillo cerrado con punto de velcro, dos bolsillos pequeños cosidos en el bolsillo, un bolsillo con fuelles laterales cerrado con solapa y velcro, tira reflectante alrededor de la cintura y dos tiras verticales por delante y por detrás.

**COLORES**

09 - NARANJA

# Chalecos

CÓD. A10317

**VENTAJAS DEL PRODUCTO**



**CORTE**

Regular

**COMPOSICIÓN**

ALTA VISIBILIDAD  
60% algodón  
40% poliéster sanforizado  
Peso 240 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS**

M - L - XL - XXL

**TRATAMIENTO**



**CATEGORÍA**

**CE** 2.ª CATEGORÍA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

CLASE 2

50 LAVADOS



Chaleco de alta visibilidad con cierre central de velcro, cuello en V y doble banda reflectante.

**COLORES**

09 - NARANJA

08 - AMARILLO  
(BAJO PEDIDO)

# Chalecos

CÓD. A10319

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### CORTE

Regular


### COMPOSICIÓN

ALTA VISIBILIDAD  
100% poliéster sanforizado  
Peso 120 g/m<sup>2</sup>

### TALLAS

M - L - XL - XXL

### TRATAMIENTO



### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016



CLASE 2  
50 LAVADOS



Chaleco de alta visibilidad con cierre central de velcro, cuello en V y doble banda reflectante.

## COLORES

09 - NARANJA

08 - AMARILLO  
(BAJO PEDIDO)

# Chaleco de promoción

CÓD. A10519

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### CORTE

Regular

### COMPOSICIÓN

ALTA VISIBILIDAD  
100% poliéster sanforizado  
Peso 120 g/m<sup>2</sup>

### TALLA

ÚNICA

### TRATAMIENTO



### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016



CLASE 2  
25 LAVADOS



Chaleco de alta visibilidad con cierre central de velcro, cuello en V y doble banda reflectante alrededor de la cintura.



## COLORES

08 - AMARILLO

09 - NARANJA

# Forro polar Norberg

CÓD. HH139



Forro polar de alta visibilidad con cierre frontal de cremallera abierta hasta el final, mangas raglán con líneas reflectantes.



Doble banda reflectante alrededor del tórax y de las mangas, dos bolsillos delanteros oblicuos internos cerrados con cremallera, elástico en los puños y cordón de ajuste en la cintura.



42 - AMARILLO/AZUL

21 - NARANJA/AZUL

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p> 	<p><b>COMPOSICIÓN</b>                  BASE ALTA VISIBILIDAD                  100% poliéster                  Peso 280 g/m<sup>2</sup>                  con variante                  100% poliéster azul                  Con forro interno</p>	<p><b>TALLAS</b>                  S - M - L                  XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b>   2.ª CATEGORÍA                  EN ISO 13688:2013                  EN ISO 20471:2013+A1:2016</p>
<p><b>CORTE</b>                  Regular</p>		<p><b>TRATAMIENTO</b></p> 	<p> CLASE 2                  50 LAVADOS</p>

# Parka Lindos

CÓD. HH224

New



Parka acolchada con interior del cuello revestido en micro forro polar, capucha oculta con cordón regulador en el cuello, cierre delantero con cremallera central de doble deslizamiento divisible con cubrecremallera cerrada con puntos de velcro y botones automáticos.



Un bolsillo en el lado derecho del pecho cerrado con cremallera waterproof, bolsillo adicional con solapa de color en contraste con borde reflectante y punto de velcro y otro bolsillo sin solapa al lado de este último, bolsillo en el lado izquierdo del pecho cerrado con solapa con borde reflectante y punto de velcro para la personalización con impresión o bordado, porta tarjetas de pvc extraíble con botón, bolsillo de vivo cerrado con punto de velcro en el interior del pecho izquierdo.



Dos bolsillos grandes inferiores con solapa, cordón regulador en la cintura y en la parte inferior, dobles bandas reflectantes en las mangas, en la cintura y verticales en el canesú delantero y trasero, muñecas con elástico y alamar regulable con velcro.



21 - NARANJA/ AZUL

42 - AMARILLO/ AZUL

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p>	<p><b>COMPOSICIÓN</b> ALTA VISIBILIDAD 100% poliéster transpirante, costuras termofijadas, forro acolchado 100% poliéster y relleno de guata</p>	<p><b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b> CE 2.ª CATEGORÍA EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016 2.ª CATEGORÍA CLASE 3 EN 14058:2017 EN FASE DE ACTUALIZACIÓN EN 343:2019 25 LAVADOS</p>
<p><b>CORTE</b> Regular</p>		<p><b>TRATAMIENTO</b></p>	

# Parka Fresnel

CÓD. HH225



Parka acolchada con interior del cuello revestido en micro forro polar, capucha oculta cerrada con cordón regulador y velcro en el cuello, cierre delantero con cremallera central de doble deslizamiento divisible con cubrecremallera cerrada con puntos de velcro y botones automáticos.

Un bolsillo en el lado derecho del pecho cerrado con solapa y punto de velcro, bolsillo adicional cerrado con cremallera vertical waterproof, porta tarjeta de pvc extraíble con botón, bolsillo a la izquierda del pecho cerrado con solapa y punto de velcro, bolsillo adicional para la personalización con impresión o bordado, bolsillo en el interior cerrado con cremallera vertical, borde vertical reflectante en los lados de los bolsillos, bolsillo en el interior cerrado con cremallera vertical en el lado izquierdo debajo de la cubrecremallera y otro bolsillo interior cerrado con velcro.

Dos bolsillos grandes inferiores con solapa, dobles bandas reflectantes en las mangas y en la cintura, puños con elástico y alamar regulable con velcro, cordón regulador en la cintura.



21 - NARANJA/AZUL

42 - AMARILLO/AZUL

## CHAQUETA INTERNA

cierre frontal con cremallera central, dos bolsillos en la parte inferior cerrados con solapa y punto de velcro, mangas extraíbles con cremallera, puños de punto, bolsillo interno abajo a la izquierda cerrado con punto de velcro, tira reflectante alrededor de la cintura y dos tiras verticales por delante y por detrás.

### VENTAJAS DEL PRODUCTO



### CORTE

Regular

### COMPOSICIÓN

IMPERMEABLE EXTERNO: ALTA VISIBILIDAD  
100% poliéster transpirante, costuras termofijadas, forro 100% poliéster

CHAQUETA INTERNA: ALTA VISIBILIDAD  
100% poliéster transpirante con mangas azules extraíbles, forro acolchado 100% poliéster y relleno de guata.

### TALLAS

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

### TRATAMIENTO



### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

2.ª CATEGORÍA CLASE 3

EN 14058:2017

EN FASE DE ACTUALIZACIÓN

EN 343:2019

25 LAVADOS

# Chaqueta Pilot Eddystone

CÓD. HH226

New



Chaqueta pilot con interior del cuello revestido en micro forro polar, capucha oculta cerrada con cordón regulador y velcro en el cuello, cierre delantero con cremallera central de doble deslizamiento divisible con cubrecremallera cerrada con puntos de velcro y botones automáticos, mangas desmontables con cremallera. Un bolsillo en el lado derecho del pecho cerrado con solapa y punto de velcro, bolsillo adicional cerrado con cremallera vertical waterproof, porta tarjeta de pvc extraíble con botón, bolsillo a la izquierda del pecho cerrado con solapa y punto de velcro, bolsillo adicional para la personalización con impresión o bordado, borde vertical reflectante a los lados de los bolsillos, bolsillo interno en el lado izquierdo del pecho cerrado con punto de velcro.



Dos bolsillos oblicuos en la parte inferior, elástico en los lados y dobles bandas reflectantes en las mangas y en la cintura, puños con elástico y alamar regulable con velcro.




21 - NARANJA/AZUL

42 - AMARILLO/AZUL

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p>	<p><b>COMPOSICIÓN</b> ALTA VISIBILIDAD 100% poliéster transpirable, costuras con cinta térmica, forro acolchado</p>	<p><b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL 4XL - para 21 naranja/azul</p>	<p><b>CATEGORÍA</b> CE 2.ª CATEGORÍA EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016</p>
<p><b>CORTE</b> Regular Big size</p>	<p>100% poliéster y acolchado con guata</p>	<p><b>TRATAMIENTO</b></p>	<p>2.ª CATEGORÍA CLASE 3 EN 14058:2017 EN FASE DE ACTUALIZACIÓN EN 343:2019 25 LAVADOS</p>

# Traje de agua

CÓD. HH309



## CHAQUETA

Cierre frontal con cremallera cubierta por solapa cerrada con botones automáticos, capucha con cordón regulador, canesú posterior con orificios de ventilación, doble tira reflectante, puño interno con elástico, dos bolsillos en la parte inferior cerrados con solapa, orificio de ventilación bajo las axilas.



## Pantalón

Elástico alrededor de toda la cintura, dos aberturas laterales, abertura de solapa con botón automático, la parte final de la pierna se puede cerrar mediante botón automático, doble banda reflectante.



08 - AMARILLO

09 - NARANJA

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b> <b>CE</b> 2.ª CATEGORÍA EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 100% poliéster Oxford PU	<b>TRATAMIENTO</b> 	 CLASE 3 CHAQUETA + PANTALON/ SOLO PARA CHAQUETA CLASE 2 SOLO PARA PANTALON  EN 343:2003 A1:2007 25 LAVADOS



# Sudaderas y forros polares

Una línea de sudaderas y forros polares que abarca desde el estilo urbano, ideal para salir por la ciudad, hasta el corte deportivo y técnico para los paseos al aire libre, los entrenamientos y el ámbito laboral.





## Skill

Sudadera con exclusivo "efecto tejido" y aplicaciones en softshell para ofrecer un estilo urbano y contemporáneo.



**KNITTED  
FABRIC**



**EASY  
COMFORT**



**MULTIPLE  
UTILITY  
POCKETS**

# Sudadera Skill

CÓD. HH166



Sudadera de trabajo con cierre central de cremallera, aplicación de tela en el cuello para la cremallera.



Un bolsillo de ojal a la derecha del pecho cerrado con cremallera vertical antilluvia y borde reflectante, dos bolsillos de ojal en la parte inferior cerrados con cremallera y aplicaciones laterales en tejido impermeable.



Banda interna de punto elástico en la cintura, costuras y puntadas de presilla en contraste.



01 - AZUL

12 - GRIS

06 - AZUL REAL

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> XS - S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b> <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 100% poliéster Peso 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	



# Task

Forro polar con diseño moderno, práctico y cómodo, pensado tanto para el trabajo como para el tiempo libre.



**EASY  
COMFORT**



**MULTIPLE  
UTILITY  
POCKETS**



# Forro polar Task

CÓD. HH165



Forro polar con cuello alto y cremallera en el centro abierta hasta abajo.



Un bolsillo en la parte derecha del pecho cerrado con cremallera vertical, dos bolsillos oblicuos delanteros internos cerrados con cremallera, puntadas de presilla en contraste.



01 - AZUL

05 - NEGRO

06 - AZUL REAL

07 - ROJO

12 - GRIS

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S-M-L-XL-XXL-XXXL XS - 4XL - para 01 azul XS - para 06 azul real y 07 rojo	<b>CATEGORÍA</b> <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular Big size	<b>COMPOSICIÓN</b> 100% poliéster Peso 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	

A close-up photograph of a person's hands using black pruning shears with light-colored wooden handles to trim a branch of an olive tree. The background is filled with the dense, silvery-green leaves of the tree. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day. In the bottom right corner, there are two overlapping circles: a large cyan one and a smaller dark purple one.

# Chaquetas y chalecos

Una amplia gama de chaquetas y chalecos técnicos diseñada para responder a múltiples y diversos usos. Bolsillos, cremalleras, porta tarjeta de identificación y otros espacios escondidos hacen posible guardar el móvil y otros objetos personales.



# Sniper

Sniper de Rossini Tech es una chaqueta acolchada, práctica y resistente que ofrece el máximo confort.



**REMOVABLE  
SLEEVES**



**MULTIPLE  
UTILITY  
POCKETS**



**RIP STOP  
FABRIC  
DETAILS**

# Chaqueta Sniper

CÓD. HH641



Chaqueta de invierno acolchada con cierre de cremallera frontal en el centro cubierta por una solapa cerrada con botones automáticos, capucha impermeable interna cerrada con cremallera antilluvia y mangas extraíbles.



Bolsillo a la derecha del pecho con refuerzo en tela rip stop cerrado con solapa y velcro, bolsillo de ojal cerrado con cremallera antilluvia, dos bolsillos en la parte inferior delantera con fuelles de refuerzo laterales en tela rip stop cerrados con solapa y velcro.



Cremallera horizontal interna en la parte inferior para ofrecer la posibilidad de personalización en la espalda, detalles de tejido reflectante, puños con elástico al final de la manga y alamar regulable con velcro, aplicaciones de color en contraste.



01 - AZUL

05 - NEGRO

12 - GRIS

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p>	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>EXTERIOR 100% poliéster mini Rip stop recubierto de PVC</p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL 4XL - solo para 01 azul</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>	<p>INTERIOR</p> <p>Parte inferior con forro Parte superior en tejido polar Acolchado de guata 100% poliéster</p>	<p><b>TRATAMIENTO</b></p>	

# Chaqueta Master+

CÓD. HH642



Chaqueta de invierno acolchada con cierre de cremallera frontal en el centro cubierta por una solapa cerrada con botones automáticos, capucha impermeable interna cerrada con cremallera antilluvia y mangas extraíbles.



Dos bolsillos en la parte superior delantera con fuelles de refuerzo laterales en tela rip stop cerrados con solapa y velcro, dos bolsillos oblicuos en la parte inferior cerrados con cremallera antilluvia.



Cremallera horizontal interna en la parte inferior para ofrecer la posibilidad de personalización en la espalda, detalles de tejido reflectante, puños con elástico al final de la manga y alamar regulable con velcro, elástico en la cintura, aplicaciones de color en contraste.



01 - AZUL

12 - GRIS

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p>	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>EXTERIOR 100% poliéster mini Rip stop recubierto de PVC</p> <p>INTERIOR Parte inferior con forro Parte superior en tejido polar Acolchado de guata 100% poliéster</p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL 4XL - solo para 01 azul</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>		<p><b>TRATAMIENTO</b></p>	

# Chaqueta softshell Smarty

CÓD. HH638



Chaqueta softshell con cierre frontal de cremallera antilluvia en el centro, capucha extraíble con cremallera y cordón regulador, práctico orificio de silicona para los auriculares.




Un bolsillo de ojal a la derecha del pecho cerrado con cremallera vertical antilluvia y borde reflectante, dos bolsillos de ojal con cremallera antilluvia en la parte inferior, detalles de color en contraste.



01 - AZUL

06 - AZUL REAL

12 - GRIS

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b>  6000 mm WP / 3000 mvp		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 95% poliéster 5% spandex	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Chaqueta softshell Newman

CÓD. HH634



Chaqueta acolchada softshell de invierno con cierre frontal de cremallera antilluvia en el centro, capucha fija con cordón regulador, detalle reflectante debajo de la capucha.



Un bolsillo interno a la derecha con cremallera, dos bolsillos de ojal en la parte inferior cerrados con cremallera, puños y banda a la altura de la cintura en punto elástico y orificios de ventilación bajo las axilas.



01 - AZUL

05 - NEGRO

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p> <p>8000 mm WP / 2000 mvp</p>	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>EXTERIOR 94% poliéster 6% spandex</p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b> 1.º CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>	<p>INTERIOR Acolchado con guata y forro en 100% poliéster</p>	<p><b>TRATAMIENTO</b></p>	

# Chaqueta softshell Rusty

CÓD. HH651



Chaqueta softshell con cierre frontal de cremallera antilluvia en el centro, capucha con cordón regulador y velcro de cierre unida a la chaqueta mediante cremallera.



Un bolsillo de ojal a la derecha del pecho cerrado con cremallera vertical antilluvia y borde reflectante, puños internos de punto elástico, dos bolsillos de ojal en la parte inferior cerrados con cremallera antilluvia, cordón regulador en la parte de abajo y orificio de ventilación en la espalda.



GY - GRIS/NEGRO ZX - AZUL/NEGRO

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b>  8000 mm WP / 800 mvp		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL 4XL	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 85% poliéster 15% algodón	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Chaleco softshell Zack

CÓD. HH654



Chaleco softshell con cierre de cremallera en el centro, orificio de ventilación en la espalda.




Un bolsillo de ojal a la derecha del pecho cerrado con cremallera vertical y borde reflectante, dos bolsillos de ojal con cremallera en la parte inferior.



01 - AZUL

05 - NEGRO

12 - GRIS

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b>  8000 mm WP / 2000 mvp		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 94% poliéster 6% spandex	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Chaqueta Softshell New Nyborg

**New**

CÓD. HH621



Chaqueta softshell con cierre central de cremallera waterproof, capucha con cordón regulador y velcro de cierre unida a la chaqueta mediante cremallera.



Un bolsillo interno a la derecha del pecho cerrado con cremallera, dos bolsillos en la parte inferior cerrados con cremallera waterproof, orificios de ventilación bajo las axilas y en la espalda.



Puños internos de punto elástico, parte inferior trasera redondeada con detalles de color en contraste, cordón regulador en la parte de abajo, líneas reflectantes por delante, por detrás y a lo largo de las mangas.



ZX - AZUL/NEGRO



XG - AZUL REAL/NEGRO



ZY - NEGRO/GRIS



GY - GRIS/NEGRO



VI - VERDE/NEGRO



49 - ROJO/NEGRO

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



8000 mm WP / 2000 mvp



## TALLAS

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

## CATEGORÍA

CE 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS

## CORTE

Regular

## COMPOSICIÓN

94% poliéster  
6% spandex

## TRATAMIENTO



# Chaleco Softshell Preston

CÓD. HH623



Chaleco softshell con cierre central de cremallera antilluvia, cordón regulador en la parte de abajo, líneas reflectantes por delante y en la parte inferior trasera.



Un bolsillo interno a la derecha del pecho cerrado con cremallera, dos bolsillos en la parte inferior cerrados con cremallera antilluvia, circunferencia de la manga con aplicación de punto elástico y orificio de ventilación en la espalda.



GY - GRIS/NEGRO



ZY - NEGRO/GRIS



XG - AZUL REAL/NEGRO




ZX - AZUL/NEGRO



VI - VERDE/NEGRO



49 - ROJO/NEGRO

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b>  8000 mm WP / 2000 mvp		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 94% poliéster 6% spandex	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Chaqueta Softshell Shetland

CÓD. HH620



Chaqueta softshell con cierre de cremallera central, capucha con cordón regulador y velcro de cierre unida a la chaqueta mediante cremallera.



Un bolsillo interno a la derecha del pecho cerrado con cremallera, aplicaciones de color en contraste en los lados, dos bolsillos en la parte inferior cerrados con cremallera.



Puños internos de punto elástico, parte inferior trasera redondeada, cordón regulador en el fondo.



49 - ROJO/NEGRO    ZX - AZUL/NEGRO    ZY - NEGRO/GRIS

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b>  8000 mm / 2000 mvp		<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORÍA</b>  1.º CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 94% poliéster 6% spandex	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Chaqueta New Cruiser

CÓD. HH652



Chaqueta acolchada con cierre central de cremallera, cuello acolchado con guata, parte interna del cuello en micro forro polar y orificio de ventilación en la espalda.



Un bolsillo interno vertical a la derecha del pecho cerrado con cremallera, dos bolsillos de ojal en la parte inferior cerrados con cremallera, puños y banda a la altura de la cintura en punto elástico con perfiles de color en contraste.



01 - AZUL


05 - NEGRO

12 - GRIS

<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular Big size</p>	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>EXTERIOR Nailon 100%</p> <p>INTERIOR Micro forro polar 100% de poliéster Mangas forradas con poliéster y acolchadas con guata</p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL 4XL - solo para 01 azul</p> <p><b>TRATAMIENTO</b></p> <p>30°     </p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS</p>
---	--	--	---

# Chaleco Karl

CÓD. HH653




Chaleco acolchado con cierre frontal de cremallera, sisa y fondo de la prenda con bias elástico, dos bolsillos de ojal en la parte inferior cerrados con cremallera.



01 - AZUL

05 - NEGRO

<p><b>CORTE</b> Regular</p>	<p><b>COMPOSICIÓN</b> EXTERIOR 100% poliéster  INTERIOR Acolchado blando y forro 100% poliéster</p>	<p><b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b> CE 1.º CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS</p>
		<p><b>TRATAMIENTO</b>  </p>	

# Chaqueta Dusty

CÓD. HH633



Chaqueta acolchada con cierre central de cremallera de doble deslizamiento cubierta por una solapa cerrada con botones automáticos, capucha interna en el cuello cerrada con velcro, mangas extraíbles, canesú frontal y trasero con detalles reflectantes.



Un bolsillo en la parte derecha del pecho cerrado con solapa y botón automático, un bolsillo interno a la derecha del pecho cerrado con velcro, dos bolsillos en la parte inferior con fuelles laterales y bolsillos calentamanos con solapa y botón automático.



Puños con elástico al final de la manga y alamar regulable con botones automáticos, cremallera horizontal interna en la parte inferior para ofrecer la posibilidad de personalización en la espalda.



01 - AZUL

05 - NEGRO

12 - GRIS

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p>	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>EXTERIOR 100% poliéster mini Rip stop recubierto de PVC</p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b> 1.º CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>	<p><b>INTERIOR</b></p> <p>Acolchado con guata y forro 100% poliéster</p>	<p><b>TRATAMIENTO</b></p>	

# Chaqueta Dover

CÓD. HH637



Chaqueta acolchada con cierre frontal de cremallera, capucha interna en el cuello cerrada con velcro y canesú posterior con detalles reflectantes.



Un bolsillo en la parte derecha del pecho cerrado con solapa y velcro, un bolsillo interno a la derecha del pecho cerrado con velcro, dos bolsillos en la parte inferior con fuelles laterales y bolsillos calentamanos cerrados con solapa y velcro.



Mangas extraíbles, puños con elástico al final de la manga y alamar regulable con velcro, cremallera horizontal interna en la parte inferior para ofrecer la posibilidad de personalización en la espalda.



01 - AZUL

12 - GRIS

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p> 	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>EXTERIOR 100% poliéster mini Rip stop recubierto de PVC</p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b></p> <p>1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>	<p>INTERIOR</p> <p>Acolchado con guata y forro 100% poliéster</p>	<p><b>TRATAMIENTO</b></p> 	

# Chaqueta Montana

CÓD. HH683



Chaqueta acolchada con cierre de cremallera en el centro cubierta por una solapa con puntos de velcro y botones automáticos, capucha con cordón regulador en el cuello de forro polar cerrada con velcro, mangas extraíbles.



Dos bolsillos con fuelle lateral en el pecho cerrados con cremallera vertical y solapa, un bolsillo interno con punto de velcro a la izquierda del pecho, dos bolsillos de ojal en la parte inferior con solapa cortavientos.



Puños al final de la manga con elástico regulable mediante velcro, elástico en los lados y detalles de color en contraste en los laterales, así como por delante y por detrás de los hombros, mangas con línea reflectante.



80 - AZUL/GRIS

85 - ROJO/GRIS

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p>	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>EXTERIOR 100% poliéster Oxford recubierto de poliuretano</p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L - XL - XXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b></p> <p>1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>	<p>INTERIOR</p> <p>Forro 100% poliéster Acolchado con guata 100% poliéster</p>	<p><b>TRATAMIENTO</b></p>	

# Chaqueta Collins

CÓD. HH625



Chaqueta acolchada con cierre de cremallera frontal cubierta por una solapa cerrada con botones automáticos, capucha interna cerrada con velcro.



Bolsillo para el móvil cerrado con solapa y velcro a la derecha del pecho, un bolsillo de ojal junto al compartimento para el móvil cerrado con cremallera vertical, un bolsillo de ojal con cremallera a la izquierda, dos bolsillos en la parte inferior cerrados con velcro, un bolsillo interno a la izquierda cerrado con velcro.



Puños al final de la manga cerrados con alamar regulable con velcro, puños internos en punto elástico y cordón regulador en el fondo.



V4 - VERDE MILITAR/NEGRO

ZY - NEGRO/GRIS

ZX - AZUL/NEGRO

GY - GRIS/NEGRO

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p> 	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>EXTERIOR 100% poliéster Mini Rip stop recubierto de PVC</p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b></p> <p>1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>	<p>INTERIOR</p> <p>Acolchado con guata y forro en tejido polar 100% poliéster</p>	<p><b>TRATAMIENTO</b></p> 	

# Chaleco Bradford

CÓD. HH624



Chaleco acolchado con cierre frontal de cremallera cubierta por una solapa cerrada con botones automáticos.



Bolsillo para el móvil cerrado con solapa y velcro a la derecha del pecho, un bolsillo de ojal junto al compartimento para el móvil cerrado con cremallera vertical, dos bolsillos en la parte inferior cerrados con solapa y velcro, un bolsillo de ojal a la izquierda con cremallera y otro bolsillo interno a la izquierda cerrado con velcro.



Cordón regulador en el fondo y orificio de ventilación en la espalda.



ZX - AZUL/NEGRO

V4 - VERDE MILITAR/NEGRO

ZY - NEGRO/GRIS

GY - GRIS/NEGRO

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p> 	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>EXTERIOR 100% poliéster Mini Rip stop recubierto de PVC</p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b></p> <p>1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>	<p>INTERIOR</p> <p>Acolchado con guata y forro en tejido polar 100% poliéster</p>	<p><b>TRATAMIENTO</b></p> 	

# Chaleco Kansas

CÓD. HH687



Chaleco acolchado con cierre frontal de cremallera cubierta por una solapa cerrada con botones automáticos, parte interna del cuello en forro polar, canesú frontal y trasero de color en contraste, elástico en los lados.



Un bolsillo a la derecha del pecho cerrado con cremallera vertical con bolsillo para el móvil con fuelle cerrado con solapa dotada de borde reflectante y punto del velcro, un bolsillo en la parte izquierda del pecho con fuelle lateral cerrado con solapa dotada de borde reflectante y punto de velcro con porta tarjeta de identificación cerrado con punto de velcro, un bolsillo interno cerrado con punto de velcro a la izquierda del pecho, dos bolsillos de ojal en la parte inferior cerrados con cremallera y solapa cortavientos.



GY - GRIS/NEGRO    ZX - AZUL/NEGRO

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p> 	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>EXTERIOR 100% poliéster Mini Rip stop recubierto de PVC</p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b></p> <p>1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>	<p><b>INTERIOR</b></p> <p>Acolchado con guata y forro en tejido polar 100% poliéster</p>	<p><b>TRATAMIENTO</b></p> 	

# Traje de agua Newport

CÓD. HH310



Equipo de chaqueta y pantalón con cierre de cremallera central cubierta por una solapa cerrada con botones automáticos, capucha con cordón regulador en el cuello cerrada con cremallera, línea reflectante en la espalda.



Dos bolsillos en la parte inferior cubiertos por una solapa, final de la manga con elástico interno, orificios de ventilación bajo las axilas.



Elástico alrededor de toda la cintura, cierre de solapa con botones automáticos, dos bolsillos pasamanos laterales cerrados con cremallera, fondeo de la pierna regulable con botón automático.



Se suministra en una bolsa de poliéster con cremallera.

## COLORES

- 01 - AZUL
- 04 - VERDE
- 08 - AMARILLO

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 100% poliuretano con soporte 100% poliéster	<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORÍA</b>   1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	



# Ropa profesional

Ropa profesional que equilibra perfectamente calidad y precio y ofrece múltiples soluciones prácticas y ergonómicas al servicio del trabajador.



# Silverstone

La línea Silverstone de Rossini está pensada para todos los trabajadores, compuesta por prendas de altísima calidad estudiadas para ofrecer la máxima seguridad, practicidad y bienestar durante su uso.



**MULTIPLE  
UTILITY  
POCKETS**



**EASY  
COMFORT**

# Pantalón Silverstone

CÓD. A00129



Pantalón de trabajo con elástico en la parte posterior de la cintura, cierre de la bragueta con cremallera y botón en la cinturilla.



Dos bolsillos delanteros internos, doble bolsillo en la pierna derecha ligeramente inclinado para facilitar el acceso, un bolsillo posterior cerrado con solapa y velcro.



Detalles y puntadas de presilla en contraste.



GY - GRIS/NEGRO

80 - AZUL/GRIS

64 - NEGRO/  
NARANJA

VI - VERDE/  
NEGRO

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



## TALLAS

S - M - L  
XL - XXL - XXXL

## CATEGORÍA



1.ª CATEGORÍA  
PARA RIESGOS MÍNIMOS

## CORTE

Regular

## COMPOSICIÓN

60% algodón  
40% poliéster  
Peso 245 g/m<sup>2</sup>

## TRATAMIENTO



# Cazadora Silverstone

CÓD. A10129



Cazadora de trabajo con cierre frontal y cremallera cubierta.



Un bolsillo cerrado con velcro en la parte izquierda del pecho, un bolsillo para el móvil cerrado con solapa y velcro a la derecha del pecho, dos bolsillos internos en la parte inferior cerrados con velcro.



Puños cerrados con velcro, detalles y puntadas de presilla en contraste.



GY - GRIS/NEGRO

80 - AZUL/GRIS

64 - NEGRO/NARANJA

VI - VERDE/NEGRO

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 60% algodón 40% poliéster Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Peto Silverstone


CÓD. A50129



Peto de trabajo con tirantes dotados de elástico interno, cierre de la bragueta y cremallera.



Un gran bolsillo y un bolsillo para el móvil en la parte del pecho, dos bolsillos delanteros, un bolsillo en la parte posterior derecha cerrado con solapa y velcro, un bolsillo para metro en la pierna derecha.



Elástico en la parte posterior de la cintura, abertura lateral en el lado derecho con botones, protección para los riñones con elástico interno, detalles y puntadas de presilla en contraste.



GY - GRIS/NEGRO



80 - AZUL/GRIS



64 - NEGRO/NARANJA

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 60% algodón 40% poliéster Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Mono Silverstone


CÓD. A40129



Mono de trabajo con cuello mao cerrado con velcro, cierre frontal con cremallera cubierta.



Un bolsillo en la parte izquierda del pecho cerrado con velcro, un bolsillo para el móvil a la derecha del pecho cerrado con solapa y velcro, dos bolsillos en la parte inferior, un bolsillo para metro.



Elástico en la parte posterior de la cintura, puños cerrados con velcro, detalles y puntadas de presilla en contraste.



GY - GRIS/NEGRO

80 - AZUL/GRIS

64 - NEGRO/  
NARANJA

VI - VERDE/  
NEGRO

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 60% algodón 40% poliéster Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Pantalón SerioPlus + con bandas reflectantes

CÓD. A00106



Pantalón de trabajo con elástico en la parte posterior de la cintura, cierre de la bragueta con cremallera y botón a la vista.



Dos bolsillos delanteros internos, un bolsillo en la parte posterior derecha cerrado con botón, un bolsillo para metro, un portabolígrafos y un gran bolsillo en el lateral izquierdo cerrado con solapa y velcro.



Doble banda reflectante en el fondo de cada pierna y costuras de color en contraste.



01 - AZUL

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> XS - S - M - L XL - XXL - XXXL - 4XL	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular Big size	<b>COMPOSICIÓN</b> Drill 3/1 100% algodón sanforizado Peso 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Pantalón SerioPlus +

CÓD. A00109



Pantalón de trabajo con elástico en la parte posterior de la cintura, cierre de la bragueta con cremallera y botón a la vista.



Dos bolsillos delanteros internos, un bolsillo en la parte posterior derecha cerrado con botón, un bolsillo para metro, un portabolígrafos y un gran bolsillo en el lateral izquierdo cerrado con solapa y velcro, costuras de color en contraste.




01 - AZUL    02 - BLANCO    04 - VERDE    05 - NEGRO    06 - AZUL REAL    09 - NARANJA    12 - GRIS

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> XS - S - M - L - XL XXL - XXXL 4XL y 5XL - para 01 azul y 12 gris	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular Big size	<b>COMPOSICIÓN</b> Drill 3/1 100% algodón sanforizado Peso 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Cazadora SerioPlus +

CÓD. A10109



Cazadora de trabajo con cierre frontal y botones cubiertos.



Dos bolsillos en el pecho cerrados con solapa y botón, puños cerrados con botón, costuras de color en contraste.



01 - AZUL

04 - VERDE

06 - AZUL REAL

12 - GRIS

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b> <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> Drill 3/1 100% algodón sanforizado Peso 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Peto SerioPlus +

CÓD. A50109



Peto de trabajo, tirantes cruzados con elástico interno y hebillas de plástico, elástico en la parte posterior de la cintura, cierre de la bragueta con botones.



Un gran bolsillo en el pecho cerrado con cremallera, dos bolsillos delanteros, un bolsillo posterior cerrado con botón, un bolsillo para metro en la pierna derecha.



Abertura en el lateral derecho cerrada con botón, costuras de color en contraste.



01 - AZUL



02 - BLANCO



04 - VERDE



06 - AZUL REAL



12 - GRIS

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b>  Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> Drill 3/1 100% algodón sanforizado Peso 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Bata de hombre SerioPlus +

CÓD. A60109



Bata de trabajo con cierre frontal y botones cubiertos, bolsillo en el pecho y dos bolsillos en la parte inferior, puños con elástico, costuras de color en contraste.



01 - AZUL

12 - GRIS

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b> <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> Drill 3/1 100% algodón sanforizado Peso 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Chaqueta SerioPlus +

CÓD. A20109



Chaqueta de trabajo con cierre frontal y botones cubiertos.



Un bolsillo en el pecho y dos bolsillos en la parte inferior.



Puños con elástico, costuras de color en contraste.



01 - AZUL



04 - VERDE



06 - AZUL REAL



12 - GRIS


<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L - XL XXL - XXXL 4XL - solo para 01 azul	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> Drill 3/1 100% algodón sanforizado Peso 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Mono SerioPlus +

CÓD. A40109



Mono de trabajo con elástico en la parte posterior de la cintura y cierre frontal con cremallera cubierta.



Dos bolsillos en el pecho cerrados con solapa y botón, dos bolsillos en la parte inferior, un bolsillo posterior cerrado con botón y un bolsillo para metro.



Puños con elástico, costuras de color en contraste.



01 - AZUL

02 - BLANCO

04 - VERDE

06 - AZUL REAL

09 - NARANJA

12 - GRIS

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



## TALLAS

S - M - L - XL  
XXL - XXXL  
4XL - solo para 01 azul  
y 12 gris

## CATEGORÍA

**CE**  
1.ª CATEGORÍA  
PARA RIESGOS MÍNIMOS

## CORTE

Regular

## COMPOSICIÓN

Drill 3/1  
100% algodón  
sanforizado  
Peso 280 g/m<sup>2</sup>

## TRATAMIENTO



# Pantalón SerioTech

CÓD. A00225



Pantalón de trabajo con elástico en los lados de la cintura y trabillas de 3 cm de ancho de color en contraste, cierre de la bragueta con botones cubiertos.



Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos posteriores cerrados con solapa y velcro, un bolsillo y otro bolsillo para metro en la pierna derecha, un gran bolsillo en la pierna izquierda cerrado con solapa y velcro.



Acolchado a la altura de las rodillas, refuerzo con doble tejido en todos los bolsillos y relativas solapas de color en contraste, costuras con hilo de color en contraste.



80 - AZUL/GRIS

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> Lona 100% algodón sanforizado Peso 270 g/m <sup>2</sup> con variantes en tejido 65% poliéster 35% algodón	<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORÍA</b>  <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Cazadora SerioTech

CÓD. A10225



Cazadora de trabajo con cierre de cremallera cubierta en el centro, mangas extraíbles con cremallera, puño al final de la manga cerrado con velcro regulable, cinturilla con elástico en los lados.



Dos bolsillos en el pecho, de los cuales el derecho con portabolígrafos y bolsillo con fuelle para el teléfono, orificio para el paso de los auriculares del teléfono, dos grandes bolsillos con abertura oblicua, tiras horizontales por delante y por detrás, solapa cubrecremallera.



Zona bajo el cuello y parte de la cintura posterior y anterior en tejido de color en contraste, costuras con hilo de color en contraste.



80 - AZUL/GRIS

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> Lona 100% algodón sanforizado Peso 270 g/m <sup>2</sup> con variantes en tejido 65% poliéster 35% algodón	<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORÍA</b>   1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Peto SerioTech

CÓD. A50225



Peto de trabajo con cierre frontal de la bragueta con botones cubiertos, abertura lateral cerrada con cremallera, tela posterior para proteger los riñones.



Un gran bolsillo en el pecho con portabolígrafos y bolsillo con fuelle para el teléfono cerrado con solapa y velcro, tirantes elásticos y hebillas de plástico, dos bolsillos delanteros, dos bolsillos posteriores cerrados con solapa y velcro, un bolsillo y otro bolsillo para metro en la pierna derecha, un gran bolsillo en la pierna izquierda cerrado con solapa y velcro.



Acolchado a la altura de las rodillas, refuerzo con doble tejido en todos los bolsillos y relativas solapas de color en contraste, costuras con hilo de color en contraste.



80 - AZUL/GRIS

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> Lona 100% algodón sanforizado Peso 270 g/m2 con variantes en tejido 65% poliéster 35% algodón	<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORÍA</b> <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Bata de hombre Serio

CÓD. A60101

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	Drill 3/1 100% algodón sanforizado Peso 280 g/m <sup>2</sup> para color blanco Drill 2/1 100% algodón sanforizado Peso 210 g/m <sup>2</sup> para color negro
<b>TALLAS</b>	De la 44 a la 64
<b>TRATAMIENTO</b>	    
<b>CATEGORÍA</b>	 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Bata de hombre con cierre de botones cubiertos, cuello abierto y espalda entera.

Dos bolsillos a los lados y uno en el pecho, sin trabilla.



02 - BLANCO

05 - NEGRO

# Pantalón Serio

CÓD. A00101

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	Drill 3/1 100% algodón sanforizado Peso 280 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	De la 42 a la 64
<b>TRATAMIENTO</b>	    
<b>CATEGORÍA</b>	 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Pantalón de trabajo con cierre de la bragueta con cremallera.

Dos bolsillos delanteros internos, un bolsillo en la parte posterior derecha cerrado con botón, bolsillo para metro en la pierna derecha.



02 - BLANCO

# Pantalón multibolsillos BremboPlus

CÓD. A00322



Pantalón de trabajo con elástico en los lados y cierre de la bragueta con cremallera y botón.



Dos bolsillos delanteros internos, un bolsillo en la parte posterior derecha cerrado con solapa y velcro, un bolsillo para metro a la derecha, un gran bolsillo en el lateral izquierdo cerrado con solapa y velcro.



Puntadas de presilla en contraste.



01 - AZUL

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> XS - S - M - L XL - XXL - XXXL 4XL - 5XL	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular Big size	<b>COMPOSICIÓN</b> Drill 3/1 100% algodón sanforizado Peso 260 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Pantalón BremboPlus

CÓD. A00122

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### CORTE

Regular  
Big size

### COMPOSICIÓN

Drill 3/1  
100% algodón sanforizado  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

### TALLAS

XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL  
4XL - 5XL - para 01 azul  
4XL - para 04 verde

### TRATAMIENTO



### CATEGORÍA

CE 1.ª CATEGORÍA  
PARA RIESGOS MÍNIMOS



Pantalón de trabajo con cierre de la bragueta con cremallera y botón en la cinturilla, elástico en la cintura, un bolsillo en la parte posterior derecha con solapa y velcro, dos bolsillos delanteros internos, un bolsillo para metro, varias puntadas de presilla de color en contraste.



01 - AZUL

04 - VERDE

# Cazadora BremboPlus

CÓD. A10122

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### CORTE

Regular

### COMPOSICIÓN

Drill 3/1  
100% algodón sanforizado  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

### TALLAS

S - M - L - XL - XXL - XXXL

### TRATAMIENTO



### CATEGORÍA

CE 1.ª CATEGORÍA  
PARA RIESGOS MÍNIMOS



Cazadora de trabajo con cierre central de botones cubiertos, dos bolsillos cerrados con solapa y velcro, de los cuales uno con portabolígrafos, puños al final de la manga cerrados con botón, elástico en los lados, puntadas de presilla en contraste.



01 - AZUL

04 - VERDE

# Peto BremboPlus

CÓD. A50122

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### CORTE

Regular

### COMPOSICIÓN

Drill 3/1  
100% algodón sanforizado  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

### TALLAS

S - M - L - XL - XXL - XXXL

### TRATAMIENTO



### CATEGORÍA

CE 1.ª CATEGORÍA  
PARA RIESGOS MÍNIMOS



Peto de trabajo con hebillas de plástico, un gran bolsillo cerrado con cremallera, abertura lateral cerrada con botón y cierre de la bragueta con botones.

Dos grandes bolsillos delanteros, un bolsillo en la parte posterior derecha cerrado con botón, elástico en la cintura, bolsillo para metro en la pierna derecha, puntadas de presilla en contraste.



01 - AZUL



04 - VERDE

# Chaqueta BremboPlus

CÓD. A20122

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### CORTE

Regular  
Big size

### COMPOSICIÓN

Drill 3/1  
100% algodón sanforizado  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

### TALLAS

S - M - L - XL - XXL - XXXL  
4XL - para 01 azul

### TRATAMIENTO



### CATEGORÍA

CE 1.ª CATEGORÍA  
PARA RIESGOS MÍNIMOS



Chaqueta de trabajo con cierre central de botones cubiertos, dos bolsillos en la parte inferior y un bolsillo a la izquierda del pecho, puntadas de presilla en contraste.



01 - AZUL

04 - VERDE

# Bata de hombre BremboPlus

CÓD. A60122

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### CORTE

Regular

### COMPOSICIÓN

Drill 3/1  
100% algodón sanforizado  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

### TALLAS

S - M - L - XL - XXL - XXXL

### TRATAMIENTO



### CATEGORÍA

CE 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS

Bata de trabajo con cierre central de botones cubiertos, espalda entera, un bolsillo a la izquierda del pecho y dos bolsillos en la parte inferior, puntadas de presilla en contraste.



01 - AZUL



04 - VERDE

# Mono BremboPlus

CÓD. A40122

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### CORTE

Regular  
Big size

### COMPOSICIÓN

Drill 3/1  
100% algodón sanforizado  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

### TALLAS

S - M - L - XL  
XXL - XXXL - 4XL

### TRATAMIENTO



### CATEGORÍA

CE 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS

Mono de trabajo con cierre central de cremallera cubierta, elástico en la parte posterior de la cintura, espalda entera.

Dos bolsillos en el pecho cerrados con solapa y velcro, de los cuales uno con portabolígrafos, dos bolsillos en la parte inferior, un bolsillo para metro en la pierna derecha, un bolsillo en la parte posterior derecha cerrado con botón, elástico en los puños, puntadas de presilla en contraste.



01 - AZUL

04 - VERDE



# Bata de hombre Poliserio

CÓD. A60107



Bata de trabajo con cierre central de botones descubiertos y cuello abierto.



Dos bolsillos a los lados y uno en el pecho, espalda con costura central, trabilla libre, abertura posterior.

## COLORES BAJO PEDIDO

(siempre que sea compatible con la disponibilidad de tejidos):

- 06 - AZUL REAL
- 07 - ROJO
- 08 - AMARILLO
- 09 - NARANJA
- 11 - MARRÓN
- 12 - GRIS
- 13 - BURDEOS
- 24 - CELESTE
- 34 - AMARILLO INTENSO
- 45 - VERDE AGUA
- 59 - KELLY GREEN
- 78 - AMARILLO AZUFRE
- VT - VERDE ÁCIDO
- FX - FUCSIA
- LL - LILA



01 - AZUL



02 - BLANCO



05 - NEGRO

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> Popelina 65% poliéster 35% algodón sanforizado Peso 145 g/m <sup>2</sup>	<b>TALLAS</b> De la 44 a la 64	<b>CATEGORÍA</b>   1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Bata de mujer Poliserio

CÓD. A70107



Bata de mujer con cierre central de botones descubiertos y cuello abierto.



Dos bolsillos a los lados y uno en el pecho, puño cerrado con botón al final de la manga, espalda entera, pequeña trabilla posterior libre, sin abertura.

## COLORES BAJO PEDIDO

(siempre que sea compatible con la disponibilidad de tejidos):

- 05 - NEGRO
- 13 - BURDEOS
- VT - VERDE ÁCIDO
- 07 - ROJO
- 24 - CELESTE
- FX - FUCSIA
- 08 - AMARILLO
- 34 - AMARILLO INTENSO
- LL - LILA
- 09 - NARANJA
- 45 - VERDE AGUA
- 11 - MARRÓN
- 59 - KELLY GREEN
- 12 - GRIS
- 78 - AMARILLO AZUFRE




01 - AZUL

02 - BLANCO


04 - VERDE

06 - AZUL REAL

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> Popelina 65% poliéster 35% algodón sanforizado Peso 145 g/m <sup>2</sup>	<b>TALLAS</b> De la 42 a la 60 58- disponible solo para el color 04 verde	<b>CATEGORÍA</b>   1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Bata de hombre Polibrembo

CÓD. A62207



Bata de hombre con cierre central de botones cubiertos y cuello abierto.



Dos bolsillos a los lados y uno en el pecho, espalda entera, sin trabilla, elástico en los puños.



01 - AZUL

02 - BLANCO

04 - VERDE


05 - NEGRO

06 - AZUL REAL

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> Popelina 65% poliéster 35% algodón sanforizado Peso 145 g/m <sup>2</sup>	<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORÍA</b> <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Bata de mujer Polibrembo

CÓD. A62307



Bata de mujer con cierre central de botones cubiertos y cuello abierto.



Dos bolsillos a los lados y uno en el pecho, espalda entera, trabilla posterior cosida, elástico en los puños.



01 - AZUL



02 - BLANCO



06 - AZUL REAL

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> Popelina 65% poliéster 35% algodón sanforizado Peso 145 g/m <sup>2</sup>	<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORÍA</b>   1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Camisa de manga larga

CÓD. HH026

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	100% algodón Oxford Peso 130 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL - XXXL
<b>TRATAMIENTO</b>	    
<b>CATEGORÍA</b>	 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Camisa con cierre central de botones, manga larga con puños cerrados con botón.

Dos bolsillos en el pecho cerrados con botón.

**COLOR**  
06 - OXFORD

# Camisa de manga larga

CÓD. HH002

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	Lona 100% algodón sanforizado Peso 115 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL - XXXL
<b>TRATAMIENTO</b>	    
<b>CATEGORÍA</b>	 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Camisa con cierre central de botones, manga larga con puños cerrados con botón.

Dos bolsillos en el pecho cerrados con botón.

**COLOR**  
06 - AZUL REAL

# Camisa de manga larga Brembo

CÓD. HH020

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	100% algodón Oxford Peso 130 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL - XXXL
<b>TRATAMIENTO</b>	
<b>CATEGORÍA</b>	1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Camisa con cierre central de botones, manga larga con puños cerrados con botón.

Dos bolsillos en el pecho, de los cuales uno con portabolígrafos, cerrados con solapa y botón.

**COLOR**  
06 - OXFORD

# Camisa de manga corta Brembo

CÓD. HH025

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	100% algodón Oxford Peso 130 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATAMIENTO</b>	
<b>CATEGORÍA</b>	1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Camisa con cierre central de botones, manga corta con doblado.

Dos bolsillos en el pecho, de los cuales uno con portabolígrafos, cerrados con solapa y botón.

**COLOR**  
06 - OXFORD

# Cazadora Termoplus +

CÓD. A10108

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	100% algodón Peso 340 g/m <sup>2</sup> Acolchado interno
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL - XXXL
<b>TRATAMIENTO</b>	    
<b>CATEGORÍA</b>	 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Cazadora de trabajo con cierre frontal de botones cubiertos, cuello de camisa.

Dos bolsillos en el pecho cerrados con solapa y botón, puños al final de la manga cerrados con botón, costuras de color gris en contraste.

**COLOR**  
01 - AZUL

# Pantalón Termoplus +

CÓD. A00108

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	100% algodón Peso 340 g/m <sup>2</sup> Acolchado interno
<b>TALLAS</b>	XS - S - M - L XL - XXL - XXXL
<b>TRATAMIENTO</b>	    
<b>CATEGORÍA</b>	 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Pantalón de trabajo con elástico en la parte posterior de la cintura y cierre de la bragueta con cremallera.

Dos bolsillos delanteros internos, un bolsillo en la parte posterior derecha cerrado con botón, un bolsillo para metro en la pierna derecha, un portabolígrafos y un gran bolsillo en el lateral izquierdo cerrado con solapa y velcro, costuras grises.



01 - AZUL

12 - GRIS

# Chaqueta Termoplus +

CÓD. A20108

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	100% algodón Peso 340 g/m <sup>2</sup> Acolchado interno
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL - XXXL
<b>TRATAMIENTO</b>	    
<b>CATEGORÍA</b>	 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS

Chaqueta de trabajo con cierre frontal y botones cubiertos.

Un bolsillo de parche a la izquierda del pecho, dos bolsillos en la parte inferior, elástico en los puños, costuras en contraste de color gris.



**COLOR**  
01 - AZUL

# Peto Termoplus +

CÓD. A50108

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	100% algodón Peso 340 g/m <sup>2</sup> Acolchado interno
<b>TALLAS</b>	S - M - L XL - XXL - XXXL
<b>TRATAMIENTO</b>	    
<b>CATEGORÍA</b>	 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS

Peto de trabajo con cierre de la bragueta con botones, abertura en el lateral derecho cerrado con botón, tirantes cruzados en tejido con elástico interno y hebillas de plástico.

Un gran bolsillo en el pecho cerrado con cremallera, dos bolsillos delanteros, un bolsillo para metro en la pierna derecha, un bolsillo en la parte posterior derecha cerrado con botón, costuras en contraste de color gris.



**COLOR**  
01 - AZUL

# Mono Termoplus +

CÓD. A40108



Mono de trabajo con cierre frontal de cremallera cubierta y elástico en la parte posterior de la cintura.



Dos bolsillos en el pecho cerrados con solapa y botón, dos bolsillos en la parte inferior, un bolsillo en la parte posterior derecha cerrado con botón, un bolsillo para metro en la pierna derecha, elástico en los puños, costuras de color gris en contraste.



01 - AZUL

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 100% algodón Peso 340 g/m <sup>2</sup> Acolchado interno	<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b>  <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Mono Daytona

CÓD. A45207



Mono de trabajo con cierre de cremallera cubierta en el centro, cuello mao cerrado con velcro.



Elástico en la parte posterior de la cintura, refuerzo en doble tejido en el tiro, canesú posterior con bordes de cola de ratón de color rojo en contraste.



Un bolsillo de ojal en la parte izquierda del pecho cerrado con cremallera cubierta por una solapa, dos bolsillos en la parte inferior, elástico en los puños.



12 - GRIS


<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> Gabardina 65% poliéster 35% algodón Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b> <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Mono Nuvolari


CÓD. A45107



Mono de trabajo con cierre de cremallera cubierta en el centro, cuello mao cerrado con velcro.



Dos bolsillos en el pecho cerrados con cremallera, dos bolsillos en la parte con borde de color en contraste, elástico en los puños.



Elástico en la parte posterior de la cintura y parches en los codos, canesú en tela de color en contraste con costuras de rombos, aplicación de rejilla bajo las axilas.



AG - AZUL REAL/GRIS

GY - GRIS/NEGRO

ZY - NEGRO/GRIS

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> Gabardina 65% poliéster 35% algodón Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b> <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Mono Lomellina

CÓD. A45007



Mono de trabajo con cierre de cremallera cubierta en el centro, cuello mao cerrado con velcro.



Un bolsillo a la derecha del pecho cerrado con cremallera, dos bolsillos en la parte inferior con borde de color en contraste, elástico en la parte posterior de la cintura, final de la manga derecho con cierre de velcro.



Borde de color en contraste en el fondo de la pierna y la manga, aplicación en tela de color en contraste en el pecho y en los hombros.



VI - VERDE/  
NEGRO

30 - GRIS/AZUL

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> Gabardina 65% poliéster 35% algodón Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b> <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Mono Amsterdam

CÓD. A42807

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	Gabardina 65% poliéster 35% algodón Peso 245 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATAMIENTO</b>	    
<b>CATEGORÍA</b>	 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Mono de trabajo con cierre de cremallera cubierta en el centro, aplicaciones en los hombros y las mangas y borde de color naranja en el pecho, cuello de camisa con zona bajo el cuello naranja.

Dos bolsillos delanteros internos cerrados con punto de velcro, dos bolsillos en el pecho cerrados con cremallera cubierta por una solapa, elástico en la parte posterior de la cintura, elástico en los puños.

## COLOR

47 - GRIS/NARANJA

# Mono Nottingham

CÓD. A43007

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	Gabardina 65% poliéster 35% algodón Peso 245 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATAMIENTO</b>	    
<b>CATEGORÍA</b>	 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS

Mono de trabajo con cierre de cremallera cubierta en el centro, borde azul reflectante introducido en la costura de las mangas raglán, cuello de camisa.

Un gran bolsillo en la pierna izquierda con fuelle lateral de color amarillo cerrado con solapa y velcro, un bolsillo a la izquierda del pecho con fuelle lateral amarillo cerrado con solapa y velcro, un bolsillo para el móvil en la parte derecha del pecho con fuelle lateral de color amarillo cerrado con solapa y velcro, un bolsillo portabolígrafos a la derecha del pecho, un bolsillo en la manga izquierda cerrado con cremallera, elástico en la parte posterior de la cintura, elástico en los puños.

## COLOR

48 - GRIS/ AMARILLO



# Mono New York

CÓD. A46107



Mono de trabajo con cierre de cremallera cubierta en el centro, mangas raglán, cuello mao cerrado con dos botones azules.



Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos en el pecho cerrados con cremallera, un bolsillo en la manga izquierda con dos compartimentos, dos grandes bolsillos de fuelle en las piernas cerrados con solapa y botones azules, elástico en la parte posterior de la cintura, elástico en los puños, costuras con hilo de color en contraste.



20 - AZUL/  
CELESTE


<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> Gabardina 65% poliéster 35% algodón Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b> <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Mono Brest

CÓD. A42307



Mono de trabajo con cierre de cremallera cubierta en el centro, canesú posterior de color en contraste, aplicaciones en los hombros y las mangas, bordes en el pecho y bolsillos de color en contraste, cuello mao cerrado con velcro, mangas raglán.



Dos bolsillos delanteros, un bolsillo de ojal en la parte izquierda del pecho cerrado con velcro, un bolsillo posterior, elástico en toda la circunferencia de la cintura, elástico en los puños y los tobillos.



26 - GRIS/VERDE

28 - AZUL/CELESTE

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> Gabardina 65% poliéster 35% algodón Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL	<b>CATEGORÍA</b> <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Mono Londra

CÓD. A41207



Mono de trabajo con cierre de cremallera cubierta en el centro, canesú por delante y por detrás y mangas de color en contraste, cuello mao cerrado con dos botones.



Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos en el pecho cerrados con cremallera, elástico en la parte posterior de la cintura, elástico en los puños.



27 - AZUL REAL/ROJO

30 - GRIS/AZUL REAL

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> Gabardina 65% poliéster 35% algodón Peso 245 g/m <sup>2</sup>	<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORÍA</b> <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Mono Ginevra

CÓD. A41807

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	Gabardina 65% poliéster 35% algodón Peso 245 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL - XXXL
<b>TRATAMIENTO</b>	    
<b>CATEGORÍA</b>	 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Mono de trabajo con cierre de cremallera cubierta en el centro, canesú delantero y bordes de color amarillo en los bolsillos, cuello mao cerrado con velcro.

Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos en el pecho cerrados con cremallera, elástico en la parte posterior de la cintura.

## COLOR

20 - VERDE/AMARILLO

# Mono Berlino

CÓD. A42007

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	Gabardina 65% poliéster 35% algodón Peso 245 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATAMIENTO</b>	    
<b>CATEGORÍA</b>	 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Mono de trabajo con cierre de cremallera cubierta en el centro, canesú por delante y por detrás y borde de color amarillo en los bolsillos, cuello mao cerrado con velcro.

Dos bolsillos delanteros, un bolsillo de ojal a la izquierda del pecho cerrado con velcro, elástico en la parte posterior de la cintura, elástico en los puños.

## COLOR

20 - ROJO/ AMARILLO

# Mono Sidney

CÓD. A42707

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	Gabardina 65% poliéster 35% algodón Peso 245 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL - XXXL
<b>TRATAMIENTO</b>	    
<b>CATEGORÍA</b>	 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Mono de trabajo con cierre de cremallera cubierta en el centro, cuello mao, mangas raglán, canesú por delante y por detrás, bordes en los bolsillos, solapas y parte alta de la manga de color rojo, cola de ratón amarilla en la circunferencia de la manga, en el pecho y en la espalda.

Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos en el pecho cerrados con solapa y botón, un bolsillo en la parte trasera, elástico en la parte posterior de la cintura.

## COLOR

20 - GRIS/ROJO

# Mono Belgrado

CÓD. A42401

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	Drill 3/1 100% algodón sanforizado Peso 250 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATAMIENTO</b>	    
<b>CATEGORÍA</b>	 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS

Mono de trabajo con cierre de cremallera en el centro, cuello mao cerrado con velcro, cola de ratón de color blanco en el pecho.

Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos en el pecho cerrados con cremallera, elástico en la parte posterior de la cintura.



## COLOR

07 - ROJO

# Mono Bruxelles

CÓD. A41307

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	Gabardina 65% poliéster 35% algodón Peso 245 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATAMIENTO</b>	    
<b>CATEGORÍA</b>	 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Mono de trabajo con cierre de cremallera cubierta en el centro, tira de color en contraste en hombros, mangas, bordes de los bolsillos, solapas de los bolsillos, cuello, cubrecremallera y piernas.

Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos en el pecho cerrados con solapa y botón, elástico en la parte posterior de la cintura, elástico en los puños.

## COLOR

30 - GRIS/CELESTE

# Mono Bonn

CÓD. A41507

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	Gabardina 65% poliéster 35% algodón Peso 245 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATAMIENTO</b>	    
<b>CATEGORÍA</b>	 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS

Mono de trabajo con cierre de cremallera cubierta en el centro, tira tricolor en los hombros, las mangas y el pecho, cuello mao cerrado con un botón.

Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos en el pecho cerrados con solapa y botón, elástico en la parte posterior de la cintura, elástico en los puños.



## COLOR

01 - AZUL

# Pantalón y bermudas

Una completa línea de prendas estudiadas para garantizar el máximo confort, combinando de forma consciente el corte y la elección de los tejidos.

**INI. ROSS**

TTO.101

GAB. WOCO

DRUH 3/4


BIANCO TINTO

# Stiffer

Stiffer de Rossini es una línea de trabajo compuesta por pantalón y bermudas dotados del exclusivo elástico en la cintura que acompaña todos los movimientos para asegurar un elevado nivel de confort en cualquier contexto.



**EXTRA  
FLEXIBLE  
SYSTEM**



**ROSSINI  
STRETCH  
QUALITY**



**MULTIPLE  
UTILITY  
POCKETS**

# Pantalón Stiffer

CÓD. A89800



PRESENTADO EN CAJA INDIVIDUAL



Pantalón de trabajo para todo el año, exclusivo elástico en la cintura, tejido de refuerzo en el tiro con triple costura, cierre de la bragueta con cremallera y botón en la cinturilla.



Trabillas reforzadas y puntadas de presilla en contraste.



Un bolsillo lateral con fuelle cerrado con solapa y velcro, dos bolsillos en la parte posterior cerrados con solapa y velcro, un bolsillo lateral multifunción a la derecha, dos bolsillos delanteros internos, bolsillo delantero en contraste, aplicación lateral portaherramientas, pinzas a la altura de las rodillas para el máximo confort.



GY - GRIS/NEGRO



ZX - AZUL/NEGRO



XA - BEIS/NEGRO



ZY - NEGRO/GRIS

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



## COMPOSICIÓN

58% algodón  
40% poliéster  
2% elastano  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

## TALLAS

XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL  
XS no disponible para XA - Beis/negro

## CATEGORÍA



1.º CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS

## CORTE

Regular

## TRATAMIENTO



# Bermudas Stiffer


CÓD. A89700



Bermudas de trabajo, exclusivo elástico en la cintura, tejido de refuerzo en el tiro con triple costura, cierre de la bragueta con cremallera y botón en la cinturilla.



Un bolsillo lateral con fuelle cerrado con solapa y velcro, dos bolsillos en la parte posterior cerrados con solapa y velcro, un bolsillo lateral multifunción a la derecha, dos bolsillos delanteros internos, bolsillo delantero en contraste, aplicación lateral portaherramientas.



Trabillas reforzadas y puntadas de presilla en contraste.



GY - GRIS/NEGRO



ZX - AZUL/NEGRO



ZY - NEGRO/GRIS

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p>	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>58% algodón 40% poliéster 2% elastano Peso 260 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>XS - S - M - L XL - XXL - XXXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b></p> <p>1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>		<p><b>TRATAMIENTO</b></p>	

# Pantalón Bahamas

CÓD. A00901



Pantalón de trabajo para todo el año con elástico interno regulable en los lados, cierre de la bragueta con cremallera y botón en la cinturilla.



Dos bolsillos delanteros internos, dos grandes bolsillos laterales de fuelle cerrados con solapa y botón, dos bolsillos de ojal en la parte posterior cerrados con solapa y botón.



01 - AZUL



04 - VERDE



05 - NEGRO



12 - GRIS

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 100% algodón Peso 240 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Bermudas Bonnie

CÓD. A00902



Bermudas de trabajo, elástico interno regulable en los lados, cierre de la bragueta con cremallera y botón en la cinturilla.



Dos bolsillos delanteros internos, dos grandes bolsillos laterales de fuelle cerrados con solapa y botón, dos bolsillos de ojal en la parte posterior cerrados con solapa y botón.



01 - AZUL



04 - VERDE



12 - GRIS

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 100% algodón Peso 240 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Pantalón New Santiago

CÓD. A85010



Pantalón de trabajo con elástico interno regulable en los lados, cierre de la bragueta con cremallera y botón en la cinturilla.



Dos grandes bolsillos laterales con fuelle central cerrados con solapa y puntos de velcro, dos bolsillos delanteros internos con costuras de color rojo, bolsillo posterior a la derecha cerrado con solapa y puntos de velcro, un bolsillo posterior a la izquierda cerrado con botón tradicional, varias puntadas de presilla rojas.



01 - AZUL



12 - GRIS

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 100% algodón de lona Peso 210 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Bermudas California

CÓD. A00701



Bermudas de trabajo con elástico en los lados, cierre de la bragueta con cremallera y botón en la cinturilla.



Un gran bolsillo lateral con fuelle cerrado con solapa y velcro en la pierna derecha, un bolsillo con fuelle lateral cerrado con solapa y velcro en la pierna izquierda, dos bolsillos en la parte posterior cerrados con velcro, dos bolsillos delanteros internos.



01 - AZUL




05 - NEGRO



12 - GRIS



22 - ARENA


<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 100% algodón de lona Peso 210 g/m <sup>2</sup>	<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORÍA</b>   1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Pantalón de invierno New Nebraska

CÓD. A88310



Pantalón de trabajo con elástico interno regulable en los lados, cierre de la bragueta con cremallera y botón en la cinturilla, varias puntadas de presilla rojas.



Dos grandes bolsillos laterales con fuelle central cerrados con solapa y puntos de velcro, dos bolsillos delanteros internos con costuras de color rojo, un bolsillo posterior a la derecha cerrado con solapa y puntos de velcro, un bolsillo posterior a la izquierda cerrado con botón tradicional.



01 - AZUL



05 - NEGRO



12 - GRIS

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 100% algodón twill Peso 330 g/m <sup>2</sup>	<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Pantalón multibolsillos Serio

CÓD. A88001

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	100% algodón gabardina Peso 260 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	De la 42 a la 62
<b>TRATAMIENTO</b>	
<b>CATEGORÍA</b>	1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Pantalón de trabajo con cierre de la bragueta con cremallera y botón en la cintura.

Dos grandes bolsillos a los lados con fuelle lateral y central cerrados con solapa y punto de velcro, dos bolsillos delanteros internos y dos bolsillos de ojal posteriores internos cerrados con solapa y punto de velcro.



01 - AZUL



12 - GRIS

# Pantalón de invierno Tallin

CÓD. A88800

VENTAJAS DEL PRODUCTO



<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	EXTERIOR: 100% algodón gabardina - Peso 260 g/m <sup>2</sup> INTERIOR: Forro 100% algodón Peso 160 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
<b>TRATAMIENTO</b>	
<b>CATEGORÍA</b>	1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS

Pantalón de trabajo con elástico interno regulable en los lados, cierre de la bragueta con cremallera y botón en la cinturilla.

Interior forrado, dos bolsillos de ojal posteriores internos cerrados con solapa y punto de velcro, dos bolsillos delanteros internos, dos grandes bolsillos de parche con fuelle lateral y central cerrados con solapa y punto de velcro.



COLOR

01 - AZUL

# Jeans Pop

CÓD. A00148

New



Jeans de trabajo en tejido vaquero con efecto de lavado a la piedra, cierre de la bragueta con cremallera y botón de metal con acabado efecto cobre.



Trabillas en la cintura, dos bolsillos delanteros con tachuelas metálicas y forro con logo, dos bolsillos posteriores, costuras de color en contraste.



Parche efecto piel, práctico enganche interno para colgar la prenda después del uso, corte regular, pata de tubo.



01 - AZUL

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 100% algodón 12 onzas	<b>TALLAS</b> De la 42 a la 62	<b>CATEGORÍA</b> CE 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Polos y camisetas

Polos y camisetas con especial atención a la moda y a la vestibilidad, diseñados para unir elegancia y comodidad en el look diario.

# Polo Penny

CÓD. HH163



Polo con tira para el sudor en tejido Oxford de color en contraste en cuello y debajo de este, cuello cerrado con tres botones y aberturas laterales en el fondo con detalles de color en contraste.



01 - AZUL

02 - BLANCO

CORTE	COMPOSICIÓN	TALLAS	TRATAMIENTO
Regular	100% algodón jersey Peso 160 g/m <sup>2</sup>	S - M - L XL - XXL - XXXL	

# Camiseta Truck

CÓD. HH164



Camiseta de manga corta con banda para el sudor y luneta de color en contraste en la parte posterior del cuello, cuello acanalado con borde de color en contraste, doble costura de color en contraste en la circunferencia de la manga, en los hombros y detrás del cuello.



01 - AZUL

06 - AZUL REAL

12 - GRIS

CORTE	COMPOSICIÓN	TALLAS	TRATAMIENTO
Regular	100% algodón 98% algodón 2% viscosa para el color gris melange Peso 160 g/m <sup>2</sup>	S - M - L XL - XXL - XXXL	

# Camiseta de hombre Lazy

CÓD. HH162



Camiseta de manga corta con banda para el sudor, cuello con doble tejido, parte interna de color en contraste y costuras en forma de cadena de color en contraste.



01 - AZUL

06 - AZUL REAL

12 - GRIS

CORTE	COMPOSICIÓN	TALLAS	TRATAMIENTO
Regular	100% algodón Peso 160 g/m <sup>2</sup>	S - M - L XL - XXL - XXXL	

# Polo Foxy

CÓD. HH155



Polo de manga corta con tira para el sudor y zona de los botones de color en contraste, detalle debajo del cuello para una posible personalización, zona bajo el cuello de color en contraste, cuello cerrado con dos botones, circunferencia de la manga acanalada de color en contraste, aberturas laterales en la parte inferior de color en contraste.



80 - AZUL/GRIS

GX - GRIS/AZUL



GJ - GRIS/  
BLANCO

V5 - VERDE/GRIS

CORTE	COMPOSICIÓN	TALLAS	TRATAMIENTO
Regular	100% algodón piqué 85% algodón piqué 15% viscosa solo para gris melange Peso 225 g/m <sup>2</sup>	S - M - L XL - XXL - XXXL	

# Polo Parrot

CÓD. HH153



Polo de manga corta con tira para el sudor y zona de los botones de color en contraste, parte inferior del cuello de color en contraste, cuello cerrado con tres botones, circunferencia de la manga acanalada de color en contraste, aberturas laterales en la parte inferior de color en contraste.



CORTE	COMPOSICIÓN	TALLAS	TRATAMIENTO
Regular	100% algodón piqué 85% algodón piqué 15% viscosa solo para gris melange Peso 200 g/m²	S - M - L XL - XXL - XXXL	

# Polo top Lancelot

CÓD. HH145



Polo de manga corta con banda para el sudor en la parte posterior del cuello, cuello con borde de color en contraste cerrado con tres botones, circunferencia de la manga acanalada con bordes de color en contraste, aberturas laterales en contraste en la parte inferior.

BM - BLANCO/  
AZULAB - AZUL REAL/  
BLANCONZ - NEGRO/  
BLANCO39 - ANTRACITA/  
BLANCO47 - GRIS  
MELANGE/  
NARANJABX - AZUL/  
BLANCO

## CORTE

Regular

## COMPOSICIÓN

100% algodón piqué  
98% algodón piqué  
2% viscosa  
solo para gris  
melange  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

## TALLAS

XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL  
  
XS - S - M - L  
XL - XXL para 39  
antracita/blanco

## TRATAMIENTO



# Polo Italia

CÓD. HH146



Polo de manga corta con banda para el sudor en la parte posterior del cuello, cuello con borde de color en contraste cerrado con tres botones, circunferencia de la manga acanalada con bordes tricolor, aberturas laterales en la parte inferior con aplicación tricolor.



B9 - AZUL/  
TRICOLOR

02 - BLANCO/  
TRICOLOR

CORTE	COMPOSICIÓN	TALLAS	TRATAMIENTO
Regular	100% algodón piqué Peso 200 g/m <sup>2</sup>	S - M - L XL - XXL XS - solo para B9 azul/tricolor	

# Polo Lancelot de manga larga

CÓD. HH125



Polo de manga larga con puño de punto, refuerzo en la nuca con banda interna para el sudor, cuello cerrado con tres botones, costuras dobles en los hombros y en la circunferencia de las mangas, aberturas en la parte inferior.



01 - AZUL

02 - BLANCO



06 - AZUL REAL


07 - ROJO

12 - GRIS  
MELANGE

CORTE	COMPOSICIÓN	TALLAS	TRATAMIENTO
Regular	100% algodón piqué 98% algodón piqué 2% viscosa solo para gris melange Peso 200 g/m <sup>2</sup>	S - M - L XL - XXL XXXL - solo para 01 azul	

# Polo Lancelot

CÓD. HH124



Polo de manga corta con refuerzo en la nuca con banda interna para el sudor, cuello cerrado con tres botones, costuras dobles en los hombros y en la circunferencia de las mangas, aberturas en la parte inferior.



01 - AZUL



02 - BLANCO



06 - AZUL REAL



07 - ROJO



12 - GRIS MELANGE

CORTE	COMPOSICIÓN	TALLAS	TRATAMIENTO
Regular	100% algodón piqué 98% algodón piqué 2% viscosa solo para gris melange Peso 200 g/m <sup>2</sup>	S - M - L XL - XXL	

# Polo de mujer Take Time

CÓD. HH156



Polo de manga corta para mujer con banda para el sudor en la parte posterior del cuello, cuello cerrado con dos botones, circunferencia de la manga acanalada y aberturas en la parte inferior.



01 - AZUL

02 - BLANCO

05 - NEGRO



06 - AZUL REAL

07 - ROJO

12 - GRIS  
MELANGE

CORTE	COMPOSICIÓN	TALLAS	TRATAMIENTO
Regular	100% algodón piqué 85% algodón piqué 15% viscosa solo para 12 gris melange Peso 200 g/m <sup>2</sup>	S - M - L XL - XXL	

# Polo Take Time

CÓD. HH121



Polo de manga corta con tira para el sudor de color en contraste en la parte posterior del cuello, cuello cerrado con dos botones, circunferencia de la manga acanalada, aberturas laterales en contraste en la parte inferior.

**CORTE**

Regular

**COMPOSICIÓN**

100% algodón piqué  
98% algodón piqué  
2% viscosa  
solo para gris  
melange  
Peso 195 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS**

XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL

**TRATAMIENTO**




01 - AZUL



02 - BLANCO



04 - VERDE



05 - NEGRO



06 - AZUL REAL



07 - ROJO



08 - AMARILLO



09 - NARANJA



12 - GRIS MELANGE



16 - ANTRACITA



51 - BOTTLE GREEN

# Camiseta

CÓD. HH114



Camiseta de manga corta con banda para el sudor en la nuca, doble costura en el cuello y en los hombros.

CORTE	COMPOSICIÓN	TALLAS	TRATAMIENTO
Regular	100% algodón 90% algodón 10% viscosa solo para gris melange Peso 150 g/m <sup>2</sup> para las de color Peso 145 g/m <sup>2</sup> para las blancas	XS - S - M - L XL - XXL - XXXL	



01 - AZUL



02 - BLANCO



05 - NEGRO



06 - AZUL REAL



07 - ROJO



08 - AMARILLO



09 - NARANJA



12 - GRIS MELANGE



16 - ANTRACITA



41 - VERDE MANZANA



51 - BOTTLE GREEN

# Camiseta de mujer Take Time

CÓD. HH154



Camiseta de manga corta para mujer con banda para el sudor en la nuca.



01 - AZUL

02 - BLANCO



05 - NEGRO

06 - AZUL REAL

07 - ROJO

CORTE	COMPOSICIÓN	TALLAS	TRATAMIENTO
Regular	100% algodón Peso 150 g/m <sup>2</sup>	S - M - L XL - XXL	

# Camiseta de niño Take Time

CÓD. HH152



Camiseta de manga corta para niño con banda para el sudor en la nuca, doble costura en el cuello y en los hombros.



01 - AZUL

02 - BLANCO

05 - NEGRO

06 - AZUL REAL



08 - AMARILLO

07 - ROJO

09 - NARANJA

CORTE	COMPOSICIÓN	TALLAS	TRATAMIENTO
Regular	100% algodón Peso 150 g/m <sup>2</sup>	4 - 6 - 8 10 - 12	





# Cazadoras, chalecos de verano y gorras

Una completa gama de soluciones creadas para el mundo del trabajo y del tiempo libre, con una constante atención hacia las tendencias y la funcionalidad.

# Cazadora Cruz

CÓD. HH627



Cazadora con forro y cierre de cremallera central, con bolsillo interno en la parte derecha del pecho cerrado con punto de velcro, dos bolsillos en la parte inferior cerrados con cremallera, puños cerrados con botón automático, costuras de refuerzo en los codos.




01 - AZUL

CORTE	COMPOSICIÓN	TALLAS	TRATAMIENTO
Regular	EXTERIOR Nailon 100% INTERIOR Forro 100% poliéster	S - M - L XL - XXL	

# Impermeable para hombre Lenny

CÓD. HH631



Impermeable para hombre con capucha, cierre con cremallera en el centro, orificios de ventilación bajo las axilas, puños con elástico regulables con alamar y botón automático, dos bolsillos en la parte inferior cerrados con cremallera, elástico en la cintura.



01 - AZUL

04 - VERDE


07 - ROJO

24 - CELESTE

CORTE	COMPOSICIÓN	TALLAS	TRATAMIENTO
Regular	<p><b>EXTERIOR</b> Nailon 100%</p> <p><b>INTERIOR</b> Forro en tejido jersey 95% algodón 5% elastano Mangas con forro 100% poliéster</p>	<p>S - M - L XL - XXL XXL - no disponible para 07 - rojo</p>	<p>30° </p>

# Impermeable para mujer Essen

CÓD. HH632



Chubasquero de mujer con capucha, cierre con cremallera central, orificios de ventilación bajo las axilas, puños con elástico regulables con alamar y botón automático, dos bolsillos en la parte inferior cerrados con cremallera.



01 - AZUL

07 - ROJO

24 - CELESTE

CORTE	COMPOSICIÓN	TALLAS	TRATAMIENTO
Regular	<p><b>EXTERIOR</b> Nailon 100%</p> <p><b>INTERIOR</b> Forro en tejido jersey 95% algodón 5% elastano Mangas con forro 100% poliéster</p>	S - M - L - XL	

# Gorra bicolor

CÓD. H042

**COMPOSICIÓN** 80% poliéster  
20% algodón

**TALLAS** Única

**TRATAMIENTO** 



Gorra bicolor con cierre posterior en metal con ajuste de medida, seis orificios de ventilación bordados con hilo de color en contraste, compuesta por cinco paneles, panel delantero reforzado con borde de color en contraste.



42 - AMARILLO/  
AZUL



47 - GRIS/  
NARANJA



92 - ARENA/AZUL



93 - VERDE/  
BLANCO



AB - AZUL REAL/  
BLANCO



LC - AZUL/  
CELESTE



RL - ROJO/AZUL

# Gorra

CÓD. H041

**COMPOSICIÓN** 100% algodón

**TALLAS** Única

**TRATAMIENTO** 



Gorra con cierre posterior de velcro con ajuste de medida, cuatro orificios de ventilación bordados con hilo del mismo color, compuesta por cinco paneles, panel delantero reforzado.



01 - AZUL



02 - BLANCO



06 - AZUL REAL



07 - ROJO




08 - AMARILLO

# Chaleco Florida

CÓD. HH298



Chaleco de verano con cierre delantero con cremallera, canesú delantero con líneas reflectantes en contraste.



Dos bolsillos con fuelle cerrados con solapa y velcro, bolsillo en el pecho con fuelle cerrado con solapa y velcro, porta tarjeta de identificación en PVC cerrado con velcro situado en el bolsillo, portabolígrafos con tres compartimentos.



Dos pequeños bolsillos con fuelle cerrados con solapa y velcro, dos grandes bolsillos con fuelle cerrados con cremallera.



01 - AZUL



05 - NEGRO



07 - ROJO



12 - GRIS



22 - ARENA

CORTE	COMPOSICIÓN	TALLAS	TRATAMIENTO
Regular	<p><b>EXTERIOR</b> 65% poliéster 35% algodón Peso 210 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>INTERIOR</b> Interior forrado hasta la mitad de la espalda con rejilla 100% poliéster</p>	<p>S - M - L XL - XXL</p>	<p>40° P ☒ ☑ ☐</p>

# Sudaderas y forros polares

Color y carácter esencial, estos son los elementos distintivos de la línea de sudaderas y forros polares de Rossini.

Excelente vestibilidad, tejidos suaves y cómodos y detalles de estilo para un carácter contemporáneo.

# Sudadera Hampton

CÓD. HH196



Sudadera con cierre central de cremallera de plástico, capucha cerrada con cordón, interior de la capucha de color en contraste, protección para el sudor en el interior del cuello.



Puños y banda en la cintura de punto elástico con aplicaciones de color en contraste y un bolsillo de ojal en la parte inferior derecha cerrado con cremallera, dos grandes bolsillos delanteros.



01 - AZUL



06 - AZUL REAL




12 - GRIS

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 80% algodón 20% poliéster Peso 310 g/m <sup>2</sup>	<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b> CE 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Sudadera Canberra

CÓD. HH191



Sudadera con cierre delantero de cremallera en el centro, cuello alto, protección para el sudor de color en contraste en el interior del cuello, puños y banda en la cintura de punto elástico, dos bolsillos de ojal en la parte inferior.




01 - AZUL

05 - NEGRO

06 - AZUL REAL

12 - GRIS

<b>CORTE</b> Regular Big size	<b>COMPOSICIÓN</b> 80% algodón 20% poliéster Peso 290 g/m <sup>2</sup>	<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL - XXXL 4XL - para 01 azul y 12 gris S - M - L XL - XXL - XXXL - para 05 negro y 06 azul real	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Sudadera Quebec

CÓD. HH189



Sudadera con cierre central con cremallera de plástico, protección para el sudor en el interior del cuello.



Un bolsillo cerrado con solapa y puntos de velcro a la derecha del pecho, un bolsillo de ojal cerrado con cremallera en la parte derecha del pecho, porta tarjeta de identificación en PVC extraíble aplicado con velcro, portabolígrafos de doble compartimento en la manga izquierda, dos bolsillos delanteros.



Puños, cuello y parte de la banda en la cintura de punto elástico.



01 - AZUL

06 - AZUL REAL

12 - GRIS

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 70% algodón 30% poliéster Peso 310 g/m <sup>2</sup>	<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b> <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Sudadera New Narvik

CÓD. HH184



Sudadera con cierre central de cremallera en latón pulido, protección para el sudor en el interior del cuello y bordado posterior tricolor bajo el cuello.



Puños, cuello y banda en la cintura de punto elástico con aplicaciones de color, dos bolsillos de ojal en la parte inferior y distintivo tricolor en la manga izquierda.



01 - AZUL

06 - AZUL REAL

10 - VERDE MILITAR

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 70% algodón 30% poliéster Peso 310 g/m <sup>2</sup>	<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL	<b>CATEGORÍA</b>  <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Sudadera Narvik

CÓD. HH103

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	70% algodón 30% poliéster Peso 310 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATAMIENTO</b>	
<b>CATEGORÍA</b>	1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Sudadera con cierre central en latón pulido, protección para el sudor en el interior del cuello y bordado posterior bajo el cuello.

Puños, cuello y banda a la altura de la cintura en punto elástico con aplicaciones de color, dos bolsillos de ojal en la parte inferior.

**COLOR**  
01 - AZUL

# Sudadera Phoenix

CÓD. HH186

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	70% algodón 30% poliéster Peso 310 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATAMIENTO</b>	
<b>CATEGORÍA</b>	1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Sudadera con cierre central de cremallera, protección para el sudor en el interior del cuello, mangas raglán de color en contraste con líneas de cola de ratón blanca.

Puños, cuello y banda en la cintura de punto elástico, dos bolsillos de ojal en la parte inferior y distintivo tricolor en la manga derecha.

**COLOR**  
BT - AZUL/ROJO

# Sudadera Cardiff

CÓD. HH185



Sudadera con cierre central de cremallera de plástico, interior de la capucha de color en contraste, capucha cerrada con cordón, protección para el sudor en el interior del cuello.



Puños y banda en la cintura de punto elástico, borde la manga recto y dos bolsillos delanteros.



01 - AZUL

05 - NEGRO

07 - ROJO

12 - GRIS MELANGE

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 70% algodón 30% poliéster Peso 310 g/m <sup>2</sup>	<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL	<b>CATEGORÍA</b> <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Sudadera Aspen

CÓD. HH102



Sudadera con cierre central de cremallera de plástico, cuello de punto elástico del mismo color con aplicaciones internas de color en contraste, protección para el sudor en el interior del cuello.



Puños y banda a la altura de la cintura en punto elástico con aplicaciones de color en contraste, dos bolsillos de ojal en la parte inferior cerrados con cremallera de plástico.

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 70% algodón 30% poliéster Peso 310 g/m <sup>2</sup>	<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORÍA</b>   1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	



01 - AZUL



05 - NEGRO



07 - ROJO



12 - GRIS

# Sudadera Perth

CÓD. HH181



Sudadera con cuello alto cerrado con cremallera corta, protección para el sudor en el interior del cuello y puños y banda en la cintura de punto elástico.

<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular Big size</p>	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>80% algodón 20% poliéster Peso 290 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L - XL - XXL - XXXL XS - solo para 02 blanco 4XL - solo para 01 azul y 12 gris</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b></p> <p>1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS</p>
		<p><b>TRATAMIENTO</b></p> <p> </p>	



01 - AZUL



02 - BLANCO



04 - VERDE



05 - NEGRO



06 - AZUL REAL



07 - ROJO



09 - NARANJA



10 - VERDE MILITAR



12 - GRIS

# Sudadera Grabby

CÓD. HH192



Sudadera con cuello alto cerrado con cremallera (en metal solo para el color blanco), protección para el sudor en el interior del cuello de color naranja en contraste (del mismo color para la versión blanca), puños y banda en la cintura de punto elástico.

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 100% algodón Peso 280 g/m <sup>2</sup> con interior en felpa	<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b> <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	



01 - AZUL



02 - BLANCO



04 - VERDE



05 - NEGRO



06 - AZUL REAL



07 - ROJO



09 - NARANJA



12 - GRIS

# Sudadera Space

CÓD. HH106



Sudadera con protección para el sudor en el interior del cuello de color naranja en contraste (del mismo color para la versión blanca), puños y banda en la cintura de punto elástico.

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 100% algodón Peso 280 g/m <sup>2</sup> con interior en felpa	<b>TALLAS</b> S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b>  <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	



01 - AZUL



02 - BLANCO



04 - VERDE



05 - NEGRO



06 - AZUL REAL



07 - ROJO



09 - NARANJA



12 - GRIS

# Sudadera con cuello tipo polo

CÓD. HH107

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	100% algodón Peso 280 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATAMIENTO</b>	
<b>CATEGORÍA</b>	1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Sudadera con cuello de tipo polo y tres botones, protección para el sudor en el interior del cuello, borde de las mangas recto.

Puños y banda en la cintura de punto elástico acanalado 2/1 con doble costura.

**COLOR**  
01 - AZUL

# Sudadera para el sector alimentario Ottawa

CÓD. HH183

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	80% algodón 20% poliéster Peso 290 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	XS - S - M - L - XL - XXL
<b>TRATAMIENTO</b>	
<b>CATEGORÍA</b>	1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Sudadera con cuello de tipo polo con aplicación triangular de punto elástico, protección para el sudor en el interior del cuello, puños de punto elástico, bordes de las mangas y de la parte inferior rectos.

**COLOR**  
02 - BLANCO

# Jersey con cuello en "V"

CÓD. HH050

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	Hilado 50% pura lana virgen 50% acrílico título 2/28
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATAMIENTO</b>	



Jersey con labor en tejido de punto del mismo color realizada en máquina rectilínea, grosor 12, cosida con máquina de remallado, puños al final de la manga con elástico de refuerzo.

## COLOR

01 - AZUL

# Jersey de cuello alto con cremallera

CÓD. HH053

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	Hilado 50% pura lana virgen 50% acrílico título 2/28
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATAMIENTO</b>	



Jersey con labor en tejido de punto del mismo color realizada en máquina rectilínea, grosor 12, cosida con máquina de remallado, puños al final de la manga con elástico de refuerzo.

## COLOR


01 - AZUL

# Forro polar con cremallera entera

CÓD. HH131



Forro polar con cuello alto y cremallera en el centro abierta hasta abajo.



Dos bolsillos delanteros oblicuos internos cerrados con cremallera, cordón de ajuste en la cintura y elástico en los puños.

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 100% poliéster Peso 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL XXXL - solo para 01 azul	<b>CATEGORÍA</b> <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	



01 - AZUL



04 - VERDE



12 - GRIS MELANGE

# Forro polar con media cremallera

CÓD. HH132



Forro polar de cuello alto con cremallera corta, elástico en los puños y cordón de ajuste para la cintura.

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 100% poliéster Peso 280 g/m <sup>2</sup>	<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL XXXL - solo para 01 azul y 12 gris	<b>CATEGORÍA</b> <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	



01 - AZUL



02 - BLANCO



04 - VERDE



05 - NEGRO



06 - AZUL REAL



09 - NARANJA



12 - GRIS MELANGE

# Chaquetas y chalecos


Una amplia gama de chaquetas y chalecos con y sin acolchado, confeccionados con tejidos resistentes al agua, transpirables y suaves, capaces de garantizar la máxima libertad de movimiento.





# Chaqueta Denver

CÓD. HH693



Chaqueta acolchada con cierre de cremallera en el centro cubierta por una solapa cerrada con puntos de velcro, capucha con cordón regulador en el cuello cerrado con velcro (interior del cuello en forro polar), borde reflectante en los hombros.



Un bolsillo interno cerrado con punto de velcro a la derecha del pecho, un bolsillo en la parte derecha del pecho con fuelle lateral cerrado con solapa y puntos de velcro, porta tarjeta de identificación de plástico retráctil sobre el bolsillo, dos bolsillos en la parte inferior con fuelle lateral cerrados con solapa y puntos de velcro y calentamanos lateral.



Mangas extraíbles, puños al final de la manga con elástico regulables con velcro, cola de ratón reflectante en las solapas de los bolsillos y en la espalda, cordón regulador de cierre en los lados.



01 - AZUL

05 - NEGRO

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p> 	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>EXTERIOR 100% poliéster mini rip stop recubierto de PVC</p> <p>INTERIOR Parte inferior con forro Parte superior en tejido polar Acolchado con guata 100% poliéster</p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL XXXL - solo para 01 azul</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b></p> <p>1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>		<p><b>TRATAMIENTO</b></p> 	

# Chaqueta Ronny

CÓD. HH217



Chaqueta acolchada con cierre delantero con cremallera, cola de ratón reflectante en el canesú por delante y por detrás.



Bolsillo para el móvil cerrado con solapa y velcro a la derecha del pecho, dos bolsillos de ojal cerrados con cremallera, dos bolsillos en la parte inferior cerrados con solapa y velcro con bolsillos calentamanos a los lados, un bolsillo interno a la izquierda cerrado con velcro.



Mangas extraíbles, elástico en los puños y parte inferior trasera redondeada.



01 - AZUL

GY - GRIS/NEGRO

VI - VERDE/  
NEGRO

ZX - AZUL/NEGRO

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p> 	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>EXTERIOR 65% poliéster 35% algodón</p> <p>INTERIORAcolchado con guata y forro 100% poliéster</p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L - XL - XXL - XXXL 4XL - para 01 azul, ZX azul/ negro, GY gris/negro</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b></p> <p>1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular Big size</p>		<p><b>TRATAMIENTO</b></p> 	

# Chaleco Morgan

CÓD. HH218



Chaleco acolchado con cierre delantero con cremallera, elástico interno en la sisa para proteger del frío y el viento, cola de ratón reflectante en el canesú por delante y por detrás.



Bolsillo para el móvil con solapa y velcro en la parte derecha del pecho, un bolsillo de ojal junto a este con cremallera vertical, un bolsillo interno a la izquierda cerrado con velcro, parte inferior trasera redondeada.



GY - GRIS/NEGRO



VI - VERDE/NEGRO




OF - NEGRO/VERDE



O1 - AZUL



ZX - AZUL/NEGRO

<b>CORTE</b> Regular Big size	<b>COMPOSICIÓN</b> EXTERIOR 65% poliéster 35% algodón  INTERIOR Acolchado con guata y forro 100% poliéster	<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL - XXXL 4XL - para O1 azul, ZX azul/negro, GY gris/negro	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Chaleco Dixon

CÓD. HH213

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	EXTERIOR 100% poliéster con recubrimiento de PVC  INTERIOR Acolchado con guata y forro 100% poliéster
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL - XXXL
<b>TRATAMIENTO</b>	
<b>CATEGORÍA</b>	1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Chaleco acolchado con cierre delantero con cremallera, cola de ratón reflectante por delante y por detrás.

Un bolsillo a la derecha cerrado con solapa y velcro, dos bolsillos de ojal en la parte inferior cerrados con cremallera, dos bolsillos de ojal oblicuos en la parte inferior cerrados con botón automático, dos bolsillos de ojal en la parte inferior cerrados con cremallera, un bolsillo interno a la izquierda cerrado con velcro.

Parte inferior trasera redondeada, costuras en zigzag de color en contraste.

**COLOR**  
01 - AZUL

# Chaleco Nelson

CÓD. HH214

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	EXTERIOR - 100% poliéster con recubrimiento de PVC INTERIOR Acolchado con guata y forro 100% poliéster
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL - XXXL
<b>TRATAMIENTO</b>	
<b>CATEGORÍA</b>	1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS

Chaleco acolchado con cierre delantero de cremallera bicolor, un bolsillo de ojal a la derecha del pecho cerrado con cremallera vertical, dos bolsillos de ojal en la parte inferior cerrados con cremallera bicolor, un bolsillo en la parte inferior interna a la izquierda.



05 - NEGRO

07 - ROJO

12 - GRIS

01 - AZUL

# Chaleco Perlis

CÓD. HH686



Chaleco con cierre delantero con cremallera central.



Un bolsillo con fuelle lateral a la derecha del pecho cerrado con solapa y velcro, un bolsillo interno en la parte izquierda cerrado con velcro, un bolsillo de ojal a la izquierda del pecho cerrado con cremallera vertical, dos bolsillos de ojal en la parte inferior cerrados con cremallera.



Cordón regulador en la parte de abajo y aplicaciones de color en contraste a los lados.



01 - AZUL/NEGRO



07 - ROJO/NEGRO



XG - AZUL REAL/NEGRO



ZY - NEGRO/GRIS

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> EXTERIOR 100% nailon taslon mini rip-stop  INTERIOR Forro en tejido polar 100% poliéster	<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORÍA</b>  CE 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Parka Básica


CÓD. HH210



Parka acolchada con cierre de cremallera cubierta por una solapa cerrada con botones automáticos escondidos, capucha extraíble acolchada con forro de franela azul con cuadros blancos y cordón ajustable.



Un bolsillo de fuelle en la parte derecha del pecho cerrado con velcro, un bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera vertical, un bolsillo con fuelle en la parte delantera cerrado con solapa y botones automáticos escondidos, un bolsillo interno, dos bolsillos de fuelle cerrados con solapa y botones automáticos escondidos, un porta tarjeta de identificación en PVC extraíble.



Parte final de la manga con puño interno de punto, orificios de ventilación bajo las axilas, elástico en la cintura.



01 - AZUL

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> EXTERIOR 100% poliéster con recubrimiento de PVC costuras con cinta térmica  INTERIOR Acolchado fijo Forro de franela azul con cuadros blancos	<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORÍA</b> CE 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
	<b>TRATAMIENTO</b> 		

# Parka Superstar

CÓD. HH241



Parka acolchada con cierre de cremallera cubierta por una solapa cerrada con botones automáticos escondidos, capucha aplicada en el cuello con cremallera, orificios de ventilación bajo las axilas.



Un bolsillo de fuelle a la derecha del pecho cerrado con velcro, un porta tarjeta de identificación en PVC extraíble, un bolsillo en el lado derecho cerrado con cremallera vertical, un bolsillo delantero con fuelle cerrado con solapa y botones automáticos escondidos, dos bolsillos con fuelle cerrados con solapa y botones automáticos escondidos, cordón de ajuste para la cintura.



01 - AZUL

## CHAQUETA INTERNA

Cierre con botones automáticos, acolchado con forro interno de franela azul con cuadros blancos, mangas extraíbles, cuello de terciopelo, puños de punto elástico, dos bolsillos cerrados con solapa y velcro y bolsillo de fuelle a la derecha del pecho cerrado con velcro, aberturas en la parte inferior con botones automáticos.

<p><b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b></p>	<p><b>COMPOSICIÓN</b></p> <p>EXTERIOR 100% poliéster con recubrimiento de PVC Costuras con cinta térmica Forro interno de nailon</p>	<p><b>TALLAS</b></p> <p>S - M - L - XL - XXL</p>	<p><b>CATEGORÍA</b></p> <p><b>CE</b></p> <p>1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS</p>
<p><b>CORTE</b></p> <p>Regular</p>	<p>INTERIOR</p> <p>100% poliéster Acolchado con forro de franela azul con cuadros blancos</p>	<p><b>TRATAMIENTO</b></p>	

# Chaqueta Pilot Nailon

CÓD. HH262



Chaqueta Pilot acolchada con cierre de cremallera frontal cubierta por una solapa cerrada con botones automáticos, capucha dentro del cuello cerrada con velcro.



Dos bolsillos de ojal en la parte delantera de los cuales uno cerrado con solapa y velcro, bolsillo portabolígrafos en la manga izquierda cerrado con cremallera, cuello, puños y circunferencia de la cintura en punto, orificios de ventilación bajo las axilas.



01 - AZUL

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> EXTERIOR 100% poliéster con recubrimiento de PVC costuras con cinta térmica  INTERIOR Acolchado de guata Forro de franela azul con cuadros blancos	<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORÍA</b> CE 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
	<b>TRATAMIENTO</b> 		

# Chaqueta Pilot algodón

CÓD. HH260



Chaqueta pilot acolchada con cierre frontal de cremallera cubierta por una solapa cerrada con botones automáticos.



Bolsillo portabolígrafos en la manga izquierda cerrado con cremallera, dos bolsillos de ojal en la parte delantera interna, de los cuales uno con solapa y velcro, cuello, puños y circunferencia de la cintura de punto, orificio de ventilación bajo las axilas.



01 - AZUL

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> EXTERIOR 65% poliéster 35% algodón  INTERIOR Acolchado con guata y con forro de franela azul con cuadros blancos.	<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Chaleco acolchado multibolsillos

CÓD. HH296

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	<p>EXTERIOR</p> <p>65% poliéster 35% algodón</p> <p>INTERIOR</p> <p>Acolchado con guata y con forro de franela azul con cuadros blancos.</p>
<b>TALLAS</b>	S - M - L - XL - XXL
<b>TRATAMIENTO</b>	
<b>CATEGORÍA</b>	 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Chaleco acolchado con cremallera central cubierta por una solapa con botones automáticos, cuello mao acolchado.

Dos bolsillos de ojal cerrados con cremallera, dos bolsillos con fuelles cerrados con solapa y velcro con bolsillos calentamanos laterales, tres bolsillos en el pecho con fuelle cerrados con solapa y velcro, elástico interno en la sisa para proteger del frío y el viento.

**COLOR**  
01 - AZUL

# Chaleco Ortisei

CÓD. HH299

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	<p>EXTERIOR</p> <p>Nailon 100%</p> <p>INTERIOR</p> <p>Forro polar 100% poliéster acolchado de rombos</p>
<b>TALLAS</b>	XS - S - M - L - XL - XXL
<b>TRATAMIENTO</b>	
<b>CATEGORÍA</b>	 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Chaleco acolchado con cierre central de cremallera en latón pulido.

Un bolsillo interno en la parte derecha del pecho, dos bolsillos internos en la parte inferior, dos aberturas laterales en el fondo cerradas con botón automático de color bronce.

**COLOR**  
02 - BLANCO

# Gorra Techno

CÓD. H066

<b>COMPOSICIÓN</b>	EXTERIOR
	Nailon 100%
	INTERIOR
	Forro polar 100%

**TALLAS** Única

**TRATAMIENTO** 



Gorra acolchada con cordón regulador con clip posterior en la nuca, orificios de ventilación en la nuca y la visera orejeras forradas completamente en forro polar.



01 - AZUL

12 - GRIS

# Gorro

CÓD. H052

**COMPOSICIÓN** 100% acrílico de doble capa  
Peso 70 g

**TALLAS** Única

**TRATAMIENTO** 



Doble capa con doblado.



01 - AZUL

05 - NEGRO

# Traje de agua en poliéster

CÓD. HH305



Equipo de chaqueta y pantalón con cierre central con cremallera, capucha aplicada en el cuello, orificios de ventilación bajo las axilas, cordón de ajuste para la cintura y elástico en los puños. mangas raglán.



Dos bolsillos delanteros, elástico alrededor de la cintura, abertura frontal, dos bolsillos pasamanos laterales, fondo de la pierna con botones automáticos.



Se suministra en una bolsa de poliéster con cremallera.

## COLORES

- 04 - VERDE
- 08 - AMARILLO

<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 100% poliéster con recubrimiento interno de PVC	<b>TALLAS</b> S - M - L - XL - XXL	<b>CATEGORÍA</b>   1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
		<b>TRATAMIENTO</b> 	

# Chubasquero de poliéster

CÓD. HH302

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	100% poliéster con recubrimiento interno de PVC
<b>TALLAS</b>	M - L - XL - XXL S solo para 08 amarillo
<b>TRATAMIENTO</b>	
<b>CATEGORÍA</b>	 1.º CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Chubasquero con cierre de botones automáticos, capucha fija con cordón, canesú posterior ventilado y mangas raglán.

Dos bolsillos cerrados con solapa, orificios de ventilación bajo las axilas, elástico interno en los puños.



Se suministra en una bolsa de poliéster con cremallera.

## COLORES

-  04 - VERDE
-  08 - AMARILLO

# Delantal PVC

CÓD. H020

<b>CORTE</b>	Regular
<b>COMPOSICIÓN</b>	100% poliéster combinado con PVC
<b>MEDIDA</b>	70x110 cm
<b>TRATAMIENTO</b>	
<b>CATEGORÍA</b>	 1.º CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Delantal en PVC con tiras de cinta de algodón del mismo color, borde de 1 cm en todo el perímetro.

## COLORES

-  02 - BLANCO
-  04 - VERDE
-  08 - AMARILLO



# Sector alimentario

Prendas y accesorios específicos para el sector alimentario, para asistir de la mejor manera al trabajador en cualquier contexto.

# Delantal Massaua

CÓD. H213

**COMPOSICIÓN** Drill 3/1  
100% algodón sanforizado  
Peso 280 g/m<sup>2</sup>

**MEDIDA** 70 x 85 cm

## COLORES (disponibles)

- 01 - AZUL
- 03 - CAQUI
- 04 - VERDE
- 06 - AZUL REAL

## COLORES (bajo pedido)

Con un pedido mínimo de 200 unidades: cód. 213XH9999901

- 05 - NEGRO
- 07 - ROJO
- 09 - NARANJA
- 12 - GRIS
- 13 - BURDEOS



Delantal en massaua con tiras de cinta en el cuello y en los lados, borde de 1 cm en todo el perímetro.

# Gorro de cocinero estilo militar

CÓD. R011

**COMPOSICIÓN** Drill 3/1  
100% algodón sanforizado  
Peso 250 g/m<sup>2</sup>

**MEDIDA** Única



Gorro de algodón con banda de algodón.

**COLOR**  
BLANCO

# Gorro de cocinero estilo militar

CÓD. R010

**COMPOSICIÓN** Drill 3/1  
100% algodón sanforizado  
Peso 250 g/m<sup>2</sup>  
Red 100% poliéster  
Peso 40 g/m<sup>2</sup>

**MEDIDA** Única



Gorro de rejilla con banda de algodón.

**COLOR**  
BLANCO

# Delantal Drill

CÓD. R109

**COMPOSICIÓN** Drill 3/1  
100% algodón sanforizado  
Peso 205 g/m<sup>2</sup>

**MEDIDA** 70 x 85 cm



Delantal en algodón con tiras de tejido del mismo tipo en el cuello y en los lados, borde de 1 cm por todo el perímetro.

**COLOR**  
BLANCO

# Delantal Massaua

CÓD. R110

**COMPOSICIÓN** Drill 3/1  
100% algodón sanforizado  
Peso 260 g/m<sup>2</sup>

**MEDIDA** 70 x 85 cm



Delantal en algodón con tiras de tejido del mismo tipo en el cuello y en los lados, borde de 1 cm por todo el perímetro.

**COLOR**  
BLANCO

# Delantal Lona

CÓD. R111

**COMPOSICIÓN** Lona  
100% algodón sanforizado  
Peso 150 g/m<sup>2</sup>

**MEDIDA** 70 x 85 cm



Delantal de lona con tiras de tejido del mismo tipo en el cuello y en los lados, borde de 1 cm por todo el perímetro.

**COLOR**  
BLANCO

# Delantal

CÓD. R143

**COMPOSICIÓN** Drill 3/1  
100% algodón  
Peso 250 g/m<sup>2</sup>

**MEDIDA** 70 x 85 cm



Delantal de algodón con tiras en el cuello y en los lados de 2,5 cm en tejido del mismo tipo.

**COLOR**  
BLANCO

# Manguito

CÓD. R121

**COMPOSICIÓN** 100% algodón sanforizado  
Peso 190 g/m<sup>2</sup>

**MEDIDA** Longitud total: 40 cm



Manguitos de algodón con elásticos en los extremos.

**COLOR**  
AZUL


# Delantal francés

CÓD. R101 (BLANCO)

CÓD. R103 (AZUL)

**COMPOSICIÓN** Massaua  
100% algodón sanforizado  
Peso 250 g/m<sup>2</sup> (blanco)  
Peso 280 g/m<sup>2</sup> (azul)

**MEDIDA** 70 x 50 cm



**COLOR**  
● AZUL  
○ BLANCO

# Gorro de cocinero

CÓD. R020

**COMPOSICIÓN** Lona 100% algodón  
sanforizado  
Peso 190 g/m<sup>2</sup>

**MEDIDA** 58 cm



Parte superior aplicada y plisada, 43 cm de altura total, doble banda de tejido con 24 cm de altura.

**COLOR**  
BLANCO

# Paño de cocina

CÓD. R100

**COMPOSICIÓN** 100% algodón teñido en hilo

**MEDIDA** 50 x 70 cm

**PACKAGING** Pedido mínimo 6 unidades, 2 por color: blanco con línea naranja, blanco con línea azul y blanco con línea verde.



# Pañuelo de cocinero

CÓD. R140

**COMPOSICIÓN** Popelina  
100% algodón sanforizado  
Peso 140 g/m<sup>2</sup>

**MEDIDA** Longitud: 90 cm



Pañuelo en popelina de algodón con forma triangular y borde sobrehilado en todo el perímetro.

**COLOR**  
BLANCO

# Gorra

CÓD. R051

<b>COMPOSICIÓN</b>	Drill 3/1
	100% algodón sanforizado
	Peso 280 g/m <sup>2</sup>
	Red 100% poliéster
	Peso 40 g/m <sup>2</sup>

<b>MEDIDA</b>	Única
---------------	-------



Gorro de rejilla con visera rígida y elástico en la nuca.

**COLOR**  
BLANCO

# Cofia de mujer

CÓD. R002

<b>COMPOSICIÓN</b>	Popelina
	100% algodón sanforizado
	Peso 140 g/m <sup>2</sup>

<b>MEDIDA</b>	Única
---------------	-------



Gorro de algodón con parte delantera de algodón y elástico en la nuca.

**COLOR**  
BLANCO

# Cofia de mujer

CÓD. R001

<b>COMPOSICIÓN</b>	Gabardina
	100% algodón sanforizado
	Peso 205 g/m <sup>2</sup>
	Red 100% poliéster
	Peso 40 g/m <sup>2</sup>

<b>MEDIDA</b>	Única
---------------	-------



Gorro de rejilla con parte delantera de algodón y elástico en la nuca.

**COLOR**  
BLANCO







**ROSSINI.**  
DESIGN

Rossini Design es la marca de ropa de trabajo para distinguirse y sentirse cómodo en cualquier situación laboral.

# Jeans Feel Good

CÓD. A00146

**New**



Jeans de trabajo con 5 bolsillos en denim stretch con tratamiento de lavado a la piedra, cierre de la bragueta con cremallera y botón de metal con acabado efecto cobre, trabillas en la cintura y cinta de algodón de color flúor introducida en la cintura.



Dos bolsillos delanteros con tachuelas metálicas y forro con logo, un bolsillo delantero, dos bolsillos en la parte posterior y costuras de color en contraste.



Parche efecto piel, práctico enganche para colgar la prenda después del uso, corte regular y pata de tubo.



01 - AZUL

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> DE LA 42 A LA 62	<b>CATEGORÍA</b> <b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 98% algodón 2% elastano 13 onzas	<b>TRATAMIENTO</b> 	



# Camisa Denim Jazz

CÓD. HH011

New



Camisa vaquera con tratamiento de lavado a la piedra, cierre central con botones automáticos, dos bolsillos en el pecho cerrados con solapa y botón automático y tachuelas metálicas personalizadas, banda para el sudor en el cuello y cinta de algodón.



Mangas con puños cerrados con doble botón automático y botón automático en la manga, canesú frontal y trasero, costuras en contraste, corte ligeramente entallado.



01 - AZUL

<b>VENTAJAS DEL PRODUCTO</b> 		<b>TALLAS</b> XS - S - M - L XL - XXL - XXXL	<b>CATEGORÍA</b>  1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS
<b>CORTE</b> Regular	<b>COMPOSICIÓN</b> 100% algodón 6 onzas	<b>TRATAMIENTO</b> 	







# Calzado

El calzado Rossini y Rossini Tech está pensado para garantizar bienestar diario mientras se trabaja, incluso en las condiciones más extremas.

Gracias a las plantillas extraíbles y antibacterianas, a los valiosos materiales y a sus detalles funcionales, se trata de una solución cómoda y de confianza en todos los ámbitos laborales, desde la prevención de accidentes hasta el sector alimentario.

# Zapato Rockford

CÓD. SSRC608

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### EMPEINE

Piel hidrófuga  
efecto nobuck  
Color negro

### TALLAS

De la 38 a la 47

### CATEGORÍA

CE EN 20345 S3 SRC



Zapato efecto nobuck de color negro, forro interno de color negro y verde ácido, lengüeta acolchada, puntera composite, lámina no metálica, plantilla anatómica, perforada, con talón antichoque, extraíble, transpirable y antiestática.



Suela de poliuretano bidensidad.

# Bota Rockford

CÓD. PPRC607

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### EMPEINE

Piel hidrófuga  
efecto nobuck  
Color negro

### TALLAS

De la 38 a la 47

### CATEGORÍA

CE EN 20345 S3 SRC



Bota efecto nobuck de color negro, forro interno de color negro y verde ácido, lengüeta acolchada, puntera composite, lámina no metálica, plantilla anatómica, perforada, con talón antichoque, extraíble, transpirable y antiestática.



Suela de poliuretano bidensidad.

# Bota Oregon

CÓD. PPRC606



Bota efecto nubuck de color marrón, forro interno de color amarillo, lengüeta acolchada, puntera composite, lámina no metálica, plantilla anatómica, perforada, con talón antichoque, extraíble, transpirable y antiestática.

Suela de poliuretano bidensidad.



## VENTAJAS DEL PRODUCTO



## EMPEINE

Piel hidrófuga efecto nubuck  
Color marrón

## TALLAS

De la 39 a la 47

## CATEGORÍA

CE EN20345 S3 SRC

# Bota Toledo

CÓD. PPRC663

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### EMPEINE

Ante  
Color azul

### TALLAS

De la 38 a la 47

### CATEGORÍA

CE EN 20345 S1P SRC



Bota en ante de color azul con detalles en nailon y costuras de color en contraste, forro interno de color gris y negro, lengüeta acolchada, puntera composite, lámina no metálica, plantilla anatómica, perforada, con talón antichoque, extraíble, transpirable y antiestática.



Suela de poliuretano bidensidad.

# Zapato Toledo

CÓD. SSRC631

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### EMPEINE

Ante  
Color azul

### TALLAS

De la 38 a la 47

### CATEGORÍA

CE EN 20345 S1P SRC



Zapato en ante de color azul con detalles en nailon y costuras de color en contraste, forro interno de color gris y negro, lengüeta acolchada, puntera composite, lámina no metálica, plantilla anatómica, perforada, con talón antichoque, extraíble, transpirable y antiestática.



Suela de poliuretano bidensidad.

# Zapato Toronto

CÓD. SSVL418

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### EMPEINE

Ante  
Color gris

### TALLAS

De la 36 a la 47

### CATEGORÍA

CE EN 20345 S1P SRC



### CALZADO NO METÁLICO

Zapato en ante de color gris, forro interno de color gris, lengüeta acolchada, puntera composite, lámina no metálica, plantilla extraíble transpirable y antiestática.



Suela de poliuretano bidensidad.

# Zapato Dallas

CÓD. SSRC304

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### EMPEINE

Ante perforado  
Color azul/gris

### TALLAS

De la 36 a la 47

### CATEGORÍA

CE EN 20345 S1P SRC



### CALZADO NO METÁLICO

Zapato en ante perforado de color azul y gris, forro interno de color gris, lengüeta acolchada, puntera composite, lámina no metálica, plantilla extraíble transpirable y antiestática.



Suela de poliuretano bidensidad.

# Zapato Brandon

CÓD. SSRC170

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### EMPEINE

Piel hidrófuga  
efecto nobuck  
Color negro

### TALLAS

De la 36 a la 47

### CATEGORÍA

CE EN 20345 S3 SRC



**CALZADO NO METÁLICO**

Zapato en piel tratada efecto nobuck de color negro, forro interno de color rojo, lengüeta acolchada, puntera composite, lámina no metálica, plantilla extraíble transpirable y antiestática.



Suela de poliuretano bidensidad.

# Zapato Yuma

CÓD. SSVL419

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### EMPEINE

Piel hidrófuga  
efecto nobuck  
Color negro

### TALLAS

De la 36 a la 47

### CATEGORÍA

CE EN 20345 S3 SRC



**CALZADO NO METÁLICO**

Zapato efecto nobuck de color negro con detalles amarillos, forro interno amarillo, lengüeta acolchada, puntera composite, lámina no metálica, plantilla extraíble transpirable y antiestática.



Suela de poliuretano bidensidad.

# Zapato Baltimora

CÓD. SSVL300

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### EMPEINE

Ante perforado  
Color azul

### TALLAS

De la 36 a la 47

### CATEGORÍA

CE EN 20345 S1 SRC



Zapato en ante perforado de color azul, costuras grises, forro interno de color gris, lengüeta acolchada, puntera composite, sin lámina, plantilla extraíble transpirable y antiestática.



Suela de poliuretano bidensidad.

# Zapato Isere

CÓD. SSVL200

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### EMPEINE

Ante perforado  
Color gris

### TALLAS

De la 36 a la 47

### CATEGORÍA

CE EN 20345 S1P SRC



Zapato en ante perforado de color gris, costuras naranjas, forro interno de color naranja, lengüeta acolchada, puntera composite, lámina de acero, plantilla extraíble transpirable y antiestática.



Suela de poliuretano bidensidad.

# Zapato Petra

CÓD. SSRC163

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### EMPEINE

Ante perforado  
Color azul

### TALLAS

De la 36 a la 47

### CATEGORÍA

CE EN 20345 S1P SRC



Zapato en ante perforado de color azul, puntera y lámina de acero, costuras grises y detalles reflectantes, plantilla extraíble transpirable y antiestática, forro interno de color gris, lengüeta acolchada.



Suela de poliuretano bidensidad.

# Bota Volga

CÓD. PPVL425

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### EMPEINE

Piel hidrófuga  
efecto nobuck  
Color negro

### TALLAS

De la 37 a la 47

### CATEGORÍA

CE EN 20345 S3 SRC



### CALZADO NO METÁLICO

Bota efecto nobuck de color negro con costuras de color en contraste, forro interno negro, lengüeta acolchada, puntera composite, lámina no metálica, plantilla extraíble transpirable y antiestática, de rápida extracción.



Suela de poliuretano bidensidad.

# Zapato Volga

CÓD. SSVL225

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### EMPEINE

Piel hidrófuga  
efecto nobuck  
Color negro

### TALLAS

De la 37 a la 47

### CATEGORÍA

CE EN 20345 S3 SRC



### CALZADO NO METÁLICO

Zapato efecto nobuck de color negro con costuras de color en contraste, forro interno negro, lengüeta acolchada, puntera composite, lámina no metálica, plantilla extraíble transpirable y antiestática.



Suela de poliuretano bidensidad.

# Bota Panama

CÓD. PPVL100

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### EMPEINE

Piel flor  
Color negro

### TALLAS

De la 38 a la 47

### CATEGORÍA

CE EN 20345 S3 SRC



Bota en piel flor de color negro, forro interno en tela naranja, lengüeta acolchada, costuras naranjas, puntera composite y lámina de acero, acolchado en el tobillo, plantilla extraíble transpirable y antiestática, de rápida extracción.



Suela de poliuretano bidensidad.

# Zapato Panama

CÓD. SSVL400

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### EMPEINE

Piel flor  
Color negro

### TALLAS

De la 36 a la 47

### CATEGORÍA

CE EN 20345 S3 SRC



Zapato en piel flor de color negro, forro interno en tela naranja, lengüeta acolchada, costuras naranjas, puntera composite y lámina de acero, acolchado en el tobillo, plantilla extraíble transpirable y antiestática.



Suela de poliuretano bidensidad.

# Bota Harvey

CÓD. PPRC160

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### EMPEINE

Piel flor  
Color negro

### TALLAS

De la 36 a la 47

### CATEGORÍA

CE EN 20345 S3 SRC



Bota en piel flor de color negro, forro interno bicolor gris y rojo, lengüeta acolchada, costuras grises y detalles reflectantes, puntera de acero y lámina no metálica, acolchado en el tobillo, plantilla extraíble transpirable y antiestática, de rápida extracción.



Suela de poliuretano bidensidad.

# Zapato Harvey

CÓD. SSRC174

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### EMPEINE

Piel flor  
Color negro

### TALLAS

De la 36 a la 47

### CATEGORÍA

CE EN 20345 S3 SRC



Zapato en piel flor de color negro, forro interno bicolor gris y rojo, lengüeta acolchada, costuras grises y detalles reflectantes, puntera de acero y lámina no metálica, acolchado en el tobillo, plantilla extraíble transpirable y antiestática.



Suela de poliuretano bidensidad.

# Bota Tarim

CÓD. PPFL151

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### EMPEINE

Piel flor  
Color negro

### TALLAS

De la 38 a la 47

### CATEGORÍA

CE EN 20345-S3 HRO SRC



Bota en piel flor de color negro, forro interno en tejido transpirable, lengüeta en piel con acolchado blando, de rápida extracción, puntera y lámina de acero, acolchado en el tobillo, plantilla extraíble antiestática, antifúngico, antibacteriana transpirable y lavable a mano.



Suela de goma nitrílica, resistente a la abrasión y al calor.

# Bota Trivor con protector metatarsal

CÓD. PPFL171

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### EMPEINE

Piel flor  
Color negro

### TALLAS

De la 38 a la 47

### CATEGORÍA

CE EN 20345-S3 HRO SRC



Bota en piel flor de color negro, forro interno en tejido transpirable, lengüeta en piel con acolchado blando, de rápida extracción, puntera y lámina de acero, acolchado en el tobillo, plantilla extraíble antiestática, antifúngico, antibacteriana transpirable, lavable a mano y con sistema rígido de protección metatarsal.



Suela de goma nitrílica, resistente a la abrasión y al calor.

# Calzado para el sector alimentario

CÓD. SSCM300

EMPEINE	Microtech hidrófugo Color blanco
TALLAS	De la 35 a la 47
CATEGORÍA	CE EN 20345-S2 SRC



Calzado para el sector alimentario con empeine en microtech hidrófugo de color blanco, forro interno en material transpirable, collarín acolchado, puntera de acero, suela de poliuretano monodensidad, antideslizante y cómoda plantilla antibacteriana extraíble, transpirable y antiestática.

# Calzado Stelvio para el sector alimentario

CÓD. SSVL114

EMPEINE	Microfibra repelente al agua Color blanco
TALLAS	De la 36 a la 47
CATEGORÍA	CE EN 20345-S2 SRC



Calzado para el sector alimentario con empeine en microfibra repelente al agua de color blanco, forro interno, collarín acolchado, puntera composite, plantilla extraíble transpirable y antiestática, suela de poliuretano monodensidad y antideslizante.

# Bota para uso alimentario

CÓD. TT1070

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



**MATERIAL** Goma PVC  
Color blanco

**TALLAS** De la 37 a la 47

**CATEGORÍA** EN 20345-S4 SRA



Bota de goma PVC blanca, suela gris de tipo tanque, antideslizante, anticaseína, con óptima resistencia a la gasolina, los disolventes y los aceites, puntera de acero.

# Bota de seguridad de PVC

CÓD. TT1401

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



**MATERIAL** PVC  
Color verde

**TALLAS** De la 38 a la 47

**CATEGORÍA** EN 20345-S5 SRC



Bota de PVC verde, suela negra de tipo tanque, puntera y lámina de acero.

# Bota de seguridad de PVC

CÓD. TT1400

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



**MATERIAL** PVC  
Color amarillo

**TALLAS** De la 38 a la 47

**CATEGORÍA** EN 20345-S5 SRC



Bota de PVC amarillo, suela negra de tipo tanque, puntera y lámina de acero.

# Zueco Minorca

CÓD. SSEX115

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### EMPEINE

Fibertex  
Color blanco

### TALLAS

De la 35 a la 48

### CATEGORÍA

CE EN 20345-SB E A SRC



Zueco con empeine acolchado, tira elástica con botón automático, plantilla extraíble y antiestática, puntera composite y suela de poliuretano monodensidad.

# Zueco Lanzarote

CÓD. SSEX116

## VENTAJAS DEL PRODUCTO



### EMPEINE

Fibertex  
Color negro

### TALLAS

De la 35 a la 48

### CATEGORÍA

CE EN 20345-SB E A SRC



Zueco con empeine acolchado, tira elástica con botón automático, plantilla extraíble y antiestática, puntera composite y suela de poliuretano monodensidad.

# Zueco con tira mujer/hombre

CÓD. SSZ0007 (MUJER)

CÓD. SSZ0008 (HOMBRE)

<b>EMPEINE</b>	Piel perforada transpirable Color blanco
<b>TALLAS</b>	MUJER De la 35 a la 40 HOMBRE De la 41 a la 46
<b>CATEGORÍA</b>	 EN 20347 SRA



Zueco en piel perforada transpirable de color blanco, cómodo acolchado en el empeine, suela de poliuretano antideslizante y antiestática con absorción de la energía en el talón, plantilla de piel y estructura anatómica, tira abatible desde el empeine al talón.

# Zueco mujer/hombre

CÓD. SSZ0005 (MUJER)

CÓD. SSZ0006 (HOMBRE)

<b>EMPEINE</b>	Piel perforada transpirable Color blanco
<b>TALLAS</b>	MUJER De la 35 a la 40 HOMBRE De la 41 a la 46
<b>CATEGORÍA</b>	 EN 20347 SRA



Zueco en piel perforada transpirable de color blanco, cómodo acolchado en el empeine, suela de poliuretano antideslizante y antiestática con absorción de la energía en el talón, plantilla de piel y estructura anatómica.





# Equipos de protección individual

Una oferta a 360° de equipos de protección individual anticaida, para las vías respiratorias, los oídos, los ojos, el rostro y las manos, completada con productos aluminizados, desechables y kits de seguridad personal.

# Anticaída

Una línea de soluciones anticaída y de protección para la cabeza, diseñada teniendo en cuenta la ergonomía, para un uso sencillo e intuitivo y para garantizar un ajuste flexible, preciso y rápido obteniendo la máxima libertad durante el uso.

## Arnés Titan (de 1 punto)

CÓD. N083



Arnés con 1 punto de anclaje dorsal fabricado en tejido de poliéster de larga duración, anillo en D dorsal de acero galvanizado completamente deslizante para un mayor confort, correa subpélvica para una mayor comodidad y seguridad, hebillas acopladas en el pecho y en las piernas, correa pectoral de 45 mm en poliamida con hebilla metálica de liberación rápida. Peso 500 g.

### APLICACIONES

Andamios y puentes grúa, no apto para descensos y ascensos, donde se recomienda utilizar un arnés con punto de anclaje esternal, para utilizar con dispositivos guiados, retráctiles, mosquetones y cintas a elección.

### TALLA

Única completamente regulable

### CATEGORÍA

CE  
EN 361

## Arnés Titan (de 2 puntos)

CÓD. N084



Arnés con 2 puntos de anclaje dorsal y esternal fabricado en tejido de poliéster de larga duración, anillo en D dorsal de acero galvanizado completamente deslizante para un mayor confort, correa subpélvica para una mayor comodidad y seguridad, hebillas acopladas en el pecho y en las piernas, correa pectoral de 45 mm en poliamida con hebilla metálica de liberación rápida. Peso 600 g.

### APLICACIONES

Trabajos en techos inclinados y andamios, escaladas y descensos verticales en estructuras y torres, para riesgos de caída superior a los 50 cm debe utilizarse con retráctil, mosquetones, dispositivos guiados y cintas a elección.

### TALLA

Única completamente regulable

### CATEGORÍA

CE  
EN 361

## Arnés Titan (de 2 puntos + cinturón)

CÓD. N085



Arnés con 2 puntos de anclaje dorsal y esternal con cinturón de posición fabricado en tejido de poliéster de larga duración, anillo en D dorsal de acero galvanizado completamente deslizante para un mayor confort, correa subpélvica para una mayor comodidad y seguridad, hebillas acopladas en el pecho y en las piernas, correa pectoral de 45 mm en poliamida con hebilla metálica de liberación rápida. Peso 1 kg.

### APLICACIONES

Trabajos en altura con riesgo de caída durante el ascenso y descenso con posibilidad de crear una posición de trabajo, para riesgos de caída inferior a los 50 cm debe emplearse obligatoriamente con cuerda de posicionamiento, mientras que para riesgos de caída superior a los 50 cm debe utilizarse con retráctil, mosquetones, dispositivos guiados y cintas a elección.

### TALLA

Única completamente regulable

### CATEGORÍA

CE  
EN 358 / EN 361

## Cinturón Win 1

CÓD. N008

Cinturón de posición en el trabajo con dos puntos de anclaje laterales, en material 100% poliamida de color azulado, respaldo anatómico acolchado con ganchos para las herramientas, dos anillos laterales. Peso 650 g.



### APLICACIONES

Operarios encargados del mantenimiento de líneas en altura, montadores de postes en cestas elevadoras para riesgos de caída inferior a los 50 cm debe utilizarse obligatoriamente con cuerda de posicionamiento.

### TALLA

Única con hebillas regulables

### CATEGORÍA

CE  
EN 358

## Kit Titan™ para plataforma móvil

CÓD. N078

Kit compuesto por arnés en poliéster con 1 punto de anclaje dorsal, 1 cuerda de retención de 1 m de longitud, 1 mosquetón CS20 1/4 de giro en acero abertura 17 mm, 1 mosquetón automático en acero abertura 55 mm, 1 bolsa para el transporte.



### APLICACIONES

Obras de construcción, uso en plataformas móviles.

### TALLA

Única completamente regulable

### CATEGORÍA

CE  
EN 361

## Kit Titan™ para andamios

CÓD. N079

Kit compuesto por arnés en poliéster con 1 punto de anclaje dorsal, 1 cordón de cinta absorbedor de energía Titan™ de 2 m de longitud, 1 mosquetón CS20 en acero galvanizado abertura 18 mm, 1 gancho para andamios en aleación de aluminio abertura 63 mm, 1 bolsa para el transporte.



### APLICACIONES

Obras de construcción, trabajos en andamios.

### TALLA

Única completamente regulable

### CATEGORÍA

CE  
EN 361

## Kit Titan para cubiertas

CÓD. N017



Kit compuesto por arnés con 2 puntos de anclaje con enganche dorsal y esternal (mediante ojales) y dispositivo anticaída de tipo guiado con 10 metros de cuerda (12 mm de diámetro) y conexión de 30 cm.

### APLICACIONES

Trabajos en tejados inclinados y paredes.  
Para utilizar con mosquetones y cintas a elección.

### TALLA

Única con  
hebillas regulables

### CATEGORÍA

**CE**

EN 361 / EN 353 -2

## Línea de vida temporal

CÓD. N098



Línea de vida temporal con una óptima relación calidad precio, longitud máxima de 20 m, certificada para ser empleada por 2 operadores, trinquete con tensor y 2 conectores en los extremos, dotada de una práctica bolsa.

### APLICACIONES

Se fija a anclajes permanentes o con cintas de anclaje temporal.

### CATEGORÍA

**CE**

EN 795

## Dispositivo retráctil Falcon (10 metros)

CÓD. N096



Cable en acero galvanizado de 4,8 mm de diámetro con carcasa de plástico composite prácticamente indestructible, muy resistente a los impactos y a las aplicaciones más duras y laboriosas; su forma redondeada aumenta su resistencia. El mecanismo de bloqueo con activación rápida limita la caída en unos pocos centímetros permitiendo una rápida parada. Un indicador de caída bien visible indica claramente cuándo se tiene que quitar el dispositivo.

### APLICACIONES

Puentes grúa, sector industrial, grúas, tejados, andamios, silos y fachadas. Para utilizar con arneses con punto de anclaje dorsal, mosquetones, cintas a elección y la cuerda en acero CÓD. N097

### CATEGORÍA


  
 EN 360

## Aviabloc

CÓD. N077



Dispositivo anticaída retráctil de cinta en poliéster de 45 mm y 2,5 m de longitud con 2 mosquetones de tornillo MLOO en acero galvanizado, abertura 18 mm, con absorbedor de energía integrado.

### APLICACIONES

Sector de la construcción e industria en general.

### CATEGORÍA


  
 EN 360

## Mosquetón Twist-lock automático CS20

CÓD. N062



Mosquetón automático en acero galvanizado, abertura diámetro 17 mm.

### APLICACIONES

Con cintas a elección.

### CATEGORÍA


  
 EN 362

## Mosquetón CS20

CÓD. N061



Mosquetón ovalado en acero con cierre de rosca, abertura diámetro 17 mm.

### APLICACIONES

Indicado para todos los sistemas de anclaje y anticaída, excepto para el posicionamiento.

### CATEGORÍA


  
 EN 362

## Cordón Fpl 1200/1S

CÓD. N011



Cordón de posicionamiento en el trabajo, cuerda 100% poliamida con diámetro de 12 mm, 2 m de longitud regulable, dotada de un mosquetón Twist-lock en aleación ligera CML 120S; es importante utilizar exclusivamente mosquetones con bloqueo automático y no de rosca.

### APLICACIONES

Con cinturón y arnés conectando la cuerda de posicionamiento entre los dos anillos del cinturón limita la caída inferior a 50 cm.

### CATEGORÍA

CE  
EN 358

## Cordón Fpl 1200 Eko

CÓD. N007



Cordón de posicionamiento con diámetro de 12 mm, 100% poliamida, regulable, longitud máxima de 1,80 m.

### APLICACIONES

Con cinturón y arnés conectando la cuerda de posicionamiento entre los dos anillos del cinturón limita la caída inferior a 50 cm. Para comprar con mosquetón N062.

### CATEGORÍA

CE  
EN 358

## Cordón Titan

CÓD. N092 (1 m)

CÓD. N093 (1,5 m)

CÓD. N094 (2 m)



Cordón de poliamida de 12 mm de diámetro, disponible en longitudes comprendidas entre 1 y 2 m, ojetes en los extremos con elemento protector de plástico.

### APLICACIONES

Para utilizar con arneses y mosquetones a elección.

### CATEGORÍA

CE  
EN 354

## Cable de acero

CÓD. N097



Cable de anclaje en acero galvanizado de 6,3 mm con cubierta protectora de plástico, elevada carga de ruptura >15 KN, grande abertura para el anclaje en travesaños y vigas, 1 m de longitud.

### APLICACIONES

Para usar también para aplicación horizontal Falcon, con mosquetones a elección.

### CATEGORÍA



EN 795B

## Cinta de anclaje

CÓD. N072



Anchura de la cinta 20 mm, longitud de la cinta doblada sobre sí misma 80 cm.

### APLICACIONES

Permite crear puntos de anclaje en vigas de caja andamios y vigas de doble T.

### COMPOSICIÓN

Cinta textil  
100% poliamida

### CATEGORÍA



EN 795

## Cordón Titan

CÓD. N095



Cordón de cinta con absorción de energía y 2 mosquetones de rosca y anillo, longitud 1,5 m.

### APLICACIONES

Para utilizar con arneses a elección.

### CATEGORÍA



EN 355 / EN 362

## Casco Pheos E 9770/120



Indicado para las tareas de los electricistas, el casco no cuenta con ninguna abertura. Predisposición para enganche dirigido a sistema de visores, cascos y lámparas. Ofrece protección frente a temperaturas extremadamente bajas (-30 °C). MM = Resistencia a metal fundido (salpicaduras). Certificado de acuerdo con la norma EN 50365 (1000 V AC). Suspensión interna de tela con 6 bisagras, amplia banda de sudor que proporciona mayor estabilidad. Regulación: talla 51-61 cm.

CÓD. R136

CATEGORÍA

CE  
EN 397

## Casco andamios Pheos B-S-WR 9772-031



Indicado para actividades de construcción, el casco está dotado de 3 aberturas de ventilación que pueden volver a cerrarse. Predisposición para enganche dirigido a sistema de visores, cascos y lámparas. Visor de pequeñas dimensiones para una mayor visibilidad hacia arriba. Ofrece protección frente a temperaturas extremadamente bajas (-30 °C). MM = Resistencia a metal fundido (salpicaduras). Arnés del casco con regulación a cremallera, suspensión interna de tela con 6 bisagras, amplia banda de sudor que proporciona mayor estabilidad. Regulación: talla 52-61 cm.

CÓD. R440

CATEGORÍA

CE  
EN 397

## Barboquejo 9790-021



Barboquejo en tejido sintético con 4 bisagras dotada de elemento bajo el mentón regulable y cierre con enganche rápido.

CÓD. R261

## Barboquejo 9790-005



Barboquejo en cuero sintético para casco, con 2 correas metálicas y longitud regulable.

CÓD. R260

## Casco



Casco en polietileno 100%, peso 350 g con el arnés de 6 bisagras incluido, con posibilidad de regular la zona de la nuca, predisposición para anclar orejeras, aislamiento eléctrico 440 V.

### COLORES



02 - BLANCO



06 - AZUL REAL



07 - ROJO



08 - AMARILLO

CÓD. H060

CATEGORÍA

CE

EN 397

## Barboquejo con 2 puntos de enganche y mentonera



Barboquejo económico en poliéster con 2 bisagras y ganchos de plástico, con mentonera y longitud regulable.

CÓD. S064

## Barboquejo con 2 puntos de enganche "Confort"



Barboquejo económico en poliéster con 2 bisagras, ganchos de plástico y longitud regulable.

CÓD. S063

# Vías respiratorias

Los equipos de protección de las vías respiratorias reducen la cantidad de agentes contaminantes suspendidos en el aire que alcanzan el aparato respiratorio, filtrando la atmósfera contaminada o proporcionando aire respirable a partir de una fuente alternativa. Es fundamental elegir el dispositivo más adecuado en función del contexto donde se trabaja.


# 3M™ serie Aura™ 9300+Confort

## Confort y máxima estanquidad

Los respiradores 3M™ Aura™ 9300+ se caracterizan por su máximo confort: las innovadoras y distintivas características de esta línea reducen la resistencia respiratoria y garantizan una óptima estanquidad.

Mascarilla filtrante en polipropileno, plegable, envasado individualmente para una mejor higiene.

Elásticos de tensión constante que reducen la presión en la cabeza, pinza de aluminio para la nariz con espuma estanca en poluretano. Protege contra polvos y nieblas de base acuosa.



Borde superior acolchado y perfilado: reduce el empañamiento de los ojos y mejora la conformación alrededor de la nariz. Innovador diseño de tres bordes.

Material 3M™ Advanced Electret Filter: baja resistencia respiratoria y confort mejorado. 3M™ Valvula Cool Flow™ respiratoria: eliminación eficaz del calor y la humedad.

Borde inferior con lengüeta: mayor facilidad de aplicación y excelente adherencia al rostro.

## 3M™ Aura™ 9310+/FFP1

CÓD. R600



### APLICACIONES

Industria del cemento, el vidrio, la construcción, la fundición, textil, cerámica, minera y metalmecánica.

### PACKAGING

De 20 unidades

### CATEGORÍA

**CE**  
EN 149:2001+ A1:2009  
FFP1 NR D

### USO

Máximo nivel de uso de hasta 4 veces el TLV.

## 3M™ Aura™ 9312+ con válvula /FFP1

CÓD. R601



### APLICACIONES

Industria del cemento, el vidrio, la construcción, la fundición, textil, cerámica, minera y metalmecánica.

### PACKAGING

De 10 unidades

### CATEGORÍA

**CE**  
EN 149:2001+ A1:2009  
FFP1 NR D

### USO

Máximo nivel de uso de hasta 4 veces el TLV.

## 3M™ Aura™ 9320+ FFP2

CÓD. R602



### APLICACIONES

Industria del cemento, el vidrio, la construcción, la fundición, la soldadura (humos de metal), textil, cerámica, minera, metalmecánica y farmacéutica.

### PACKAGING

De 20 unidades

### CATEGORÍA

**CE**  
EN 149:2001+ A1:2009  
FFP2 NR D

### USO

Máximo nivel de uso de hasta 12 veces el TLV.

## 3M™ Aura™ 9322+ con válvula /FFP2

CÓD. R603



### APLICACIONES

Producción de metales, industria farmacéutica, química, de la fundición, la construcción, la agricultura, los astilleros, la cerámica y la producción de aditivos en polvo.

### PACKAGING

De 10 unidades

### CATEGORÍA

**CE**  
EN 149:2001+ A1:2009  
FFP2 NR D

### USO

Máximo nivel de uso de hasta 12 veces el TLV.

## 3M™ Aura™ 9332+ con válvula /FFP3

CÓD. R604



### APLICACIONES

Soldadura, industria farmacéutica, química, metalmecánica, de la fundición, los astilleros y la construcción.

### PACKAGING

De 10 unidades

### CATEGORÍA

**CE**  
EN 149:2001+ A1:2009  
FFP3 NR D

### USO


Máximo nivel de uso de hasta 50 veces el TLV.

# 3M™ serie 8000 Classic

Mascarilla filtrante con forma de concha y doble elástico, pinza para la nariz, estructura interna resistente al colapso. La válvula de exhalación, presente en los respiradores 3M™ 8812 y 8822, reduce el calor y la humedad en el interior de la mascarilla y asegura un elevado confort, lo que hace que el respirador sea adecuado para ambientes de trabajo calurosos y húmedos, con una vida útil de mayor duración, protege contra polvos y nieblas de base acuosa.



Diseño en forma de concha con pinza para la nariz, resistente al colapso y adaptable al rostro.



3M™ Valvula Cool Flow™: eliminación eficaz del calor y la humedad.

## 3M™ 8710/FFP1

CÓD. R605



### APLICACIONES

Industria del cemento, el vidrio, la construcción, la fundición, textil, cerámica, minera y metalmeccánica.

### PACKAGING

De 20 unidades

### CATEGORÍA

**CE**  
EN 149:2001+ A1:2009  
FFP1 NR D

### USO

Máximo nivel de uso de hasta 4 veces el TLV.

## 3M™ 8810/FFP2

CÓD. R606



### APLICACIONES

Industria del cemento, el vidrio, la construcción, la fundición, la soldadura (humos de metal), textil, cerámica, minera, metalmeccánica y farmacéutica.

### PACKAGING

De 20 unidades

### CATEGORÍA

**CE**  
EN 149:2001+ A1:2009  
FFP2 NR D

### USO

Máximo nivel de uso de hasta 12 veces el TLV.

## 3M™ 8812 con válvula/FFP1

CÓD. R607



### APLICACIONES

Industria del cemento, el vidrio, la construcción, la fundición, textil, cerámica, minera y metalmecánica.

### PACKAGING

De 10 unidades

### CATEGORÍA

**CE**  
EN 149:2001+ A1:2009  
FFP1 NR D

### USO

Máximo nivel de uso de hasta 4 veces el TLV.

## 3M™ 8822 con válvula/FFP2

CÓD. R608



### APLICACIONES

Industria del cemento, el vidrio, la construcción, la fundición, la soldadura (humos de metal), textil, cerámica, minera, metalmecánica y farmacéutica.

### PACKAGING

De 10 unidades

### CATEGORÍA

**CE**  
EN 149:2001+ A1:2009  
FFP2 NR D

### USO

Máximo nivel de uso de hasta 12 veces el TLV.

## 3M™ 8832 con válvula FFP 3 NR D

CÓD. R758



### APLICACIONES

Industria del cemento, el vidrio, la construcción, la fundición, la soldadura (humos de metal), textil, cerámica, minera, metalmecánica y farmacéutica.

### PACKAGING

De 10 unidades

### CATEGORÍA

**CE**  
EN149:2001 + A1:2009  
FFP3 NR D

### USO

Máximo nivel de uso de hasta 50 veces el TLV.

# 3M™ serie 9000 con carbón activo

La Serie 9000 con carbón activo presenta una mascarilla filtrante con forma de concha en polipropileno con una capa de carbón activo que retiene los olores desagradables y molestos producidos por vapores orgánicos, con dos elásticos autoajustables, pinza de aluminio para la nariz con espuma estanca en poliuretano. La válvula de exhalación, presente en el respirador 3M™ 9914, reduce el calor y la humedad en el interior de la mascarilla y asegura un elevado confort, lo que hace que el respirador sea adecuado para ambientes de trabajo calurosos y húmedos, con una vida útil de mayor duración. Para polvos y nieblas de base acuosa con nivel máximo de uso de hasta 4 veces el TLV y para evitar olores desagradables presentes en bajas concentraciones (inferiores al TLV).

## 3M™ 9913 /FFP1

CÓD. R612



### APLICACIONES

Laboratorios, tareas de pintura con brocha, industria metalmecánica, servicios como limpieza urbana, química y farmacéutica.

### PACKAGING

De 20 unidades

### CATEGORÍA

**CE**  
EN 149:2001+ A1:2009  
FFP1 NR D

### USO

Máximo nivel de uso de hasta 4 veces el TLV.

## 3M™ 9914 con válvula/FFP1

CÓD. R613



### APLICACIONES

Laboratorios, tareas de pintura con brocha, industria metalmecánica, servicios como limpieza urbana, química y farmacéutica.

### PACKAGING

De 10 unidades

### CATEGORÍA

**CE**  
EN 149:2001+ A1:2009  
FFP1 NR D

### USO

Máximo nivel de uso de hasta 4 veces el TLV.

## 3M™ 9925 con válvula para humos de soldadura y ozono/FFP2

CÓD. R611

Mascarilla filtrante con forma de concha en polipropileno con una capa de carbón activo que protege contra el ozono que se produce durante las operaciones de soldadura MIG TIG y por arco, dos elásticos en fibra de algodón regulables en cuatro puntos y pinza de aluminio para la nariz con espuma estanca en PVC; la válvula de exhalación reduce el calor y la humedad en el interior de la mascarilla y garantiza un elevado confort, lo que hace que el respirador sea adecuado para ambientes de trabajo calurosos y húmedos, con una vida útil de mayor duración, protege contra polvos, nieblas y humos de metal con un nivel máximo de uso de hasta 12 veces el TLV.



### APLICACIONES

Específico para la soldadura, la fundición, las acerías, la producción de baterías y los astilleros.

### PACKAGING

De 10 unidades

### CATEGORÍA

**CE**  
EN 149:2001+ A1:2009  
FFP2 NR D

### USO

Máximo nivel de uso de hasta 12 veces el TLV.

# 3M™ serie 4000 respiradores de media máscara

Mascarilla filtrante, estructura de una pieza sin necesidad de mantenimiento ni recambios, con mascarilla blanda en elastómero termoplástico, dos elásticos regulables en cuatro puntos, dos grandes filtros incorporados en carbón activo recubiertos de filtro antipolvo en polipropileno de baja resistencia respiratoria, válvula de exhalación en goma de silicona y válvula de inhalación en poliisopreno.

## 3M™ 4251 para vapores orgánicos y polvos /FFA1P2 R D No necesita mantenimiento.

CÓD. R619

Protege contra los vapores orgánicos hasta 10 veces el TLV o 1000 PPM, polvos y nieblas de base acuosa con un nivel máximo de uso de hasta 10 veces el TLV.



### APLICACIONES

Empleo de pinturas en espray, producción de pinturas, barnices, resinas, curtidurías, uso de tintas y colorantes e industria de la agricultura (tratamientos antiparasitarios).

### PACKAGING

De 10 unidades

### CATEGORÍA

**CE**  
EN 405:2001 + A1:2009  
FFA1 P2 RD

### USO

Máximo nivel de uso de hasta 10 veces el TLV.

## 3M™ 4255 para vapores orgánicos y polvos /FFA2P3 R D No necesita mantenimiento.

CÓD. R760

Protege contra los vapores orgánicos hasta 10 veces el TLV o 5000 PPM y contra polvos hasta 30 veces el TLV.



### APLICACIONES

Empleo de pinturas en espray, producción de pinturas, barnices, resinas, curtidurías, uso de tintas y colorantes e industria de la agricultura (tratamientos antiparasitarios).

### PACKAGING

De 10 unidades

### CATEGORÍA

**CE**  
EN 405:2001 + A1:2009  
FFA2 P3 RD

### USO

Máximo nivel de uso de hasta 10 veces el TLV.

## 3M™ serie 6000 Media máscara



### Sencilla y económica

Media máscara con mascarilla hipoalergénica y válvula de expiración central, arnés en poliéster/ algodón elástico, válvula de inspiración en poliisopreno, válvula de exhalación y junta de estanquidad en goma de silicona; el respirador se utiliza con una amplia gama de filtros 3M™, con conexión de tipo bayoneta de la serie 2000 (para polvos) y de la serie 6000 (para gases e vapores), los filtros de la serie 6000 pueden combinarse con los filtros antipolvo de la serie 5000 utilizando el retenedor R653/3M 501.

CÓD. R630

**MEDIDA**  
Grande

**CATEGORÍA**

CE

EN 140:1998

## 3M™ serie 6000 Máscara completa



Mascarilla en elastómero termoplástico con pantalla de policarbonato con amplio campo de visión resistente a los rasguños y los impactos, mascarilla blanda en material hipoalergénico, arnés con 4 elásticos fácil de poner y quitar, estructura de dos filtros que reduce la resistencia respiratoria; el respirador se emplea con una amplia gama de filtros 3M™ con conexión de tipo bayoneta de la serie 2000 (para polvos) y de la serie 6000 (para gases y vapores) garantizando un óptimo equilibrio para el rostro. Los filtros de la serie 6000 pueden combinarse con los filtros antipolvo de la serie 5000 utilizando el retenedor R653/3M 501.

CÓD. R680

**MEDIDA**  
Media

**CATEGORÍA**

CE

EN 136:1998  
(CLASE 1)

## 3M™ 2125/FFP2



### APLICACIONES

Industria del metal, el cemento, la fundición, la soldadura y las acerías.

### PACKAGING

De 80 unidades

### CATEGORÍA

CE

EN 143:2000

### USO

Hasta 10 veces el TLV utilizando medias máscaras y hasta 16 veces el TLV utilizando máscaras completas.

CÓD. R640

## 3M™ 2135/FFP3



### APLICACIONES

Industrias farmacéuticas, de la fundición, la construcción, la soldadura, industrias del metal, automovilísticas y protección civil.

### PACKAGING

De 80 unidades

### CATEGORÍA

CE

EN 143:2000

### USO

Hasta 30 veces el TLV utilizando medias máscaras y hasta 200 veces el TLV utilizando máscaras completas.

# 3M™ Filtros serie 5000

Filtros de polipropileno extremadamente ligeros que garantizan una protección contra polvos y nieblas de base acuosa. Estos filtros pueden combinarse con los filtros de la serie 6000 utilizando el retenedor R653/3M 501.

## 3M™ 5911 /FFP1

CÓD. R650



### APLICACIONES

Industria automovilística, química, de operaciones de pintura y producción de tintas, colorantes y resinas.

### PACKAGING

De 120 unidades

### CATEGORÍA

**CE**  
EN 143:2000

### USO

Máximo nivel de uso de hasta 4 veces el TLV.

## 3M™ 5925 /FFP2

CÓD. R651



### APLICACIONES

Industria automovilística, química, farmacéutica, de operaciones de pintura y decapado y producción de tintas, colorantes y resinas.

### PACKAGING

De 80 unidades

### CATEGORÍA

**CE**  
EN 143:2000

### USO

Hasta 10 veces el TLV utilizando medias máscaras y hasta 16 veces el TLV utilizando máscaras completas.

## 3M™ 5935 /FFP3

CÓD. R652



### APLICACIONES

Industrias automovilísticas, operaciones de pintura, producción de tintas, colorantes y resinas, industria química, farmacéutica y operaciones de decapado.

### PACKAGING

De 80 unidades

### CATEGORÍA

**CE**  
EN 143:2000

### USO

Hasta 30 veces el TLV utilizando medias máscaras y hasta 200 veces el TLV utilizando máscaras completas.

# 3M™ Filtros serie 6000

## 3M™ 6051 /A1

CÓD. R635

Filtro 3M™ con conexión de tipo bayoneta para emplear con medias máscaras y máscaras completas 3M™, protege contra vapores orgánicos (con punto de ebullición superior a los 65 °C) con límite de 1000 PPM.



### APLICACIONES

Pinturas en spray y uso de solventes (mek, tolueno), operaciones de pintura, producción de tintas, colorantes y resinas e industria química.

### PACKAGING

De 8 unidades

### CATEGORÍA



EN 14387:2008

## 3M™ 6055 /A2

CÓD. R636

Filtro 3M™ con conexión de tipo bayoneta para emplear con medias máscaras y máscaras completas 3M™, protege contra vapores orgánicos (con punto de ebullición superior a los 65 °C) con límite de 5000 PPM.



### APLICACIONES

Pinturas en spray y uso de solventes (mek, tolueno).

### PACKAGING

De 8 unidades

### CATEGORÍA



EN 14387:2008

## 3M™ 501 RETENEDOR

CÓD. R653



### PACKAGING

De 20 unidades

### COLORES

-  BLANCO  
PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
-  MARRÓN  
PROTECCIÓN CONTRA VAPORES ORGÁNICOS
-  GRIS  
PROTECCIÓN CONTRA VAPORES INORGÁNICOS
-  AMARILLO  
PROTECCIÓN CONTRA GASES ÁCIDOS
-  VERDE  
PROTECCIÓN CONTRA AMONIACO Y DERIVADOS

## 3M™ 6057 /ABE1

Cód. R637

Filtro 3M™ con conexión de tipo bayoneta para emplear con medias máscaras y máscaras completas 3M™, protege contra vapores orgánicos, inorgánicos y gases ácidos, con límite de 1000 PPM.



### APLICACIONES

Uso de cloro, lejía, ácido clorhídrico, dióxido de azufre y numerosos solventes.

### PACKAGING

De 8 unidades

### CATEGORÍA

EN 14387:2008

## 3M™ 6059 /ABEK1

Cód. R638

Filtro 3M™ con conexión de tipo bayoneta para emplear con medias máscaras y máscaras completas 3M™, protege contra vapores orgánicos, inorgánicos, gases ácidos, amoníaco y derivados, con límite de 1000 PPM.



### APLICACIONES

Uso de cloro, lejía, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, amoníaco y metilamina.

### PACKAGING

De 8 unidades

### CATEGORÍA

EN 14387:2008

## 3M™ 6099 /ABEK2HgP3

Cód. R681

Filtro 3M™ con conexión de tipo bayoneta para emplear exclusivamente con máscaras completas 3M™, protege contra vapores orgánicos, inorgánicos, gases ácidos, amoníaco y derivados, polvos nocivos y tóxicos con un nivel máximo de protección con límite 5000 PPM.



### APLICACIONES

Uso de cloro, lejía, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, amoníaco, metilamina y polvos.

### PACKAGING

De 4 unidades

### CATEGORÍA

EN 14387:2008

## Máscara completa monofiltro



Talla única, arnés ajustable con liberación rápida con seis puntos de anclaje y junta de estanqueidad externa de goma sintética. Pantalla panorámica, buconasal dotada de dos válvulas de inspiración para evitar el empañamiento. Conexión para el filtro roscado según la norma EN148-1 para emplear con todos los dispositivos dotados de conexión macho.

CÓD. R309

CATEGORÍA



EN 136

## Filtro para máscara / A2B2E2K2P3



**PROTECCIÓN  
CONTRA**

Vapores orgánicos,  
gases inorgánicos,  
gases ácidos,  
amoníaco, polvos,  
humos y nieblas.

CÓD. R338

CATEGORÍA



EN 148-1/EN 14387

## Filtro para máscara / P3



**PROTECCIÓN  
CONTRA**

Elementos contra el  
polvo de alta eficiencia.

CÓD. R333

CATEGORÍA



EN 148-1/EN 143

## Filtro para máscara / A2P3



**PROTECCIONES  
CONTRA**

Vapores orgánicos,  
polvos, humos y  
nieblas.

CÓD. R334

CATEGORÍA



EN 148-1/EN 14387

## Respirador / FFP1 NR D

CÓD. R660

### Para polvos, humos y nieblas

Mascarilla filtrante con forma de concha en tela no tejida PP con pinza para la nariz de plástico reforzado con una blanda junta de estanqueidad en espuma de goma y elásticos de goma sintética.



#### APLICACIONES

Industria del cemento, el vidrio, la construcción, la fundición, textil, cerámica, minera y metalmecánica.

#### PACKAGING

20 unidades por paquete / 240 unidades por caja

#### CATEGORÍA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009

#### USO

Máximo nivel de uso de hasta 4 veces el TLV.

## Respirador / FFP1 NR D con válvula

CÓD. R661

### Para polvos, humos y nieblas

Mascarilla filtrante con forma de concha en tela no tejida PP con pinza para la nariz de plástico reforzado con una blanda junta de estanqueidad en espuma de goma, elásticos de goma sintética y válvula de exhalación.



#### APLICACIONES

Industria del cemento, el vidrio, la construcción, la fundición, textil, cerámica, minera y metalmecánica.

#### PACKAGING

15 unidades por paquete / 180 unidades por caja

#### CATEGORÍA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009

#### USO

Máximo nivel de uso de hasta 4 veces el TLV.

## Respirador / FFP2 NR D

CÓD. R662

### Para polvos, humos y nieblas

Mascarilla filtrante con forma de concha en tela no tejida PP con pinza para la nariz de plástico reforzado con una blanda junta de estanqueidad en espuma de goma y elásticos de goma sintética.



#### APLICACIONES

Industria del cemento, el vidrio, la construcción, la fundición, la soldadura (humos de metal), textil, cerámica, minera, metalmecánica y farmacéutica.

#### PACKAGING

20 unidades por paquete / 240 unidades por caja

#### CATEGORÍA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009

#### USO

Máximo nivel de uso de hasta 10 veces el TLV.

## Respirador / FFP2 NR D con válvula

CÓD. R663

### Para polvos, humos y nieblas

Mascarilla filtrante con forma de concha en tela no tejida PP con pinza para la nariz de plástico reforzado con una blanda junta de estanqueidad en espuma de goma, elásticos de goma sintética y válvula de exhalación.



#### APLICACIONES

Industria del cemento, el vidrio, la construcción, la fundición, textil, cerámica, minera y metalmecánica.

#### PACKAGING

15 unidades por paquete / 180 unidades por caja

#### CATEGORÍA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009

#### USO

Máximo nivel de uso de hasta 10 veces el TLV.

## Respirador / FFP3 NR D con válvula

CÓD. R664

### Para polvos, humos y nieblas

Mascarilla filtrante con forma de concha en tela no tejida PP con pinza para la nariz de plástico reforzado con una blanda junta de estanqueidad en espuma de goma, elásticos de goma sintética y válvula de exhalación.



#### APLICACIONES

Soldadura, industria farmacéutica, química, de la construcción, la fundición, los astilleros y trabajos con presencia de amianto.

#### PACKAGING

10 unidades por paquete / 120 unidades por caja

#### CATEGORÍA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009

#### USO

Máximo nivel de uso de hasta 30 veces el TLV.

## Respirador / FFP2 NR D con válvula

CÓD. R665

### Para polvos, humos y nieblas y olores molestos

Mascarilla filtrante con forma de concha en tela no tejida PP con pinza para la nariz de plástico reforzado con una blanda junta de estanqueidad en espuma de goma, válvula de exhalación, elásticos de goma sintética y capa de carbón activo que retiene los olores desagradables y molestos producidos por vapores orgánicos.



#### APLICACIONES

Laboratorios, tareas de pintura con brocha, industria metalmecánica, servicios como limpieza urbana, química y farmacéutica.

#### PACKAGING

10 unidades por paquete / 120 unidades por caja

#### CATEGORÍA

**CE**  
EN 149:2001 + A1:2009

#### USO

Máximo nivel de uso de hasta 10 veces el TLV.



# Proteccion auditiva

Los ruidos están presentes en un gran número de situaciones laborales y para protegerse contra ellos es esencial elegir el protector de oído más adecuado en función del nivel de atenuación necesario: para banda en octava, con método H, M, L -expresan respectivamente la atenuación media a las altas, medias y bajas frecuencias - con método SNR - atenuación media del protector en todo el espectro de frecuencias.

## 3M™ E-A-R™ CLASSIC™

Cód. R200



Taponos desechables realizados en espuma de polímero, ofrecen una óptima protección y comodidad durante toda la jornada laboral.

### ATENUACIÓN DE LAS FRECUENCIAS

ALTAS	DE 2000 A 8000 HZ	30 DB
MEDIAS	DE 250 A 2000 HZ	24 DB
BAJAS	DE 65 A 250 HZ	22 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARÍTMICA	28 DB

### PACKAGING

De 250 pares

### CATEGORÍA

  
EN 352-2

## Recarga 3M™ E-A-R™ CLASSIC™

Cód. R2401



Recipiente de plástico transparente con taponos desechables realizados en espuma de polímero, cómodos para un uso prolongado.

### ATENUACIÓN DE LAS FRECUENCIAS

ALTAS	DE 2000 A 8000 HZ	30 DB
MEDIAS	DE 250 A 2000 HZ	24 DB
BAJAS	DE 65 A 250 HZ	22 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARÍTMICA	28 DB

### PACKAGING

De 500 pares

### CATEGORÍA

  
EN 352-2

## Distribuidor 3M™ E-A-R™ ONE-TOUCH™

Cód. R500



Estructura realizada en polipropileno y abs, resistente a los impactos, compuesto por una base, una placa de soporte, soporte para recarga y embudo con regulador para evitar el despilfarro del producto.

**EL DISTRIBUIDOR SE SUMINISTRA SIN LA RECARGA, QUE SE PIDE POR SEPARADO.**

## 3M™ 1100

Cód. R690



Taponos desechables realizados con espuma blanda de poliuretano, hipoalergénica y repelente a la suciedad, su forma cónica se ha diseñado para ajustarse a diferentes tipos de conductos auditivos.

### ATENUACIÓN DE LAS FRECUENCIAS

ALTAS	DE 2000 A 8000 HZ	37 DB
MEDIAS	DE 250 A 2000 HZ	34 DB
BAJAS	DE 65 A 250 HZ	31 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARÍTMICA	37 DB

### PACKAGING

De 200 pares

### CATEGORÍA

  
EN 352-2

**3M™ E-A-R™ CAPS™**

CÓD. R206



Diadema semiauricular ligera, indicada para ambientes ruidosos, se coloca cómodamente en el cuello cuando no se usa. Las cápsulas redondas se colocan en la abertura del conducto auditivo y se pueden comprar por separado.

**ATENUACIÓN DE LAS FRECUENCIAS**

ALTAS	DE 2000 A 8000 HZ	27 DB
MEDIAS	DE 250 A 2000 HZ	19 DB
BAJAS	DE 65 A 250 HZ	17 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARÍTMICA	23 DB

**PACKAGING**

De 40 unidades

**CATEGORÍA**

CE

EN 352-2

**Ricambi 3M™ E-A-R™ CAPS™**

CÓD. R242



Cápsulas redondas en poliuretano blando.

**ATENUACIÓN DE LAS FRECUENCIAS**

ALTAS	DE 2000 A 8000 HZ	27 DB
MEDIAS	DE 250 A 2000 HZ	19 DB
BAJAS	DE 65 A 250 HZ	17 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARÍTMICA	23 DB

**PACKAGING**

10 pares por paquete

**CATEGORÍA**

CE

EN 352-2

**3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ 20**

CÓD. R339



Tapón de silicona de fácil inserción y reutilizable para niveles de ruido de hasta 93 dB, ofrece una protección adicional. Si se utiliza en un correcto ambiente de trabajo, permite escuchar conversaciones a la vez que protege el oído.

**ATENUACIÓN DE LAS FRECUENCIAS**

ALTAS	DE 2000 A 8000 HZ	25 DB
MEDIAS	DE 250 A 2000 HZ	17 DB
BAJAS	DE 65 A 250 HZ	10 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARÍTMICA	20 DB

**PACKAGING**

De 50 unidades

**CATEGORÍA**

CE

EN 352-2

**3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™**

CÓD. R203



Eficaces tapones reutilizables de talla única compuestos por tres falanges curvas, blandas y ultrafinas, fáciles de introducir, con un excelente grado de atenuación y suministrados con cordón.

**ATENUACIÓN DE LAS FRECUENCIAS**

ALTAS	DE 2000 A 8000 HZ	33 DB
MEDIAS	DE 250 A 2000 HZ	28 DB
BAJAS	DE 65 A 250 HZ	25 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARÍTMICA	32 DB

**PACKAGING**

De 50 unidades

**CATEGORÍA**

CE

EN 352-2

## PELTOR™ OPTIME™ I / H510A

CÓD. SC05



Arnés temporal, protección multiuso utilizable en diversos sectores, almohadillas blandas y cómodas para usos prolongados, óptimas prestaciones de atenuación, peso 180 g.

### ATENUACIÓN DE LAS FRECUENCIAS

ALTAS	DE 2000 A 8000 HZ	32 DB
MEDIAS	DE 250 A 2000 HZ	25 DB
BAJAS	DE 65 A 250 HZ	15 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARÍTMICA	27 DB

### CATEGORÍA

**CE**  
EN 352-1

## PELTOR™ OPTIME™ I / H510B

CÓD. SC06



Arnés de nuca, diseñado específicamente para el uso con pantallas o en combinación con cascos, con una blanda y cómoda almohadilla que garantiza el máximo confort en caso de uso prolongado, peso 165 g.

### ATENUACIÓN DE LAS FRECUENCIAS

ALTAS	DE 2000 A 8000 HZ	30 DB
MEDIAS	DE 250 A 2000 HZ	24 DB
BAJAS	DE 65 A 250 HZ	15 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARÍTMICA	26 DB

### CATEGORÍA

**CE**  
EN 352-1

## PELTOR™ OPTIME™ I / H510P3E

CÓD. SC07



Estas orejeras pueden combinarse con cascos con anclaje ranurado y es posible regularlas de diferentes formas, dotadas de almohadillas que garantizan un máximo confort incluso en caso de uso prolongado, peso 205 g. Anclajes Peltor P3E - cód. SVO4 - incluidos en el envase.

### ATENUACIÓN DE LAS FRECUENCIAS

ALTAS	DE 2000 A 8000 HZ	32 DB
MEDIAS	DE 250 A 2000 HZ	23 DB
BAJAS	DE 65 A 250 HZ	15 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARÍTMICA	26 DB

### CATEGORÍA

**CE**  
EN 352-3

## PELTOR™ OPTIME™ II / H520A

CÓD. SC08



Arnés temporal estudiado específicamente para ambientes muy ruidosos, máxima atenuación incluso de bajas frecuencias, las amplias almohadillas están acolchadas con una exclusiva combinación de líquido y espuma que proporciona fijación excelente y máximo confort incluso en caso de usos prolongados, peso 210 g.

### ATENUACIÓN DE LAS FRECUENCIAS

ALTAS	DE 2000 A 8000 HZ	34 DB
MEDIAS	DE 250 A 2000 HZ	29 DB
BAJAS	DE 65 A 250 HZ	20 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARÍTMICA	31 DB

### CATEGORÍA

CE  
EN 352-1

## PELTOR™ OPTIME™ III / H540A

CÓD. SC10



Arnés temporal para ambientes extremadamente ruidosos; la tecnología de doble pared reduce al mínimo la resonancia en el interior de la copa proporcionando la máxima atenuación de las altas frecuencias, las cómodas y amplias almohadillas, acolchadas con un blando material plástico garantizan mejor adherencia a la cabeza y mínima presión, peso 285 g.

### ATENUACIÓN DE LAS FRECUENCIAS

ALTAS	DE 2000 A 8000 HZ	40 DB
MEDIAS	DE 250 A 2000 HZ	32 DB
BAJAS	DE 65 A 250 HZ	23 DB
S.N.R.	MEDIA LOGARÍTMICA	35 DB

### CATEGORÍA

CE  
EN 352-1

# Proteccion facial y ocular

Los productos de protección para ojos y rostro cumplen con las normativas europeas, que establecen que el protector ocular debe mantener la seguridad contra diferentes tipos de impacto, radiaciones ópticas, salpicaduras y polvos, arcos eléctricos, metales fundidos y partículas incandescentes.

## Visor Peltor V4F

CÓD. SV01



Amplio visor para impedir impactos laterales, sin chocar contra las orejeras. Gran resistencia a impactos y rasguños a cualquier temperatura comprendida entre -40°C e +130°C. Inclinado hacia la barbilla para reducir el riesgo de recibir golpes.

### MATERIAL

Visor de policarbonato transparente de 1 mm de grosor  
Peso 110 g  
Utilizable únicamente con casco y anclajes específicos  
Peltor P3E - anclajes Peltor P3E cód. SV04 no incluidos en el envase.

### CATEGORÍA

CE  
EN 166

## Peltor P3E anclajes ranurados

CÓD. SV04



Enganches para la aplicación de los visores Peltor en dispositivos de protección de varias marcas.

## 3M™ Tuffmaster casco H8

CÓD. R190



Protección contra impactos y resistencia frente altas temperaturas, regulación de la zona temporal y de la inclinación del visor, banda en el interior del casco para el sudor, casco con trinquete de precisión para regular el ajuste bajo la nuca.

No está dotado de visor.

### CATEGORÍA

CE  
EN 166

## Visor WP96

CÓD. R191



Visor de policarbonato transparente **utilizable exclusivamente con casco R190**. Resistente a los impactos de energía media (B), a las salpicaduras de líquidos, a los metales fundidos y sólidos incandescentes. Clase óptica 1

### CATEGORÍA

CE  
EN 166

## 3M™ Visitor

CÓD. R222



Modelo envolvente, visión amplia, protecciones laterales y por encima de las cejas, lentes claras resistentes a los impactos de baja energía (F), pueden utilizarse sobre las gafas de vista.

**MONTURA**  
de policarbonato

### CATEGORÍA

CE  
EN 166

## Gafas de acetato 9305-514

CÓD. R364



Montura en PVC blando para evitar presiones molestas, elástico de goma con posibilidad de regulación, lente clara en acetato con tratamiento antivaho en el interior.

### MONTURA

en PVC blando  
Clase de impacto F

### APLICACIONES

Industria química, con ácidos, contra polvos y salpicaduras.

### CATEGORÍA

CE

EN 166 / EN 167  
EN 168 / EN 170

## Gafas 9302/245

CÓD. R287



Lente clara de policarbonato con tratamiento Supravisión Excellence antivaho en el interior y antiarañazos en el exterior, arnés elástico regulable, lente fácil de sustituir gracias al sistema click-in y amplio campo visual y posibilidad de uso con gafas de vista, puente nasal anatómico y borde facial de goma blanda.

### MONTURA

De goma  
Clase óptica 1  
Peso 80 g

### APLICACIONES

Industria química, mecánica, siderúrgica y manufacturera.

### CATEGORÍA

CE

EN 166

## Gafas 9301/613

CÓD. R253



Lente clara de policarbonato de alta resistencia mecánica, con tratamiento Supravisión Excellence antivaho en el interior y antiarañazos en el exterior, estanca al gas, protección contra los rayos UV 400, arnés elástico regulable, sin ventilación para poder utilizarse incluso en presencia de gases, vapores y humos.

### MONTURA

De PVC  
Clase óptica 1  
Peso 130 g

### APLICACIONES

Industria química, petrolífera, forestal, hospitalaria, agrícola y cuerpo de bomberos.

### CATEGORÍA

CE

EN 166 / EN 167  
EN 168 / EN 170

## Gafas de policarbonato 9301/105

CÓD. R252



Lente clara de policarbonato con tratamiento Supravisión Excellence antiarañazo en el exterior y antivaho en el interior, conforme con los requisitos medios de resistencia mecánica (clase B 120 M/S), ideal para el uso sobre gafas de vista, protección contra los rayos UV 400, arnés elástico regulable.

### MONTURA

De PVC blando antialérgico  
Clase B 120 M/S

### APLICACIONES

Industria mecánica y de fundición.

### CATEGORÍA

CE

EN 166  
EN 168 / EN 170

## Gafas de acetato 9301/714

CÓD. R264



Lente clara en acetato con tratamiento antivaho en el interior y anti rayos UV, arnés elástico regulable, montura en PVC blando antialérgico, ventilación especial en el interior mediante canalizaciones protegidas en la montura.

### MONTURA

En PVC blando antialérgico

### APLICACIONES

Industria química, petrolífera, hospitalaria, agrícola y electrónica.

### CATEGORÍA

CE

EN 166 / EN 167  
EN 168 / EN 170

## Gafas Skyguard 9175-260

CÓD. R359



Protección ocular completa gracias a la estructura con enganches especiales situada en la parte interna de la lente, borde en elastómero blando para ofrecer una mejor adherencia al rostro sin presionar, patillas ajustables tanto a nivel de inclinación como de extensión, lente incolora de una sola pieza con filtro UV 2-1.2 y tratamiento Uvex Supravision Excellence, protección contra los rayos UV 400.

### MONTURA

Bordes en elastómero blando  
Clase óptica 1

### APLICACIONES

Industrias varias, química, mecánica y siderúrgica.

### CATEGORÍA

CE

EN 166 / EN 170  
3 LÍQUIDOS Y  
SALPICADURAS  
4 POLVOS

## Gafas 9161/005

CÓD. R257



Amplio campo visual gracias a la lente panorámica clara extremadamente resistente a los arañazos y a los agentes químicos, parte superior de la montura opacificada para evitar filtraciones de luz directa, patillas Duo-Flex y relativo ajuste de la longitud en 3 posiciones con tope automático, sistema de ventilación lateral integrado, indicado para utilizarse sobre cualquier tipo de gafas de vista.

### APLICACIONES

Industrias varias, óptimas para el sector hospitalario, también indicadas para visitantes.

### CATEGORÍA

CE

EN 166

## Gafas I-V0 9160-265

CÓD. R358



Lente clara de una sola pieza con tratamiento Supravision Excellence en policarbonato antiarañazos en el exterior y antivaho en el interior, excelente protección lateral y protección amortiguadora en la zona de las cejas, protección contra los rayos UV 400, patillas Quattroflex en policarbonato y goma, blandas, flexibles y ajustables tanto a nivel de inclinación como de longitud, ventilación indirecta, amplio campo visual.

### MONTURA

Parte delantera en policarbonato  
Peso 30 g  
Clase de impacto F  
Clase óptica 1

### APLICACIONES

Industrias varias, mecánica y siderúrgica.

### CATEGORÍA

CE

EN 166

## Gafas 9180/125 Futura

CÓD. R251



Lentes claras en policarbonato con tratamiento UVEX Supravision Plus (antivaho, antiarañazos, anti rayos UV 400, antiestático), perfecta adaptación al rostro gracias al sistema de inclinación micrométrico integrado, ajuste de la longitud, de las patillas en 4 posiciones con tope automático, superligeras con amplio campo visual, patilla Duo-Flex.

### APLICACIONES

Industria química, mecánica y siderúrgica.

### CATEGORÍA

CE  
EN 166

## Gafas Pheos 9192-225

CÓD. R387



Supravision Excellence antiarañazos en el exterior y antivaho en el interior, lente clara en policarbonato, protección contra los rayos UV 400, duo-spheric para ofrecer un amplio campo visual, patillas con extremos blandos antideslizamiento, óptima ventilación, diseño moderno e innovador, inclinación en la parte superior de la lente para una mayor protección de las cejas.

### MONTURA

Peso 30 g  
Clase óptica 1  
Clase de impacto F

### CATEGORÍA

CE  
EN 166 / EN 170

## Gafas X-Fit 9199-265

CÓD. R425



Gafas de protección clásicas con una buena cobertura del área ocular, muy ligeras (solo 23 gramos), diseño innovador de las patillas con cierre de bisagra, sin componentes metálicos, tecnología de tratamiento Uvex Supravision Excellence (las lentes no se empañan en el interior (durante al menos 16 segundos), mientras que en el exterior ofrecen extrema resistencia frente a la abrasión y a las sustancias químicas, las propiedades antivaho continúan incluso después repetidos lavados, además las lentes son fáciles de limpiar y menos propensas a ensuciarse gracias a la nanotecnología antiadherente).

### CATEGORÍA

CE  
2.ª CATEGORÍA  
EN 166/EN 170

## Gafas 5x9

CÓD. R557



Lente clara en policarbonato antiarañazos y antivaho, protecciones laterales integradas, patillas blandas con tecnología patentada SoftPad ajustables tanto en longitud como en inclinación.

### MONTURA

Policarbonato de alta resistencia  
Peso 35 g

### CATEGORÍA



EN 166 / EN 170

## Gafas abatibles antiarañazos para soldadura

CÓD. R708



### Accesorio para gafas R557

Filtros verdes shade 5 para protección frente a las tareas de soldadura y técnicas relativas.

### MONTURA

Alta resistencia  
Peso 20 g

## Gafas para soldadura

CÓD. R707



Lentes verdes iR5 en policarbonato con tratamiento antiarañazos intercambiables, gafas de dos lentes con protecciones laterales basculantes ventiladas, tornillos centrales para una rápida sustitución de las lentes.

### MONTURA

Ultraligera en nailon  
Disponibilidad de lentes intercambiables  
Peso 36 g

### CATEGORÍA



EN 166 / EN 169 / EN 175

## Gafas antiarañazos

CÓD. R702



Montura realizada en material hipoalergénico, protecciones laterales incorporadas, ajuste de las patillas tanto a nivel de longitud como de inclinación.

### MONTURA

Lente de una sola pieza en policarbonato antiarañazos  
Peso 30 g

### CATEGORÍA



EN 166 / EN 170

## Cubregafas

CÓD. R703



Versión uncoated (UC) esterilizable, sistema de ventilación en las protecciones laterales, protecciones integradas para la zona de las cejas y los laterales, pueden utilizarse sobre gafas de vista normales.

### MONTURA

Lente de una sola pieza en policarbonato  
Peso 43 g

### CATEGORÍA



EN 166 / EN 170

## Gafas en policarbonato

Cód. R704



Lente incolora en policarbonato antivaho, pueden utilizarse sobre gafas de vista, sistema de ventilación directa, banda elástica de tela regulable.

### MONTURA

PVC transparente  
Clase óptica 1  
Impacto B  
Peso 73 g

### APLICACIONES

Campo de aplicación 3 y 4 para protección contra polvos y salpicaduras de líquidos

### CATEGORÍA



EN 166

## Gafas con ventilación indirecta

Cód. R705



Lente incolora antiarañazos y antivaho, amplia banda elástica completamente regulable, protección anti rayos UV, visión panorámica, mayor compatibilidad con el uso de gafas de vista, con ventilación indirecta

### MONTURA

Clase óptica 1  
Impacto B  
Peso 84 g

### APLICACIONES

Campo de aplicación 3, 4 y 9 para protección contra grandes partículas de polvo, salpicaduras de líquidos y proyecciones de metales fundidos, sólidos y calientes

### CATEGORÍA



EN 166 / EN 170

## Gafas

Cód. R706



Lente incolora antiarañazos y antivaho, pueden utilizarse sobre cualquier tipo de gafas de vista gracias a su lente esférica, ventilación indirecta, visión panorámica.

### MONTURA

Estructura en TPR  
Clase óptica 1  
Impacto BT  
Peso 88 g

### APLICACIONES

Campo de aplicación 3 y 4 para protección contra grandes partículas de polvo y salpicaduras de líquidos

### CATEGORÍA



EN 166

## Gafas 6x1

Cód. R560



Lente incolora antiarañazos antivaho, campo visual sin distorsiones, patillas ajustables tanto a nivel de longitud como de inclinación, sistema de ventilación indirecta, goma interna, posibilidad de aplicación RX para gafas de vista, patillas desmontables y sustituibles con banda elástica - ya presente en el envase - .

### MONTURA

Policarbonato  
Clase óptica 1

### APLICACIONES

Campo de aplicación 3 y 4 para protección contra gotas y partículas de polvo de gran tamaño

### CATEGORÍA



EN 166

## Soporte para visor antiarco eléctrico



Soporte ergonómico para visor de material hipoalergénico, banda frontal para el sudor de espuma intercambiable, cinta superior para la regulación de la altura del soporte, regulación de la circunferencia del cráneo mediante cremallera (desde 53 a 61 cm), abatible 90° mediante fricción, 5 puntos de enganche para la pantalla, certificado con los símbolos para el campo de aplicación 3, 8 y 9 de la EN166 para protección contra salpicaduras de líquidos, arco eléctrico y proyecciones de metal fundido, resistente a los impactos y a temperaturas extremas. Sin partes metálicas expuestas para proteger contra el arco eléctrico.

CÓD. R710

CATEGORÍA



EN 166 / EN 175

## Soporte con visor



Tira frontal para el sudor de espuma intercambiable, banda superior para regular la altura del soporte, regulación de la circunferencia del cráneo mediante tira elástica, pantalla de policarbonato de 1 mm de grosor abatible 90°, puede colocarse encima de gafas de protección y respiradores, mentonera de policarbonato sustituible, certificado en el punto 3 de la EN166 para protección contra salpicaduras de líquidos, resistente a los impactos.

CÓD. R714

CATEGORÍA



EN 166 / EN 170

## Visor (grosor 2 mm)



### Para soporte R710

Visor neutro de policarbonato 395x240x2 mm, pantalla inyectada, protección contra radiaciones UV, gotas y salpicaduras, impactos mecánicos, metales fundidos y sólidos incandescentes, arco eléctrico de cortocircuito, rasguños superficiales (marcado K), certificada con los símbolos para el campo de aplicación 8 y 9 de la EN166 para protección de arco eléctrico y proyecciones de metal fundido, resistente a los impactos y a temperaturas extremas.

Combinada con R710.

CÓD. R712

CATEGORÍA



EN 166 / EN 170

## Soporte para visor



Soporte ergonómico para visor de material hipoalergénico, banda frontal para el sudor de espuma intercambiable, cinta superior para la regulación de la altura del soporte, regulación de la circunferencia del cráneo mediante cremallera (desde 53 a 61 cm), abatible 90° mediante fricción, 5 puntos de enganche para la pantalla, certificado con los símbolos para el campo de aplicación 3 de la EN166 para protección contra salpicaduras de líquidos, resistente a los impactos y a temperaturas extremas.

CÓD. R709

CATEGORÍA



EN 166

## Visor (grosor 1 mm)



### Para soporte R709

Visor neutro de policarbonato 395x200x1 mm, protección contra gotas y salpicaduras e impactos mecánicos. Combinada con R709.

CÓD. R711

CATEGORÍA



EN 166

## Visor de rejilla en acero para desbrozadoras



Visor de rejilla en acero 380x195 mm, protección contra los impactos mecánicos durante las tareas de desbroce. Combinada con R709.

CÓD. R713

# Proteccion de las manos

Los guantes de protección individual garantizan la máxima protección de la mano o parte de ella contra diferentes tipos de riesgos como mecánicos, químicos, térmicos y bajas temperaturas, radiaciones, cortes y operaciones de soldadura.

## Guante NBR recubierto con manguito de lona

CÓD. GGU030



Guante completamente recubierto de nitrilo, forro interno de algodón jersey, manguito de seguridad.

### APLICACIONES

Industria mecánica pesada, recogida de residuos, carpintería, limpieza urbana, materiales de construcción.

### TALLAS

9 - 10

### PACKAGING

12 pares por paquete  
120 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388:2016  
4221 DP

## Guante NBR con dorso ventilado y manguito de lona

CÓD. GGU031



Guante recubierto 3/4 en nitrilo, forro interno de algodón jersey, manguito de seguridad.

### APLICACIONES

Industria mecánica pesada, recogida de residuos, carpintería, limpieza urbana, materiales de construcción.

### TALLAS

9 - 10

### PACKAGING

12 pares por paquete  
120 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388:2016  
4221 DP

## Guante NBR con dorso ventilado y puño de punto

CÓD. GGU032



Guante recubierto 3/4 en nitrilo, con puño de punto, forro interno en algodón jersey.

### APLICACIONES

Industria mecánica pesada, recogida de residuos, carpintería, limpieza urbana, materiales de construcción.

### TALLAS

8 - 9 - 10

### PACKAGING

12 pares por paquete  
120 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388:2016  
4221 DP

## Guante de nailon y fibra sintética con palma de PU

CÓD. GGU023



Guante de filamento continuo de calibre 13, palma recubierta de poliuretano, puño elástico y dorso ventilado, anticorte, antiabrasión, óptima destreza.

### APLICACIONES

Industria automovilística, de la construcción, mano de obra en general, manipulación de barras y láminas metálicas.

### TALLAS

9 - 10 - 11

### PACKAGING

12 pares por paquete  
120 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA

EN 388:2016  
4443 C

## Guante de nailon y fibra sintética con palma de nitrilo

CÓD. GGU028



Guante de filamento continuo de calibre 13, palma recubierta de nitrilo, puño elástico y dorso ventilado, óptima destreza.

### APLICACIONES

Industria automovilística, de la construcción, mano de obra en general, manipulación de barras y láminas metálicas.

### TALLAS

8 - 9 - 10 - 11

### PACKAGING

12 pares por paquete  
60 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA

EN 388:2016  
4244B

## Guante de nailon/espuma de nitrilo punteado

CÓD. GGU024



Guante de filamento continuo en nailon con revestimiento de nitrilo en la palma y en los dedos, palma punteada, sensible, sin costuras.

### APLICACIONES

Mecánica de precisión, electrónica, montajes de precisión, grifería, sector textil, cableado, etc.

### TALLAS

7 - 8 - 9 - 10

### PACKAGING

12 pares por paquete  
120 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA

EN 388:2016  
4121 X

## Guante de nailon/nitrilo satinado

CÓD. GGU025



Guante de filamento continuo en nailon con revestimiento de nitrilo en la palma y en los dedos, sensible, sin costuras, dorso ventilado, palma satinada para un óptimo agarre.

### APLICACIONES

Mecánica de precisión, electrónica, montajes de precisión, grifería, sector textil, cableado, etc.

### TALLAS

7 - 8 - 9  
10 - 11

### PACKAGING

12 pares por paquete  
120 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388:2016  
4121X

## Guante de nailon blanco/nitrilo azul real

CÓD. GGU022



Guante de nailon blanco sin costuras, ligera cobertura en nitrilo de color azul royal que ofrece un agarre sin igual en diferentes condiciones de uso, ligero y ergonómico, tejido muy flexible que facilita la manejabilidad, dorso ventilado para airear mejor la mano.

### APLICACIONES

Ideal para las operaciones de montaje en general.

### TALLAS

7 - 8 - 9  
10 - 11

### PACKAGING

12 pares por paquete  
120 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388:2016  
4121X

## Guantes de nailon/ poliuretano

CÓD. GGU016 (BLANCO)

CÓD. GGU017 (NEGRO)

CÓD. GGU018 (GRIS)



Guante de nailon sin costuras, ligera cobertura en poliuretano que ofrece un agarre sin igual en diferentes condiciones de uso, ligero y ergonómico, tejido muy flexible que facilita la manejabilidad, dorso ventilado para airear mejor la mano.

### APLICACIONES

Ideales para las operaciones de montaje en general.

### TALLAS

6 - 7 - 8  
9 - 10

### PACKAGING

12 pares por paquete  
120 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388:2016  
4131X

## Guante de látex desechable

CÓD. GGU504



Guante desechable de látex natural de óptima calidad, ambidiestro, ligero y elástico, tratamiento interno con una pequeña cantidad de polvo para el sudor.

### APLICACIONES

Laboratorios cosméticos, montaje de pequeñas piezas, pequeñas tareas de limpieza, operaciones electrónicas de precisión.

### TALLAS

S - M - L

### PACKAGING

10 paquetes de 100 unidades

### CATEGORÍA

CE 3.º CATEGORÍA  
EN 374  
KPT

## Guante de nitrilo desechable

CÓD. GGU502



Guante de nitrilo desechable, ambidiestro, sin esterilizar y sin polvo.

### APLICACIONES

Protege al usuario solamente contra riesgos bajos como: acción mecánica superficial, pequeñas tareas de limpieza, operaciones electrónicas de precisión, laboratorios cosméticos y farmacéuticos.

### TALLAS

S - M - L - XL

### PACKAGING

10 paquetes de 100 unidades

### CATEGORÍA

CE 3.º CATEGORÍA  
EN 374  
KPT

## Guante desechable LTX+PLUS

CÓD. GGU503



Guante desechable en látex de goma natural espesado de color azul de alta resistencia sin esterilizar y sin polvo lubricante. Ambidiestro con borde interno opaco y externo microrrugoso, de mayor espesor y longitud.

### APLICACIONES

Artículo desechable polivalente de larga duración que protege la mano y/o el producto manipulado, de calidad controlada AQL <1.5 (debido a la ausencia de orificios), dirigido a la industria química, farmacéutica, laboratorios de estética e higiene para la comunidad, actividades mecánicas en talleres y carrocerías, apto para el contacto con alimentos.

### TALLAS

S - M - L  
XL - XXL

### PACKAGING

10 paquetes de 50 unidades por caja

### CATEGORÍA

CE 3.º CATEGORÍA  
EN 374 NIVEL 2  
EN 374 KLM

## Guante en piel flor bovina

CÓD. GGU202



Guante elástico con palma y dorso en piel flor, elástico de ajuste de muñeca interno, puño con borde, proporciona suavidad, confort y gran agilidad, buena resistencia a la abrasión y al desgarre.

### APLICACIONES

Manipulación de herramientas, cajas de madera, cartón y plástico, almacenaje y trabajos agrícolas.

### TALLAS

8 - 9 - 10 - 11

### PACKAGING

10 pares por paquete  
100 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388:2016  
2132X

## Guante en piel flor bovina de invierno

CÓD. GU204B



Guante elástico con palma y dorso en piel flor, elástico de ajuste de muñeca interno, puño con borde, perforado internamente en franela, proporciona suavidad, confort y gran agilidad, buena resistencia a la abrasión y al desgarre.

### APLICACIONES

Manipulación de herramientas, cajas de madera, cartón y plástico, almacenaje y trabajos agrícolas.

### TALLA

10

### PACKAGING

10 pares por paquete  
100 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388:2016  
2132X

## Guante en piel flor bovina

CÓD. GU205B



Guante con palma, pulgar y zona de las uñas en piel flor, dorso de tela con elástico interno, manguito de seguridad de 7 cm en tela engomada.

### APLICACIONES

Manipulación de herramientas, cajas de madera, cartón y plástico, almacenaje y trabajos agrícolas.

### TALLA

10

### PACKAGING

10 pares por paquete  
100 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388:2016  
2122X

## Guante en piel flor bovina con dorso de serraje

CÓD. GGU206



Guante con palma en piel flor, dorso de serraje, puño con borde, elástico de ajuste de muñeca interno, tipo conductor, proporciona suavidad y confort, buena resistencia a la abrasión y al desgarre.

### APLICACIONES

Manipulación de herramientas, cajas de madera, cartón y plástico, almacenaje y trabajos agrícolas.

### TALLAS

8 - 9 - 10 - 11

### PACKAGING

10 pares por paquete  
100 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388:2016  
2132X

## Guante de serraje vaquero

CÓD. GU102



Guante con palma de serraje, con interior afelpado, dorso en tejido vaquero con elástico interno, manguito de seguridad de lona rígida de 7 cm, resistente al corte, a la abrasión y al desgarre.

### APLICACIONES

Indicado para la manipulación de diferentes tipos de cajas, operaciones de almacenamiento, carga y descarga, tareas de mantenimiento generales.

### TALLA

10

### PACKAGING

10 pares por paquete  
60 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388:2016  
2132X

## Guante de serraje sencillo

CÓD. GU103



Guante realizado completamente en serraje, manguito de seguridad de 7 cm resistente al corte, a la abrasión y al desgarre.

### APLICACIONES

Soldadura manual de metales, corte y técnicas relativas, trabajos de fundición, manipulación de productos metalúrgicos.

### TALLA

10

### PACKAGING

10 pares por paquete  
60 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388:2016  
3132X

## Guante de serraje reforzado

CÓD. GU104



Guante realizado completamente en serraje, palma reforzada, manguito de seguridad de 7 cm resistente al corte, a la abrasión y al desgarre.

### APLICACIONES

Soldadura manual de metales, corte y técnicas relativas, trabajos de fundición, manipulación de productos metalúrgicos.

### TALLA

10

### PACKAGING

10 pares por paquete  
60 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388:2016  
3132X

## Guante de serraje afelpado

CÓD. GU109



Guante realizado completamente en serraje, con interior afelpado, longitud total de 35 cm, resistente al corte, a la abrasión y al desgarre.

### APLICACIONES

Soldadura manual de metales, corte y técnicas relativas, trabajos de fundición, manipulación de productos metalúrgicos.

### TALLA

10

### PACKAGING

10 pares por paquete  
60 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388:2016  
3133X

## Guante de serraje con palma doble

CÓD. GU091



Guante realizado completamente en serraje, palma y dedos de doble capa, manguito de 7 cm, resistente al corte, a la abrasión y al desgarre.

### APLICACIONES

Soldadura manual de metales, corte y técnicas relativas, trabajos de fundición, manipulación de productos metalúrgicos.

### TALLA

10

### PACKAGING

10 pares por paquete  
60 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.º CATEGORÍA

EN 388: 2016  
4133X

## Guante de serraje sencillo

CÓD. GU105



Guante realizado completamente en serraje, con manguito de seguridad de 15 cm, resistente al corte, a la abrasión y al desgarre.

### APLICACIONES

Soldadura manual de metales, corte y técnicas relativas, trabajos de fundición, manipulación de productos metalúrgicos.

### TALLA

10

### PACKAGING

10 pares por paquete  
60 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.º CATEGORÍA

EN 388: 2016  
3132X

## Guante de serraje reforzado

CÓD. GU106



Guante realizado completamente en serraje, palma reforzada, manguito de seguridad de 15 cm resistente al corte, a la abrasión y al desgarre.

### APLICACIONES

Soldadura manual de metales, corte y técnicas relativas, trabajos de fundición, manipulación de productos metalúrgicos.

### TALLA

10

### PACKAGING

10 pares por paquete  
60 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.º CATEGORÍA

EN 388: 2016  
3132X

## Guante anticalar

CÓD. GU315



Guante con cinco dedos en fibra de aramida forrado en su interior con punto de algodón.

### APLICACIONES

Industria siderúrgica, operaciones de forja y calandrado, extrusión de materiales plásticos y de goma, industria de productos alimentarios de horno y vidrio, procesos de vulcanización, producción de neumáticos y moldeo de plásticos termoendurecibles.

### TALLA

10

### LONGITUD TOTAL

48 cm

### CATEGORÍA

CE 3.º CATEGORÍA

EN 388:2016  
4442C

EN 407  
433X3X

## Guante anticalar

CÓD. GU313



Guante con cinco dedos en fibra de aramida forrado en su interior con punto de algodón.

### APLICACIONES

Industria siderúrgica, operaciones de forja y calandrado, extrusión de materiales plásticos y de goma, industria de productos alimentarios de horno y vidrio, procesos de vulcanización, producción de neumáticos y moldeo de plásticos termoendurecibles.

### TALLA

10

### LONGITUD TOTAL

28 cm

### CATEGORÍA

CE 3.º CATEGORÍA

EN 388:2016  
4442C

EN 407  
433X3X

## Guante anticalar

CÓD. GU314



Guante con cinco dedos en fibra de aramida forrado en su interior con punto de algodón.

### APLICACIONES

Industria siderúrgica, operaciones de forja y calandrado, extrusión de materiales plásticos y de goma, industria de productos alimentarios de horno y vidrio, procesos de vulcanización, producción de neumáticos y moldeo de plásticos termoendurecibles.

### TALLA

10

### LONGITUD TOTAL

38 cm

### CATEGORÍA

CE 3.º CATEGORÍA

EN 388:2016  
4442C

EN 407  
433X3X

## Guante ActivArmr Hycron 27-805

CÓD. GGU935



Guante revestido completamente en nitrilo, forro interno de algodón jersey, manguito de seguridad, superior resistencia a los materiales cortantes y abrasivos, tratamiento Sanitized Actifresh, longitud de 245-265 mm.

### APLICACIONES

Industria mecánica pesada, limpieza urbana, recogida de residuos, materiales de construcción, bloques de cemento, hormigón, transporte, carpintería.

### TALLA

9 - 10

### PACKAGING

12 pares por paquete  
144 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388  
4221B

## Guante ActivArmr Hycron 27-607

CÓD. GGU932



Guante recubierto ¾ en nitrilo, forro interno de algodón jersey, manguito de seguridad, superior resistencia a los materiales cortantes y abrasivos, tratamiento Sanitized Actifresh, longitud de 250-260 mm..

### APLICACIONES

Industria mecánica pesada, limpieza urbana, recogida de residuos, materiales de construcción, bloques de cemento, hormigón, transporte, carpintería.

### TALLA

9 - 10

### PACKAGING

12 pares por paquete  
144 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388:2016  
4221B

## Guante ActivArmr Hycron 27-602

CÓD. GGU928



Guante recubierto ¾ en nitrilo, con puño de punto, forro interno de algodón jersey, superior resistencia a los materiales cortantes y abrasivos, tratamiento Sanitized Actifresh, longitud de 245-265 mm.

### APLICACIONES

Industria mecánica pesada, limpieza urbana, recogida de residuos, materiales de construcción, bloques de cemento, hormigón, transporte, carpintería.

### TALLA

8 - 9 - 10

### PACKAGING

12 pares por paquete  
144 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388:2016  
4221B

## Guante ActivArmr Hycron 27-601

CÓD. GGU933



Guante completamente recubierto en nitrilo, con puño de punto, forro interno de algodón jersey, superior resistencia a los materiales cortantes y abrasivos, tratamiento Sanitized Actifresh, longitud de 275-300 mm.

### APLICACIONES

Industria mecánica pesada, limpieza urbana, recogida de residuos, materiales de construcción, hormigón, transporte, carpintería.

### TALLAS

9 - 10

### PACKAGING

12 pares por paquete  
144 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388  
4221B

## Guante ActivArmr Hylite 47-400

CÓD. GGU700



Guante cortado y cosido, forro de algodón interlock, revestimiento de nitrilo, puño con labor de punto, longitud de 270 mm.

### APLICACIONES

Montaje e inspección de pequeños componentes y partes de motores, manipulaciones generales, recogida de residuos, manipulación de láminas y piezas de metal ligeras, envío y recepción de mercancías, moldeo.

### TALLAS

7 - 8 - 9 - 10

### PACKAGING

12 pares por paquete  
144 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388  
3111A

## Guante Nitrotough N230Y

CÓD. GGU110



Guante de filamento continuo, grosor de 13 galgas, forro de algodón interlock, revestimiento de nitrilo, puño con labor de punto, longitud de 260 mm.

### APLICACIONES

Montaje y tareas de acabado, operaciones generales de mantenimiento para instalaciones y fábricas, manipulación y fabricación de piezas metálicas ligeras, industria metalúrgica, control de calidad.

### TALLAS

7 - 8 - 9 - 10

### PACKAGING

12 pares por paquete  
144 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388  
4111

## Guante Hynit 32-105

CÓD. GGU938



Guante con revestimiento en nitrilo, forro interno en poliéster algodón, gran adaptación, repelente a la grasa y a la suciedad, sensible y transpirable, resistente a la abrasión, longitud de 215-235 mm..

### APLICACIONES

Industria mecánica, cómodo para las tareas de montaje y la manipulación de pequeñas piezas, transporte, carpintería, sector textil, almacenes y mantenimiento.

### TALLAS

7 - 7M - 8  
9 - 10

### PACKAGING

12 pares  
por paquete  
144 pares  
por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388  
3111A

## Guante Hynit 32-815

CÓD. GGU947



Guante con palma en nitrilo, dorso ventilado, forro en poliéster algodón, gran adaptación, repelente a la grasa y a la suciedad, sensible y transpirable, resistente a la abrasión, longitud de 245 mm.

### APLICACIONES

Industria mecánica, cómodo para las tareas de montaje y la manipulación de pequeñas piezas, transporte, carpintería, sector textil, almacenes y mantenimiento.

### TALLAS

7 - 7M - 8  
9 - 10

### PACKAGING

12 pares  
por paquete  
144 pares  
por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388  
3111A

## Guante Hyflex 11-800

CÓD. GGU926



Guante de filamento continuo en nailon con revestimiento en espuma de nitrilo en la palma y en los dedos, ultrafino, sensible, transpirable, repelente, sin costuras, longitud de 200-265 mm.

### APLICACIONES

Mecánica de precisión, electrónica, montajes de precisión, grifería, sector textil, cableado, etc.

### TALLAS

7 - 8 - 9 - 10

### PACKAGING

12 pares  
por paquete  
144 pares  
por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388  
3131A

## Guante Hyflex 70-215

CÓD. GGU703



Guante de filamento continuo, grosor de 7 galgas, forro de Kevlar, revestimiento de Neptune, puño con labor de punto, longitud de 220-280 mm (según la talla).

### APLICACIONES

Tareas de montaje y acabado, ensamblaje de carrocería, funcionamiento de máquinas herramienta, manipulación de láminas y materiales metálicos de construcción, moldeo.

### TALLAS

7 - 9 - 10

### PACKAGING

12 pares  
por paquete  
144 pares  
por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388  
1444XB  
EN 407  
X1XXXX

## Guante ActivArmr 42-474

CÓD. GGU970



Guante para uso especial, anticolor, forro cosido en tela no tejida impregnada con nitrilo, resistente al calor (máx. 250 °C) y al desgaste, longitud de 330 mm.

### APLICACIONES

Pintura al horno, cocción de alimentos, extracción de productos de los moldes (goma, vidrio, cerámica, metal, resinas termoplásticas), manipulación de piezas de fundición, extracción de productos esterilizados en autoclave, etc.

### TALLAS

9 - 10

### PACKAGING

6 pares por  
paquete  
72 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 3.ª CATEGORÍA  
EN 388  
2241B  
EN 407  
X2XXXX

## Manguito Hyflex 70-114

CÓD. GU711



Manguito de filamento continuo, grosor de 24 galgas, forro de filamento continuo 100% Kevlar, longitud de 356 mm, abertura en el pulgar para una protección adicional en la zona de la muñeca.

### APLICACIONES

Tareas de montaje y acabado, montaje de electrodomésticos y carrocería, reparaciones del vidrio, manipulación de láminas y materiales metálicos de construcción, moldeo.

### PACKAGING


12 unidades  
por paquete  
144 unidades  
por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388  
133XC  
EN 407  
X1XXXX

## Manguito Hyflex 70-118

CÓD. GU712



Manguito de filamento continuo, grosor de 24 galgas, forro de filamento continuo 100% Kevlar, longitud de 457 mm, abertura en el pulgar para una protección adicional en la zona de la muñeca.

### APLICACIONES

Tareas de montaje y acabado, montaje de electrodomésticos y carrocería, reparaciones del vidrio, manipulación de láminas y materiales metálicos de construcción, moldeo.

### PACKAGING

12 unidades  
por paquete  
144 unidades  
por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388  
133XC  
EN 407  
X1XXXX

## Guante Alphatec 87-900

CÓD. GGU989



Guante de látex natural con mezcla de Neopreno para manipulación de sustancias químicas, grosor 0,68 mm, interior afelpado en algodón puro, tratamiento "Sanitized Actifresh", acabado exterior en relieve con rombos, óptimo agarre tanto en condiciones secas como mojadas, doble protección, longitud 323 mm.

### APLICACIONES

Industria química, electrónica, fabricación de baterías y pilas, manipulación de productos químicos de aplicación agrícola.

### TALLAS

7 - 8  
9 - 10 - 11

### PACKAGING

12 pares por paquete  
144 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 3.ª CATEGORÍA  
EN 388 2120A  
EN 374 AKLNPT  
EN 421

## Guante Alphatec 87-190

CÓD. GGU509



Guante de látex natural para riesgos bajos, grosor de +/- 0,35 mm, interior afelpado, acabado en escamas de pez para un mayor agarre, longitud 290 mm.

### APLICACIONES

Operaciones de limpieza y lavado en general.

### TALLAS

7 - 8  
9 - 10

### PACKAGING

12 pares por paquete  
144 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 1.ª CATEGORÍA  
EN 388 1010X  
EN 374

## Guante Alphatec 87-370

CÓD. GGU801



Guante en látex de goma natural, forro con flocado de algodón 100%, acabado rugoso, puño enrollado, grosor de 0,67 mm, longitud de 325 mm.

### APLICACIONES

Manipulación de sustancias químicas, detergentes y productos y tareas de limpieza.

### TALLAS

6M - 7M  
8M - 9M

### PACKAGING

12 pares por paquete  
144 pares por caja

### CATEGORÍA

CE 3.ª CATEGORÍA  
EN 388 2010X  
EN 374 KLP  
KLP

## Guante Alphatec 37-520

CÓD. GGU112



Guante de nitrilo, forro con afelpado 100% algodón, grosor de 0,35 mm, longitud de 345 mm.

### APLICACIONES

Montaje, manufactura de productos pesqueros, sector del moldeo.


### TALLAS

6M - 7M  
8M - 9M  
10M

### PACKAGING

12 pares  
por paquete  
144 pares  
por caja

### CATEGORÍA



## Guante Alphatec Solvex 37-185

CÓD. GGU371



Guante de nitrilo, forro sin flocado de algodón, acabado arenoso, puño largo, grosor de 0,56 mm, longitud de 455 mm.

### APLICACIONES

Productos químicos para la agricultura, la preparación y los tratamientos químicos, la industria metalúrgica, el sector del moldeo, refinación de petróleo y gasolina.


### TALLAS

7 - 8 - 9  
10 - 11

### PACKAGING

1 par  
por paquete  
12 pares  
por caja

### CATEGORÍA



## Guante Alphatec 39-124

CÓD. GGU705



Guante de nitrilo, forro de algodón interlock, acabado rugoso, puño largo, longitud de 350 mm.

### APLICACIONES

Productos químicos para la agricultura, la preparación y los tratamientos químicos, las tareas de desengrasado y mantenimiento, la industria metalúrgica, la manipulación de componentes de montaje, el llenado de depósitos.

### TALLAS

7 - 8  
9 - 10

### PACKAGING

12 pares  
por paquete  
72 pares  
por caja

### CATEGORÍA



## Guante Alphatec Solvex 37-675

CÓD. GGU916



Guante de nitrilo para manipulación de sustancias químicas, completamente afelpado, grosor de 0,38 mm, óptima combinación de resistencia mecánica y contra agentes químicos, seguridad garantizada contra aquellos solventes empleados más a menudo, aceites, grasas, hidrocarburos alifáticos, ácidos, tratamiento Sanitized Actifresh, longitud 330 mm.

### APLICACIONES

Industria química y refinación del petróleo, operaciones de desengrasado de la industria aeronáutica y automovilística, procesamiento de los metales, fabricación de baterías y componentes electrónicos.


### TALLAS

6 - 7 - 8  
9 - 10 - 11

### PACKAGING

12 pares  
por paquete  
144 pares  
por caja

### CATEGORÍA



## Guante Alphatec 29-500

CÓD. GGU978



Guante de neopreno para la manipulación de sustancias químicas, afelpado, suave y elástico incluso a bajas temperaturas, tratamiento "Sanitized Actifresh", grosor de 0,75 mm, longitud de 300 mm.

### APLICACIONES

Para una protección química de amplio espectro, sectores de la agricultura y las refinerías, limpieza y mantenimiento.

### TALLAS

7 - 8 - 9  
10 - 11

### PACKAGING

12 pares  
por paquete  
144 pares  
por caja

### CATEGORÍA

CE 3.ª CATEGORÍA  
EN 388  
X121A  
EN 374  
AKLNPT

## Guante Alphatec 09-022

CÓD. GGU706



Guante de neopreno con forro de algodón jersey, acabado liso, puño largo, longitud de 350 mm. No puede utilizarse en aplicaciones con temperaturas superiores a los 250 °C.

### APLICACIONES

Manipulación de productos químicos (en concreto solventes y sustancias cáusticas), desengrasado, industria metalúrgica y petroquímica, galvanización, refinación de petróleo y gasolina.

### TALLA

10

### PACKAGING

6 pares  
por paquete  
72 pares  
por caja

### CATEGORÍA

CE 3.ª CATEGORÍA  
EN 388  
3232C  
EN 407  
32XXXX  
EN 511  
111  
EN 374  
AJKLPT

## Manguito Hyflex 72-290

CÓD. GU710 (500mm)



Manguito de filamento continuo, grosor de 10 galgas, forro en Dyneema, fibra de vidrio, polipropileno, manguito con labor de punto, longitud de 500 mm.

### APLICACIONES

Deshuesado, corte de carne, fileteado de pescado, procesamiento de fruta, verdura y pescado, platos preparados.

### PACKAGING

1 unidad  
por paquete  
12 unidades  
por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388  
3X4XD

## Guante Touch N Tuff 92-500

CÓD. GGU942



Guante desechable de nitrilo para la manipulación de sustancias químicas, ultrafino, de 0,12 mm de espesor, ambidiestro, tratado con polvo antisudor, puño enrollado, excepcional resistencia a la abrasión, longitud de 240 mm.

### APLICACIONES

Industria mecánica ligera, electrónica, farmacéutica, laboratorios, aprobados para uso alimentario y médico.

### TALLAS

7 - 8  
9 - 10

### PACKAGING

10 cajas  
de 100 unidades  
por caja

### CATEGORÍA

CE 3.ª CATEGORÍA  
EN 374  
JKPT

## Guante Hyflex 11-917

CÓD. GGU131



Guante de filamento continuo, grosor de 13 galgas, forro de nailon, revestimiento rugoso en nitrilo, puño con labor de punto, longitud de 220-260 mm.

### APLICACIONES

Montaje de electrodomésticos, operaciones generales de mantenimiento para instalaciones y fábricas, manipulación y fabricación de piezas metálicas ligeras, industria metalúrgica, control de calidad.

### TALLAS

7 - 8  
9 - 10

### PACKAGING

12 pares  
por paquete  
144 pares  
por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388  
4121A

## Guante Hyflex 72-285

CÓD. GGU704



Guante de filamento continuo, grosor de 13 galgas, forro en Dyneema, fibra de vidrio, polipropileno, puño con labor de punto, longitud de 250-330 mm.

### APLICACIONES

Deshuesado, corte de carne, fileteado de pescado, procesamiento de fruta, verdura y pescado, platos preparados.

### TALLA

6 - 7 - 8  
9 - 10

### PACKAGING

6 unidades  
por paquete  
12 unidades  
por caja

### CATEGORÍA

CE 2.ª CATEGORÍA  
EN 388  
1X4XB

# Prendas aluminizadas

Una amplia gama de prendas aluminizadas dirigidas a los trabajadores que operan en condiciones extremas con altas temperaturas y llamas vivas.

## Mono en fibra de aramida aluminizada

CÓD. FF100



Cierre central con velcro y botones automáticos revestidos externamente con aramida aluminizada, cuello mao, costuras con hilo de Kevlar.

### PROTECCIÓN

Protección frente al acercamiento a fuentes de calor, a breves contactos con las llamas y para los siguientes tipos de calor: de convección (B1: 7 segundos), radiante (C4: 131 segundos), salpicaduras de aluminio fundido (D3: 360 g), salpicaduras de hierro fundido (E2: 190 gotas), actividades de soldadura y procesos relacionados con riesgos equivalentes.

### APLICACIONES

Fundición, hornos, labores de soldadura o corte.

### TALLA

XL

### COMPOSICIÓN

Fibra de aramida aluminizada (grosor 1,1 mm)

### CATEGORÍA

CE

EN ISO 11611:2015  
CLASE 2 A1

EN ISO 11612:2015  
A1 B1 C4 D3 E2 F2

## Chaqueta en fibra de aramida aluminizada

CÓD. FF102



Cierre central con velcro y botones automáticos revestidos externamente con aramida aluminizada, cuello mao, costuras con hilo de Kevlar.

### PROTECCIÓN

Protección frente al acercamiento a fuentes de calor, a breves contactos con las llamas y para los siguientes tipos de calor: de convección (B1: 7 segundos), radiante (C4: 131 segundos), salpicaduras de aluminio fundido (D3: 360 g), salpicaduras de hierro fundido (E2: 190 gotas), actividades de soldadura y procesos relacionados con riesgos equivalentes.

### APLICACIONES

Fundición, hornos, labores de soldadura o corte.

### TALLA

XL

### COMPOSICIÓN

Fibra de aramida aluminizada (grosor 1,1 mm)

### CATEGORÍA

CE

EN ISO 11611:2015  
CLASE 2 A1

EN ISO 11612:2015  
A1 B1 C4 D3 E2 F2

## Pantalón en fibra de aramida aluminizada

CÓD. FF103



Abertura frontal con un botón automático revestido externamente con aramida aluminizada, abertura lateral en la parte inferior cerrada con velcro para una mejor adaptación, costuras con hilo de Kevlar.

### PROTECCIÓN

Protección frente al acercamiento a fuentes de calor, a breves contactos con las llamas y para los siguientes tipos de calor: de convección (B1: 7 segundos), radiante (C4: 131 segundos), salpicaduras de aluminio fundido (D3: 360 g), salpicaduras de hierro fundido (E2: 190 gotas), actividades de soldadura y procesos relacionados con riesgos equivalentes.

### APLICACIONES

Fundición, hornos, labores de soldadura o corte.

### TALLA

XL

### COMPOSICIÓN

Fibra de aramida aluminizada (grosor 1,1 mm)

### CATEGORÍA

CE

EN ISO 11611:2015  
CLASE 2 A1

EN ISO 11612:2015  
A1 B1 C4 D3 E2 F2

## Delantal en fibra de aramida aluminizada

CÓD. FR105



Cierre con tiras de piel.

### PROTECCIÓN

Protección frente al acercamiento a fuentes de calor, a breves contactos con las llamas y para los siguientes tipos de calor: de convección (B1: 7 segundos), radiante (C4: 131 segundos), salpicaduras de aluminio fundido (D3: 360 g), salpicaduras de hierro fundido (E2: 190 gotas), actividades de soldadura y procesos relacionados con riesgos equivalentes.

### APLICACIONES

Fundición, hornos, labores de soldadura o corte.

### MEDIDA

90 x 60 cm

### COMPOSICIÓN

Fibra de aramida aluminizada (grosor 1,1 mm)

### CATEGORÍA

CE

EN ISO 11611:2015  
CLASE 2 A1

EN ISO 11612:2015  
A1 B1 C4 D3 E2 F2

## Guante en fibra de aramida aluminizada 38 cm

CÓD. FR107



Palma y dorso en fibra de aramida aluminizada de 1,1 mm de grosor, forro en TNT ignífugo de 0,7 mm, manguito en tejido de aramida aluminizada con forro en TNT ignífugo, costuras con hilo de Kevlar.

### PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

Abrasión, cortes, desgarres y perforaciones.

### PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TÉRMICOS

Comportamiento al fuego, calor por contacto, calor por convección, calor radiante, pequeñas salpicaduras de metal fundido.

### APLICACIONES

Industria en general, manipulación de componentes calientes, manipulación de objetos con bordes afilados, rugosos, abrasivos y actividades de soldadura y corte.

### TALLA

10

### CATEGORÍA

CE

EN 388/ EN 407

1442X

42244X

## Capucha en fibra de aramida aluminizada

CÓD. FR101



Capucha con visera neutra en policarbonato con tratamiento antiarañazos y con casco regulable mediante trinquete, costuras con hilo de Kevlar.

### PROTECCIÓN

Protección frente al acercamiento a fuentes de calor, a breves contactos con las llamas y para los siguientes tipos de calor: de convección (B1: 7 segundos), radiante (C4: 131 segundos), salpicaduras de aluminio fundido (D3: 360 g), salpicaduras de hierro fundido (E2: 190 gotas), actividades de soldadura y procesos relacionados con riesgos equivalentes.

### APLICACIONES

Fundición, hornos, labores de soldadura o corte.

### TALLA

Única

### COMPOSICIÓN

Fibra de aramida aluminizada (grosor 1,1 mm)

### CATEGORÍA

CE

EN ISO 11611:2015  
CLASE 2 A1

EN ISO 11612:2015  
A1 B1 C4 D3 E2 F2

## Funda de calzado en fibra de aramida aluminizada

CÓD. FR108



Cierre lateral con velcro, costuras con hilo de Kevlar, altura de 30 cm.

### PROTECCIÓN

Protección frente al acercamiento a fuentes de calor, a breves contactos con las llamas y para los siguientes tipos de calor: de convección (B1: 7 segundos), radiante (C4: 131 segundos), salpicaduras de aluminio fundido (D3: 360 g), salpicaduras de hierro fundido (E2: 190 gotas), actividades de soldadura y procesos relacionados con riesgos equivalentes.

### APLICACIONES

Fundición, hornos, labores de soldadura o corte.

### TALLA

Única

### COMPOSICIÓN

Fibra de aramida aluminizada (grosor 1,1 mm)

### CATEGORÍA

CE

EN ISO 11611:2015  
CLASE 2 A1

EN ISO 11612:2015  
A1 B1 C4 D3 E2 F2

## Polainas en fibra de aramida aluminizada

CÓD. FR104



Cierre lateral con velcro y cinta de fijación en fibra de aramida bajo el zapato, costuras con hilo de Kevlar, altura 30 cm.

### PROTECCIÓN

Protección frente al acercamiento a fuentes de calor, a breves contactos con las llamas y para los siguientes tipos de calor: de convección (B1: 7 segundos), radiante (C4: 131 segundos), salpicaduras de aluminio fundido (D3: 360 g), salpicaduras de hierro fundido (E2: 190 gotas), actividades de soldadura y procesos relacionados con riesgos equivalentes.

### APLICACIONES

Fundición, hornos, labores de soldadura o corte.

### TALLA

Única

### COMPOSICIÓN

Fibra de aramida aluminizada (grosor 1,1 mm)

### CATEGORÍA

CE

EN ISO 11611:2015  
CLASE 2 A1 + A2

EN ISO 11612:2015  
A1 A2 B1 C4 D3 E2 F2

# Prendas desechables

Monos integrales, batas, chaquetas y antalón indicados para diferentes ámbitos de aplicación: construcción, sector médico, agrícola e industrial.

## Mono DUPONT™ TYCHEM® C

CÓD. RR404

**USO** Estanqueidad contra partículas, polvos ultrafinos de peligro, ácidos, bases inorgánicas y soluciones salinas de base acuosa; resistente a las salpicaduras y a los líquidos.

**COMPOSICIÓN** Dupont™ Tychem® "C" con revestimiento polimérico

**TALLAS** M - L - XL - XXL

**PACKAGING** de 5 unidades por talla

**CATEGORÍA**  3.ª CATEGORÍA



Capucha con elástico en el rostro y debajo de la garganta con solapa adhesiva, cierre de cremallera central cubierta con doble solapa adhesiva, elástico en los puños y en la cintura, costuras reforzadas y selladas, elástico al final de la pierna.

## Mono DUPONT™ TYVEK® CLASSIC XPERT

CÓD. RR402

**USO** Contra aerosoles y salpicaduras de agentes químicos, excelente barrera contra las partículas, antiestático y repelente.

**COMPOSICIÓN** Polietileno 100%  
Peso 41 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS** M - L - XL - XXL

**PACKAGING** de 25 unidades por talla

**CATEGORÍA**  3.ª CATEGORÍA



Capucha con elástico en el rostro, cierre de cremallera central cubierta con solapa, elástico en los puños y en la cintura, costuras externas reforzadas, elástico al final de la pierna.

## Mono Overttech Elkhart

CÓD. RR800

**APLICACIONES** Protección contra aerosoles, líquidos y salpicaduras de baja presión, partículas sólidas por vía aérea y diferentes campos de aplicación en el sector químico.

**COMPOSICIÓN** SMS 100% polipileno  
Peso 50 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS** M - L - XL - XXL

**CATEGORÍA** **CE** 3.ª CATEGORÍA  
 EN ISO 13982-1/04  
A1:2010 TYPE 5  
 EN13034/05  
A1:2009 TYPE 6  
 EN1073-2/02  
 EN1149-5/08



Prenda de protección realizada en material especial de tejido SMS, sin desprendimiento de partículas, con tratamiento antiestático, dotada de capucha con elástico, cremallera en la parte delantera con solapa cubrecremallera y tira adhesiva para asegurar hermeticidad contra los líquidos, puños y tobillos elásticos, elástico en la parte posterior de la cintura para una gran adherencia al cuerpo.

## Mono Overttech Maine

CÓD. RR810

**APLICACIONES** Protección contra aerosoles, líquidos o salpicaduras, partículas sólidas dispersas en el aire, microorganismos.

**COMPOSICIÓN** Laminado  
Peso 65 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS** M - L - XL - XXL

**CATEGORÍA** **CE** 3.ª CATEGORÍA  
 EN ISO 13982-1/04  
A1:2010 TYPE 5-B  
 EN13034/05  
A1:2009 TYPE 6-B  
 EN1073-2/02  
 EN1149-5/08  
 EN14126/3



Prenda de protección realizada en material especial laminado, sin desprendimiento de partículas, con tratamiento antiestático, dotada de capucha con elástico, borde elástico en los puños más un elástico adicional para enganchar los pulgares, cremallera en la parte delantera con solapa cubrecremallera y tira adhesiva para asegurar un elevado nivel de hermeticidad contra los líquidos, puños y tobillos elásticos, elástico en la parte posterior de la cintura para una gran adherencia al cuerpo.

## Cazadora TYVEK® Practik

CÓD. RR425

<b>USO</b>	Prenda de uso limitado para todos los sectores en los que se necesita protección genérica en ausencia de productos o polvos tóxicos nocivos.
<b>COMPOSICIÓN</b>	100% polietileno microperforado Peso 41 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	M - L - XL - XXL
<b>PACKAGING</b>	de 50 unidades por talla
<b>CATEGORÍA</b>	 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Capucha, cierre de cremallera central, elástico en los puños y en la cintura.

## Pantalón TYVEK® Practik

CÓD. RR430

<b>USO</b>	Prenda de uso limitado para todos los sectores en los que se necesita protección genérica en ausencia de productos o polvos tóxicos nocivos.
<b>COMPOSICIÓN</b>	100% polietileno microperforado Peso 41 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	M - L - XL - XXL
<b>PACKAGING</b>	de 50 unidades por talla
<b>CATEGORÍA</b>	 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Elástico en la cintura y al final de la pierna.

## Bata TYVEK® Practik

CÓD. RR426

<b>USO</b>	Prenda de uso limitado para todos los sectores en los que se necesita protección genérica en ausencia de productos o polvos tóxicos nocivos.
<b>COMPOSICIÓN</b>	100% polietileno microperforado Peso 41 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	M - L - XL - XXL
<b>PACKAGING</b>	de 50 unidades por talla
<b>CATEGORÍA</b>	 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Cierre con botones automáticos, 1 bolsillo pequeño, elástico en los puños y un bolsillo.

## Mono TYVEK® Practik 1622E

CÓD. RR401

<b>USO</b>	Prenda de uso limitado para todos los sectores en los que se necesita protección genérica en ausencia de productos o polvos tóxicos nocivos.
<b>COMPOSICIÓN</b>	100% polietileno microperforado Peso 41 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	M - L - XL - XXL
<b>PACKAGING</b>	de 25 unidades por talla
<b>CATEGORÍA</b>	<b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Capucha, elástico en los puños, cierre de cremallera central, elástico en la cintura y al final de la pierna.

## Mono de polipropileno

CÓD. RR400

<b>USO</b>	Prenda de uso limitado para todos los sectores en los que se necesita protección genérica en ausencia de productos o polvos tóxicos nocivos.
<b>COMPOSICIÓN</b>	Polipropileno 100% Peso 40 g/m <sup>2</sup>
<b>TALLAS</b>	M - L - XL - XXL
<b>PACKAGING</b>	de 25 unidades por talla
<b>CATEGORÍA</b>	<b>CE</b> 1.ª CATEGORÍA PARA RIESGOS MÍNIMOS



Capucha, cierre de cremallera central, elástico en los puños, en la cintura y al final de la pierna.

# Seguridad personal

Los kits de primeros auxilios incluyen todo lo necesario para una primera medicación eficiente, ordenada y completa, de forma que se puedan resolver rápidamente cualquier problema leve directamente en el lugar de trabajo.

## Armario de primeros auxilios

CÓD. C000

**USO** Para empresas y unidades de producción con 3 o más trabajadores (grupo A y B), de acuerdo con el DM 388 del 15/07/2003 y Decreto legislativo 81 del 09/04/2008.

**MEDIDAS** 460x300x140 mm

### CONTENIDO

- 1 copia del Decreto ministerial 388 del 15.07.03
- 5 pares de guantes estériles
- 1 mascarilla con pantalla contra salpicaduras
- 3 frascos de solución fisiológica estéril 500 ml CE
- 2 frascos de desinfectante de 500 ml iodopovidona al 10% yodo aprobado para uso hospitalario
- 10 sobres de compresa de gasa estéril 10x10 cm
- 2 sobres de compresa de gasa estéril 18x40 cm
- 2 telas estériles 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 pinzas estériles
- 1 paquete de algodón hidrófilo
- 1 estuche de venda tubular elástica
- 2 cajas de 10 tiritas Plastosan variadas
- 2 rollos de esparadrapo 5 m x 2,5 cm
- 1 par de tijeras para vendaje
- 3 torniquetes
- 2 paquete de hielo instantáneo ice pack desechable
- 2 bolsas para residuos sanitarios
- 1 termómetro clínico digital CE
- 1 tensiómetro Personal con fonendoscopio
- 1 manual de instrucciones multilingüe de primeros auxilios



Armario metálico pintado con polvo epoxi de color blanco, 3 compartimentos, 2 estantes internos y cerradura a llave.

## Armario de primeros auxilios

CÓD. C002

**USO** Para empresas con 3 o más trabajadores (grupo A y B), con productos de acuerdo con el DM 388 del 15/07/2003 y Decreto legislativo 81 del 09/04/2008, complementado con productos de reconocida utilidad.

**MEDIDAS** 483x402x202 mm

### CONTENIDO

- 1 copia del Decreto ministerial 388 del 15.07.03
- 5 pares de de guantes estériles
- 1 mascarilla con pantalla contra salpicaduras
- 3 frascos de solución fisiológica estéril 500 ml CE
- 2 frascos de desinfectante de 500 ml iodopovidona al 10% yodo aprobado para uso hospitalario
- 10 sobres de compresa de gasa estéril 10x10 cm
- 2 sobres de compresa de gasa estéril 18x40 cm
- 2 telas estériles 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 pinzas estériles
- 2 paquetes de algodón hidrófilo
- 1 estuche de venda tubular elástica
- 2 cajas de 20 tiritas Plastosan variadas
- 1 par de tijeras para vendaje
- 2 rollos de esparadrapo de 5 m x 2,5 cm
- 3 torniquetes
- 2 paquete de hielo instantáneo ice pack desechable
- 2 bolsas para residuos sanitarios
- 1 termómetro clínico digital CE
- 1 tensiómetro Personal con fonendoscopio
- 4 vendas de gasa de 3,5 m x 10 cm
- 1 estuche PIC 3 con: 3 sobres de jabón líquido, 3 sobres de toallitas desinfectantes aprobadas para uso hospitalario, 2 sobres de toallitas de amoníaco
- 1 dispensador Disclean de 100 toallitas DIS050
- 1 manta isotérmica oro/plata 160x210 cm
- 1 tela triangular en TNT 96x96x136 cm
- 2 preparados estériles de 3,5 g de gel para quemaduras
- 2 vendas elásticas 4 m x 6 cm DIN 61634
- 1 venda-tampón estéril 8x10 cm DIN 13151 M
- 1 manual de instrucciones multilingüe de primeros auxilios



Armario en acero al carbono, pintado con polvo epoxi, cocción en horno a 180°, bordes redondeados, 2 estantes en acero, puerta dotada de tres compartimentos para accesorios, base portafrascos extraíble, cerradura a llave.

## Maletín de primeros auxilios

CÓD. C005

**USO** Para empresas o unidades de producción con menos de 3 trabajadores (grupo C), sucursales y vehículos de servicio, con productos de acuerdo con el DM 388 del 15/07/2003 y Decreto legislativo 81 del 09/04/2008.

**MEDIDAS** 250x190x90 mm

### CONTENIDO

- 1 copia del Decreto ministerial 388 del 15.07.03
- 2 pares de guantes estériles
- 1 frasco de desinfectante de 125 ml iodopovidona al 10% yodo aprobado para uso hospitalario
- 1 frasco de solución fisiológica estéril 250 ml CE
- 1 sobre de compresa de gasa estéril 18x40 cm
- 3 sobres de compresa de gasa estéril 10x10 cm
- 1 pinzas estériles
- 1 paquete de algodón hidrófilo
- 1 cajas de 10 tiritas Plastosan variadas
- 1 rollo de esparadrapo 5 m x 2,5 cm
- 1 venda de gasa de 3,5 m x 10 cm
- 1 par de tijeras para vendaje
- 1 torniquete
- 1 paquete de hielo instantáneo ice pack desechable
- 1 bolsa para residuos sanitarios 25x35 cm
- 1 manual de instrucciones multilingüe de primeros auxilios



Maletín realizado en plástico de color naranja, soporte para engancharlo a la pared, cierre con 2 clips giratorios y asa para el transporte.

## Maletín de primeros auxilios

CÓD. C006

**USO** Para empresas o unidades de producción con 3 o más trabajadores (grupo A y B), con productos de acuerdo con el DM 388 del 15/07/2003 y Decreto legislativo 81 del 09/04/2008.

**MEDIDAS** 395x270x135 mm

### CONTENIDO

- 1 copia del Decreto ministerial 388 del 15.07.03
- 5 pares de guantes estériles
- 1 mascarilla con pantalla contra salpicaduras
- 3 frascos de solución fisiológica estéril 500 ml CE
- 2 frascos de desinfectante de 500 ml iodopovidona a yodo aprobado para uso hospitalario
- 10 sobres de compresa de gasa estéril 10x10 cm
- 2 sobres de compresa de gasa estéril 18x40 cm
- 2 telas estériles 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 pinzas estériles
- 1 paquete de algodón hidrófilo
- 1 estuche de venda tubular elástica
- 2 cajas de 10 tiritas Plastosan variadas
- 2 rollos de esparadrapo 5 m x 2,5 cm
- 1 par de tijeras para vendaje
- 3 torniquetes
- 2 paquetes de hielo instantáneo ice pack
- 2 bolsas para residuos sanitarios Minigrip
- 1 termómetro clínico digital CE
- 1 sismómetro Personal con fonendoscopio
- 1 manual de instrucciones multilingüe de primeros auxilios



Maletín realizado en plástico de color naranja, soporte para engancharlo a la pared, cierre con 2 clips giratorios y asa para el transporte.

## Maletín de primeros auxilios

CÓD. C011

**USO** Para empresas con 3 o más trabajadores (grupo A y B), con productos de acuerdo con el DM 388 del 15/07/2003 y Decreto legislativo 81 del 09/04/2008, complementado con productos de reconocida utilidad.

**MEDIDAS** 443x338x147 mm

### CONTENIDO

- 1 copia del Decreto ministerial 388 del 15.07.03
- 5 pares de guantes estériles
- 1 mascarilla con pantalla contra salpicaduras
- 3 frascos de solución fisiológica estéril 500 ml CE
- 2 frascos de desinfectante de 500 ml yodopovidona al 10% yodo aprobado para uso hospitalario
- 10 sobres de compresa de gasa estéril 10x10 cm
- 2 sobres de compresa de gasa estéril 18x40 cm
- 2 telas estériles 40x60 cm DIN 13152-BR
- 1 paquete de algodón hidrófilo
- 2 pinzas estériles
- 1 estuche de venda tubular elástica
- 2 rollos de esparadrapo 5 m x 2,5 cm
- 2 cajas de 20 tiritas Plastosan variadas
- 1 par de tijeras para vendaje
- 3 torniquetes
- 2 paquetes de hielo instantáneo ice pack
- 2 bolsas para residuos sanitarios
- 1 termómetro clínico digital CE
- 1 tensiómetro Personal con fonendoscopio
- 2 vendas de 3,5 m x 10 cm con borde
- 1 estuche PIC 3 con: 3 jabones líquidos, 3 toallitas desinfectantes, 2 toallitas de amoníaco
- 1 manta isotérmica oro/plata 160x210 cm
- 1 tela triangular en TNT 96x96x136 cm
- 1 frasco de desinfectante para manos Esosan Gel 100 ml
- 2 vendas elásticas 4 m x 6 cm
- 1 venda-tampón estéril 8x10 cm DIN 13151
- 1 manual de instrucciones multilingüe de primeros auxilios



Caja realizada en ABS compuesta por dos partes iguales, cada una dotada de separadores para una mejor organización de los productos, cierre hermético garantizado mediante una junta de estanqueidad en neopreno, soporte para engancharla a la pared, cierre con 2 clips giratorios y asa para el transporte.

## Paquete de medicación de repuesto

**USO** Para empresas o unidades de producción con menos de 3 trabajadores (grupo C) sin tensiómetro.

**CONTENIDO** Repuesto para **CÓD. C005** para información sobre el contenido, consultar nuestro sitio web.



CÓD. C015

## Paquete de medicación de repuesto

**USO** Para empresas o unidades de producción con 3 o más trabajadores con tensiómetro (grupo A y B).

**CONTENIDO** Repuesto para **CÓD. C006** para información sobre el contenido, consultar nuestro sitio web.



CÓD. C016

## Paquete de medicación de repuesto

**USO** Para empresas o unidades de producción con 3 o más trabajadores sin tensiómetro (grupo A y B).

**CONTENIDO** Repuesto para **CÓD. C006** para información sobre el contenido, consultar nuestro sitio web.



CÓD. C017



Nacida bajo el signo de la elegancia, la línea Angiolina de Rossini, está dedicada a todos los profesionales del sector horeca. Soluciones distintivas que combinan hábilmente la calidad de los tejidos a las líneas con un corte innovador y práctico, prestando extrema atención a los detalles.

# Chaqueta de cocinero Anton

CÓD. MG0801

**COMPOSICIÓN** 96% algodón,  
4% spandex  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS** S - M - L - XL - XXL - XXXL

**TRATAMIENTO** 



02 - BLANCO

05 - NEGRO



Chaqueta de cocinero para hombre, cierre con botones automáticos, corte slim fit.

# Chaqueta de cocinero Colette

CÓD. MG0901

**COMPOSICIÓN** 96% algodón,  
4% spandex  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS** XS - S - M - L - XL

**TRATAMIENTO** 



02 - BLANCO

05 - NEGRO



Chaqueta de cocinero para mujer, cierre con botones automáticos, corte slim fit.

# Chaqueta de cocinero Larissa

CÓD. MG0301

**COMPOSICIÓN** Gabardina  
100% algodón sanforizado  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS** XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL

**TRATAMIENTO**     



Chaqueta de cocinero caracterizada por una botonadura de doble pecho con diez botones intercambiables, bordes en las mangas, el cuello y el bolsillo con cola de ratón de color en contraste, rejilla de ventilación bajo las axilas, bolsillo de ojal interno a la izquierda del pecho, parte final de la manga abierta y con posibilidad de doblado.



ZJ - BLANCO/  
NEGRO

XJ - BLANCO/  
TRICOLOR

XP - NEGRO/  
PLATA

# Chaqueta de cocinero Accademia

CÓD. MG0100

**COMPOSICIÓN** Gabardina  
100% algodón sanforizado  
Peso 190 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS** XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL

**TRATAMIENTO**     



Chaqueta de cocinero con cuello mao, un bolsillo en el pecho, botonadura de doble pecho con diez botones intercambiables, parte final de la manga abierta y con posibilidad de doblado.

**COLOR**  
02 - BLANCO

# Pantalón Plutone

CÓD. MP0301



Pantalón de cocinero con elástico en la cintura, todo cerrado con cordón regulador, dos bolsillos delanteros internos, un bolsillo en la parte posterior derecha.



02 - BLANCO



05 - NEGRO



15 - CUADROS  
BLANCOS Y  
NEGROS



JN - NEGRO RAYA  
DIPLOMÁTICA

## COMPOSICIÓN

Gabardina  
100% algodón sanforizado  
Peso 200 g/m<sup>2</sup> - para 02 blanco,  
05 negro y JN negro raya diplomática  
Pata de gallo sanforizada  
Teñido en hilo, 100% algodón  
Peso 200 g/m<sup>2</sup> - para 15 cuadros  
blancos y negros

## TALLAS

XS - S - M - L  
XL - XXL - XXXL

## TRATAMIENTO



# Delantal Zante

CÓD. M40207

**COMPOSICIÓN** 65% poliéster  
35% algodón  
Peso 240 g/m<sup>2</sup>

**MEDIDAS** 67 x 93 cm

**TRATAMIENTO**     



04 - VERDE



05 - NEGRO



12 - GRIS



13 - BURDEOS



Delantal con hebilla de latón antiguo, tira en el cuello y en los lados realizada en tela del mismo tipo, gran bolsillo central con ángulos redondeados.

# Delantal Zante

CÓD. M40201

**COMPOSICIÓN** 98% algodón  
2% spandex  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

**MEDIDAS** 67 x 93 cm

**TRATAMIENTO**     



Delantal con hebilla de latón antiguo, tira en el cuello y en los lados realizada en tela del mismo tipo, gran bolsillo central con ángulos redondeados.

**COLOR**

17 - VAQUERO

# Bata de hombre Tristano

CÓD. MC0101

**COMPOSICIÓN** Gabardina  
100% algodón sanforizado  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS** S - M - L - XL - XXL - XXXL

**TRATAMIENTO** 



Bata de hombre en algodón con un bolsillo a la izquierda del pecho, cierre central con botones cubiertos, dos bolsillos en la parte inferior, elástico en los puños, espalda entera.


**COLOR**  
02 - BLANCO

# Bata de mujer Isotta

CÓD. MV0601

**COMPOSICIÓN** Gabardina  
100% algodón sanforizado  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS** XS - S - M - L - XL - XXL

**TRATAMIENTO** 



Bata de mujer en algodón con un bolsillo a la izquierda del pecho, cierre central con botones cubiertos, dos bolsillos en la parte inferior, elástico en los puños, espalda entera.

**COLOR**  
02 - BLANCO

# Bata médica de hombre

CÓD. A63001

**COMPOSICIÓN** Gabardina  
100% algodón sanforizado  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS** De la 44 a la 62

**TRATAMIENTO** 



Bata de algodón para hombre con un bolsillo a la izquierda del pecho, cierre central con botones descubiertos, dos bolsillos en la parte inferior, espalda con costura central, trabilla posterior libre de dos piezas con dos botones centrales, abertura posterior.

**COLOR**

02 - BLANCO

# Bata médica de mujer

CÓD. A63101

**COMPOSICIÓN** Gabardina  
100% algodón sanforizado  
Peso 200 g/m<sup>2</sup>

**TALLAS** De la 42 a la 56

**TRATAMIENTO** 



Bata de algodón para mujer con un bolsillo a la izquierda del pecho, cierre central con botones descubiertos, dos bolsillos en la parte inferior, espalda con costura central, trabilla posterior libre de dos piezas con dos botones centrales, abertura posterior.

**COLOR**

02 - BLANCO









# Índice de contenidos

# Pantalones



**COD. A00228**  
**PANTALÓN**  
**ULTRAFLEX**  
PÁG. 22



**COD. A00805**  
**PANTALÓN**  
**FANGIO**  
PÁG. 26



**COD. A00328**  
**PANTALÓN**  
**THUNDER**  
PÁG. 34



**COD. A00803**  
**PANTALÓN**  
**RIP STOP**  
**MATRIX**  
PÁG. 35



**COD. A00147**  
**JEANS**  
**CARGO SOUL**  
PÁG. 37



**COD. A00151**  
**PANTALÓN**  
**TPS**  
PÁG. 41



**COD. A00150**  
**PANTALÓN**  
**3ACTIVE**  
PÁG. 44



**COD. A00116**  
**PANTALÓN**  
**FLAMMATEX**  
PÁG. 50



**COD. A00114**  
**PANTALÓN**  
**2ACTIVE**  
PÁG. 54



**COD. A00130**  
**PANTALÓN**  
**BICOLOR**  
PÁG. 62



**COD. A00117**  
**PANTALÓN**  
PÁG. 66



**COD. A001799**  
**PANTALÓN**  
**DE INVIERNO**  
**ACOLCHADOS**  
PÁG. 68



**COD. A00129**  
**PANTALÓN**  
**SILVERSTONE**  
PÁG. 111



**COD. A00106**  
**PANTALÓN**  
**SERIOPLUS+ CON**  
**BANDAS REFLECTANTES**  
PÁG. 115



**COD. A00109**  
**PANTALÓN**  
**SERIOPLUS+**  
PÁG. 116



**COD. A00225**  
**PANTALÓN**  
**SERIO TECH**  
PÁG. 122



**COD. A00101**  
**PANTALÓN**  
**SERIO**  
PÁG. 125



**COD. A00322**  
**PANTALÓN**  
**MULTIBOLSILLOS**  
**BREMPOPLUS**  
PÁG. 126



**COD. A00122**  
**PANTALÓN**  
**BREMPOPLUS**  
PÁG. 127



**COD. A00108**  
**PANTALÓN**  
**TERMOPLUS+**  
PÁG. 136



**COD. A89800**  
**PANTALÓN**  
**STIFFER**  
PÁG. 154



**COD. A00901**  
**PANTALÓN**  
**BAHAMAS**  
PÁG. 156



**COD. A85010**  
**PANTALÓN**  
**NEW SANTIAGO**  
PÁG. 158



**COD. A88310**  
**PANTALÓN**  
**DE INVIERNO**  
**NEW NEBRASKA**  
PÁG. 160



**COD. A88001**  
**PANTALÓN**  
**MULTIBOLSILLOS**  
**SERIO**  
PÁG. 161



**COD. A88800**  
**PANTALÓN**  
**DE INVIERNO**  
**TALLIN**  
PÁG. 161



**COD. A00148**  
**JEANS**  
**POP**  
PÁG. 162



**COD. A00146**  
**JEANS**  
**FEEL GOOD**  
PÁG. 240



**COD. FF103**  
**PANTALÓN EN**  
**FIBRA DE ARAMIDA**  
**ALUMINIZADA**  
PÁG. 318



**COD. RR430**  
**PANTALÓN**  
**TYVEK PRACTIK**  
PÁG. 324



**COD. MP0301**  
**PANTALÓN**  
**PLUTONE**  
PÁG. 334

# Bermudas



**COD. A00804**  
**BERMUDAS RIP STOP**  
**WORKY**  
PÁG. 36



**COD. A89700**  
**BERMUDAS**  
**STIFFER**  
PÁG. 155



**COD. A00902**  
**BERMUDAS**  
**BONNIE**  
PÁG. 157



**COD. A00701**  
**BERMUDAS**  
**CALIFORNIA**  
PÁG. 159

# Monos



**COD. A40151**  
**MONO**  
**TPS**  
PÁG. 43



**COD. A40150**  
**MONO**  
**3ACTIVE**  
PÁG. 47



**COD. A40116**  
**MONO**  
**FLAMMATEX**  
PÁG. 52



**COD. A40114**  
**MONO**  
**2ACTIVE**  
PÁG. 56



**COD. A40130**  
**MONO**  
**BICOLORE**  
PÁG. 65



**COD. A40117**  
**MONO**  
PÁG. 67



**COD. A40129**  
**MONO**  
**SILVERSTONE**  
PÁG. 114



**COD. A40109**  
**MONO**  
**SERIOPLUS+**  
PÁG. 121



**COD. A40122**  
**MONO**  
**BREMBOPLUS**  
PÁG. 129



**COD. A40108**  
**MONO**  
**TERMOPLUS+**  
PÁG. 138



**COD. A45207**  
**MONO**  
**DAYTONA**  
PÁG. 139



**COD. A45107**  
**MONO**  
**NUVOLARI**  
PÁG. 140



**COD. A45007**  
**MONO**  
**LOMELLINA**  
PÁG. 141



**COD. A42807**  
**MONO**  
**AMSTERDAM**  
PÁG. 142



**COD. A43007**  
**MONO**  
**NOTTINGHAM**  
PÁG. 142



**COD. A46107**  
**MONO**  
**NEW YORK**  
PÁG. 143



**COD. A42307**  
**MONO**  
**BREST**  
PÁG. 144



**COD. A41207**  
**MONO**  
**LONDRA**  
PÁG. 145



**COD. A41807**  
**MONO**  
**GINEVRA**  
PÁG. 146



**COD. A42007**  
**MONO**  
**BERLINO**  
PÁG. 146



**COD. A42707**  
**MONO**  
**SINDNEY**  
PÁG. 147



**COD. A42401**  
**MONO**  
**BELGRADO**  
PÁG. 147



**COD. A41307**  
**MONO**  
**BRUXELLES**  
PÁG. 148



**COD. A41507**  
**MONO**  
**BONN**  
PÁG. 148



**COD. FF100**  
**MONO EN FIBRA**  
**DE ARAMIDA**  
**ALUMINIZADA**  
PÁG. 318



**COD. RR404**  
**MONO DUPONT**  
**TYCHEM C**  
PÁG. 322



**COD. RR402**  
**MONO DUPONT**  
**TYVEK**  
**CLASSIC XPERT**  
PÁG. 322



**COD. RR800**  
**MONO OVERTECH**  
**ELKHART**  
PÁG. 323



**COD. RR810**  
**MONO OVERTECH**  
**MAINE**  
PÁG. 323



**COD. RR401**  
**MONO TYVEK**  
**PRACTIK 1622E**  
PÁG. 325



**COD. RR400**  
**MONO DE**  
**POLIPROPILENO**  
PÁG. 325

# Petos



**COD. A50228**  
**PETO**  
**ULTRAFLEX**  
PÁG. 24



**COD. A50114**  
**PETO**  
**2ACTIVE**  
PÁG. 56



**COD. A50130**  
**PETO**  
**BICOLOR**  
PÁG. 64



**COD. A50117**  
**PETO**  
PÁG. 67



**COD. A50129**  
**PETO**  
**SILVERSTONE**  
PÁG. 113



**COD. A50109**  
**PETO**  
**SERIOPLUS +**  
PÁG. 118



**COD. A50225**  
**PETO**  
**SERIO TECH**  
PÁG. 124



**COD. A50122**  
**PETO**  
**BREMBOPLUS**  
PÁG. 128



**COD. A50108**  
**PETO**  
**TERMOPLUS +**  
PÁG. 137

# Batas



**COD. A60114**  
**BATA DE HOMBRE**  
**2ACTIVE**  
PÁG. 55



**COD. A60137**  
**BATA UNISEX**  
**ANTIÁCIDO**  
PÁG. 57



**COD. A60109**  
**BATA**  
**SERIOPLUS +**  
PÁG. 119



**COD. A60101**  
**BATA DE HOMBRE**  
**SERIO**  
PÁG. 125



**COD. A60122**  
**BATA DE HOMBRE**  
**BREMBOPLUS**  
PÁG. 129



**COD. A60107**  
**BATA DE HOMBRE**  
**POLISERIO**  
PÁG. 130



**COD. A70107**  
**BATA DE MUJER**  
**POLISERIO**  
PÁG. 131



**COD. A62207**  
**BATA DE HOMBRE**  
**POLIBREMBO**  
PÁG. 132



**COD. A62307**  
**BATA DE MUJER**  
**POLIBREMBO**  
PÁG. 133



**COD. RR426**  
**BATA**  
**TYVEK PRACTIK**  
PÁG. 324



**COD. MC0101**  
**BATA**  
**TRISTANO**  
PÁG. 336



**COD. MV0601**  
**BATA**  
**ISOTTA**  
PÁG. 336



**COD. A63001**  
**BATA MÉDICA**  
**DE HOMBRE**  
PÁG. 337



**COD. A63101**  
**BATA MÉDICA**  
**DE MUJER**  
PÁG. 337

# Cazadoras de trabajo



**COD. A10228**  
**CAZADORA**  
**ULTRAFLEX**  
PÁG. 23



**COD. A10805**  
**CAZADORA**  
**FANGIO**  
PÁG. 27



**COD. A10151**  
**CAZADORA**  
**TPS**  
PÁG. 42



**COD. A10150**  
**CAZADORA**  
**3ACTIVE**  
PÁG. 45



**COD. A10116**  
**CAZADORA**  
**FLAMMATEX**  
PÁG. 51



**COD. A10114**  
**CAZADORA**  
**2ACTIVE**  
PÁG. 54



**COD. A10130**  
**CAZADORA**  
**BICOLOR**  
PÁG. 63



**COD. A10117**  
**CAZADORA**  
PÁG. 66



**COD. A1011799**  
**CAZADORA DE INVIERNO**  
**ACOLCHADA**  
PÁG. 68



**COD. A10129**  
**GIUBBETTO**  
**SILVERSTONE**  
PÁG. 112



**COD. A10109**  
**CAZADORA**  
**SERIOPLUS+**  
PÁG. 117



**COD. A10225**  
**CAZADORA**  
**SERIO TECH**  
PÁG. 123



**COD. A10122**  
**CAZADORA**  
**BREMBOPLUS**  
PÁG. 127



**COD. A10108**  
**CAZADORA**  
**TERMOPLUS+**  
PÁG. 136



**COD. RR425**  
**CAZADORA**  
**TYVEK PRACTIK**  
PÁG. 324

# Chaquetas de trabajo



**COD. A20150**  
**CHAQUETA**  
**3ACTIVE**  
PÁG. 46



**COD. A20116**  
**CHAQUETA**  
**FLAMMATEX**  
PÁG. 51



**COD. GH200**  
**CHAQUETA**  
**DE SERRAJE**  
PÁG. 53



**COD. A20109**  
**CHAQUETA**  
**SERIOPLUS +**  
PÁG. 120



**COD. A20122**  
**CHAQUETA**  
**BREMBOPLUS**  
PÁG. 128



**COD. A20108**  
**CHAQUETA**  
**TERMOPLUS +**  
PÁG. 137



**COD. FF102**  
**CHAQUETA EN**  
**FIBRA DE ARAMIDA**  
**ALUMINIZADA**  
PÁG. 318



**COD. MG0801**  
**CHAQUETA DE**  
**COCINERO ANTON**  
PÁG. 332



**COD. MG0901**  
**CHAQUETA DE**  
**COCINERO COLETTE**  
PÁG. 332



**COD. MG0301**  
**CHAQUETA DE**  
**COCINERO LARISSA**  
PÁG. 333



**COD. MG0100**  
**CHAQUETA DE**  
**HOMBRE ACCADEMIA**  
PÁG. 333

# Chaquetas



**COD. HH626**  
**CHAQUETA**  
**SOFTSHELL**  
**FLASHUP HI-VIS**  
PÁG. 61



**COD. HH224**  
**PARKA**  
**LINDOS**  
PÁG. 73



**COD. HH225**  
**PARKA**  
**FRESNEL**  
PÁG. 74



**COD. HH226**  
**CHAQUETA PILOT**  
**EDDYSTONE**  
PÁG. 75



**COD. HH309**  
**TRAJE**  
**DE AGUA**  
PÁG. 76



**COD. HH641**  
**CHAQUETA**  
**SNIPER**  
PÁG. 87



**COD. HH642**  
**CHAQUETA**  
**MASTER+**  
PÁG. 88



**COD. HH638**  
**CHAQUETA**  
**SOFTSHELL SMARTY**  
PÁG. 89



**COD. HH634**  
**CHAQUETA**  
**SOFTSHELL NEWMAN**  
PÁG. 90



**COD. HH651**  
**CHAQUETA**  
**SOFTSHELL RUSTY**  
PÁG. 91



**COD. HH621**  
**CHAQUETA**  
**SOFTSHELL NYBORG**  
PÁG. 93



**COD. HH620**  
**CAZADORA**  
**SOFTSHELL SHETLAND**  
PÁG. 95



**COD. HH652**  
**CHAQUETA**  
**NEW CRUISER**  
PÁG. 96



**COD. HH633**  
**CHAQUETA**  
**DUSTY**  
PÁG. 98



**COD. HH637**  
**CHAQUETA**  
**DOVER**  
PÁG. 99



**COD. HH683**  
**CHAQUETA**  
**MONTANA**  
PÁG. 100



**COD. HH625**  
**CHAQUETA**  
**COLLINS**  
PÁG. 101



**COD. HH310**  
**TRAJE DE AGUA**  
**NEWPORT**  
PÁG. 104



**COD. HH627**  
**CAZADORA**  
**CRUZ**  
PÁG. 186



**COD. HH631**  
**IMPERMEABLE PARA**  
**HOMBRE LENNY**  
PÁG. 187



**COD. HH632**  
**IMPERMEABLE PARA**  
**MUJER ESSEN**  
PÁG. 188



**COD. HH636**  
**CHAQUETA**  
**ISLAND**  
PÁG. 216



**COD. HH693**  
**CHAQUETA**  
**DENVER**  
PÁG. 217



**COD. HH217**  
**CHAQUETA**  
**RONNY**  
PÁG. 218



**COD. HH210**  
**PARKA**  
**BASICA**  
PÁG. 222



**COD. HH241**  
**PARKA**  
**SUPERSTAR**  
PÁG. 223



**COD. HH262**  
**CHAQUETA PILOT**  
**NAILON**  
PÁG. 224



**COD. HH260**  
**CHAQUETA PILOT**  
**POLIESTER ALGODÓN**  
PÁG. 225



**COD. HH305**  
**TRAJE DE AGUA**  
**EN POLIESTER**  
PÁG. 228



**COD. HH302**  
**CHUBASQUERO**  
**DE POLIESTER**  
PÁG. 229

# Chalecos



**COD. A20805**  
**CHALECO**  
**FANGIO**  
PÁG. 28



**COD. HH229**  
**CHALECO**  
**KEN**  
PÁG. 70



**COD. A10317**  
**CHALECO**  
PÁG. 70



**COD. A10319**  
**CHALECO**  
PÁG. 71



**COD. A10519**  
**CHALECO**  
**DE PROMOCIÓN**  
PÁG. 71



**COD. HH654**  
**CHALECO**  
**SOFTSHELL ZACK**  
PÁG. 92



**COD. HH623**  
**CHALECO**  
**SOFTSHELL PRESTON**  
PÁG. 94



**COD. HH653**  
**CHALECO**  
**KARL**  
PÁG. 97



**COD. HH624**  
**CHALECO**  
**BRADFORD**  
PÁG. 102



**COD. HH687**  
**CHALECO**  
**KANSAS**  
PÁG. 103



**COD. HH298**  
**CHALECO**  
**FLORIDA**  
PÁG. 190



**COD. HH218**  
**CHALECO**  
**MORGAN**  
PÁG. 219



**COD. HH213**  
**CHALECO**  
**DIXON**  
PÁG. 220



**COD. HH214**  
**CHALECO**  
**NELSON**  
PÁG. 220



**COD. HH686**  
**CHALECO**  
**PERLIS**  
PÁG. 221



**COD. HH296**  
**CHALECO**  
**ACOLCHADO**  
**MULTIBOLSILLOS**  
PÁG. 226



**COD. HH299**  
**CHALECO**  
**ORTISEI**  
PÁG. 226

# Sudaderas y forros polares



**COD. HH139**  
**FORRO POLAR**  
**NORBERG**  
PÁG. 72



**COD. HH166**  
**SUDADERA**  
**SKILL**  
PÁG. 81



**COD. HH165**  
**FORRO POLAR**  
**TASK**  
PÁG. 83



**COD. HH196**  
**SUDADERA**  
**HAMPTON**  
PÁG. 194



**COD. HH191**  
**SUDADERA**  
**CANBERRA**  
PÁG. 195



**COD. HH189**  
**SUDADERA**  
**QUEBEC**  
PÁG. 196



**COD. HH184**  
**SUDADERA**  
**NEW NARVIK**  
PÁG. 197



**COD. HH103**  
**SUDADERA**  
**NARVIK**  
PÁG. 198



**COD. HH186**  
**SUDADERA**  
**PHOENIX**  
PÁG. 198



**COD. HH185**  
**SUDADERA**  
**CARDIFF**  
PÁG. 199



**COD. HH102**  
**SUDADERA**  
**ASPEN**  
PÁG. 200



**COD. HH181**  
**SUDADERA**  
**PERTH**  
PÁG. 202



**COD. HH192**  
**SUDADERA**  
**GRABBY**  
PÁG. 204



**COD. HH106**  
**SUDADERA**  
**SPACE**  
PÁG. 206



**COD. HH107**  
**SUDADERA CON**  
**CUELLO TIPO POLO**  
PÁG. 208



**COD. HH183**  
**SUDADERA**  
**PARA EL SECTOR**  
**ALIMENTARIO**  
PÁG. 208



**COD. HH050**  
**JERSEY**  
**CUELLO EN "V"**  
PÁG. 209



**COD. HH053**  
**JERSEY DE**  
**CUELLO ALTO CON**  
**CREMALLERA**  
PÁG. 209



**COD. HH131**  
**FORRO POLAR**  
**CON CREMALLERA**  
**ENTERA**  
PÁG. 210



**COD. HH132**  
**FORRO POLAR**  
**CON CREMALLERA**  
**CORTA**  
PÁG. 212

# Camisetas y polos



**COD. HH112**  
**CAMISETA**  
**ULTRAFLEX**  
PÁG. 25



**COD. HH228**  
**POLO**  
**SEAL**  
PÁG. 69



**COD. HH163**  
**POLO**  
**PENNY**  
PÁG. 166



**COD. HH164**  
**CAMISETA**  
**TRUCK**  
PÁG. 167



**COD. HH162**  
**CAMISETA DE**  
**HOMBRE LAZY**  
PÁG. 168



**COD. HH155**  
**POLO**  
**FOXY**  
PÁG. 169



**COD. HH153**  
**POLO**  
**PARROT**  
PÁG. 170



**COD. HH145**  
**POLO**  
**TOP LANCELOT**  
PÁG. 171



**COD. HH146**  
**POLO**  
**ITALIA**  
PÁG. 172



**COD. HH125**  
**POLO LANCELOT**  
**MANGA LARGA**  
PÁG. 173



**COD. HH124**  
**POLO**  
**LANCELOT**  
PÁG. 174



**COD. HH156**  
**POLO DE MUJER**  
**TAKE TIME**  
PÁG. 175



**COD. HH121**  
**POLO**  
**TAKE TIME**  
PÁG. 176



**COD. HH114**  
**CAMISETA**  
PÁG. 178



**COD. HH154**  
**CAMISETA DE MUJER**  
**TAKE TIME**  
PÁG. 180



**COD. HH152**  
**CAMISETA DE NIÑO**  
**TAKE TIME**  
PÁG. 181



**COD. HH116**  
**CAMISETA**  
**CUELLO EN "V"**  
PÁG. 182



**COD. HH161**  
**CAMISETA**  
PÁG. 182

# Camisas



**COD. HH007**  
**CAMISA**  
**3ACTIVE**  
PÁG. 46



**COD. HH026**  
**CAMISA**  
**DE MANGA LARGA**  
PÁG. 134



**COD. HH002**  
**CAMISA**  
**DE MANGA LARGA**  
PÁG. 134



**COD. HH020**  
**CAMISA DE MANGA**  
**LARGA BREMBO**  
PÁG. 135



**COD. HH025**  
**CAMISA DE MANGA**  
**CORTA BREMBO**  
PÁG. 135



**COD. HH011**  
**CAMISA**  
**DENIM JAZZ**  
PÁG. 242

# Delantales y gorros



**COD. H213**  
**DELANTAL MASSAUA**  
PÁG. 232



**COD. R011**  
**GORRO DE COCINERO ESTILO MILITAR**  
PÁG. 232



**COD. R010**  
**GORRO DE COCINERO ESTILO MILITAR**  
PÁG. 232



**COD. R109**  
**DELANTAL DRILL**  
PÁG. 233



**COD. R110**  
**DELANTAL MASSAUA**  
PÁG. 233



**COD. R111**  
**DELANTAL TELA**  
PÁG. 233



**COD. R143**  
**DELANTAL**  
PÁG. 234



**COD. R121**  
**MANGUITO**  
PÁG. 234



**COD. R101 - COD. R103**  
**DELANTAL FRANCÉS**  
PÁG. 234



**COD. R020**  
**GORRO DE COCINERO**  
PÁG. 235



**COD. R100**  
**PAÑO DE COCINA**  
PÁG. 235



**COD. R140**  
**PAÑUELO DE COCINERO**  
PÁG. 235



**COD. R051**  
**GORRA**  
PÁG. 236



**COD. R002**  
**COFIA DE MUJER**  
PÁG. 236



**COD. R001**  
**COFIA DE MUJER**  
PÁG. 236



**COD. M40207**  
**DELANTAL ZANTE**  
PÁG. 335



**COD. M40201**  
**DELANTAL ZANTE**  
PÁG. 335

# Calzado



**COD. SSRC608**  
**ZAPATO ROCKFORD**  
PÁG. 246



**COD. PPRC607**  
**BOTA ROCKFORD**  
PÁG. 246



**COD. PPRC606**  
**BOTA OREGON**  
PÁG. 247



**COD. PPRC663**  
**BOTA TOLEDO**  
PÁG. 248



**COD. SSRC631**  
**ZAPATO TOLEDO**  
PÁG. 248



**COD. SSVL418**  
**ZAPATO TORONTO**  
PÁG. 249



**COD. SSRC304**  
**ZAPATO DALLAS**  
PÁG. 249



**COD. SSRC170**  
**ZAPATO BRANDON**  
PÁG. 250



**COD. SSVL419**  
**ZAPATO YUMA**  
PÁG. 250



**COD. SSVL300**  
**ZAPATO BALTIMORA**  
PÁG. 251



**COD. SSVL200**  
**ZAPATO ISERE**  
PÁG. 251



**COD. SSRC163**  
**ZAPATO PETRA**  
PÁG. 251



**COD. PPVL425**  
**BOTA VOLGA**  
PÁG. 252



**COD. SSVL225**  
**ZAPATO VOLGA**  
PÁG. 252



**COD. PPVL100**  
**BOTA PANAMA**  
PÁG. 253



**COD. SSVL400**  
**ZAPATO PANAMA**  
PÁG. 253



**COD. PPRC160**  
**BOTA HARVEY**  
PÁG. 254



**COD. SSRC174**  
**ZAPATO HARVEY**  
PÁG. 254



**COD. PPFL151**  
**BOTA TARIM**  
PÁG. 255



**COD. PPFL171**  
**TRIVOR BOTA CON PROTECTOR METATARSAL**  
PÁG. 255



**COD. SSCM300**  
**CALZADO PARA EL SECTOR ALIMENTARIO**  
PÁG. 256



**COD. SSVL114**  
**CALZADO STELVIO PARA EL SECTOR ALIMENTARIO**  
PÁG. 256



**COD. TT1070**  
**BOTA PARA USO ALIMENTARIO**  
PÁG. 257



**COD. TT1401**  
**BOTA DE SEGURIDAD DE PVC**  
PÁG. 257



**COD. TT1400**  
**BOTA DE SEGURIDAD DE PVC**  
PÁG. 257



**COD. SSEX115**  
**ZUECO MINORCA**  
PÁG. 258



**COD. SSEX116**  
**ZUECO LANZAROTE**  
PÁG. 258



**COD. SSZ0007 + SSZ0008**  
**ZUECO CON TIRA MUJER/HOMBRE**  
PÁG. 259



**COD. SSZ0005 + SSZ0006**  
**ZUECO MUJER/HOMBRE**  
PÁG. 259

# Máscaras y mascarillas



**COD. R600**  
**3M™ AURA™ 9310+ /FFP1**  
PÁG. 272



**COD. R601**  
**3M™ AURA™ 9312+ CON VÁLVULA/FFP1**  
PÁG. 273



**COD. R602**  
**3M™ AURA™ 9320+ /FFP2**  
PÁG. 273



**COD. R603**  
**3M™ AURA™ 9322+ CON VÁLVULA /FFP2**  
PÁG. 273



**COD. R604**  
**3M™ AURA™ 9332+ CON VÁLVULA /FFP3**  
PÁG. 273



**COD. R605**  
**3M™ 8710/FFP1**  
PÁG. 274



**COD. R606**  
**3M™ 8810/FFP2**  
PÁG. 274



**COD. R607**  
**3M™ 8812 CON VÁLVULA/FFP1**  
PÁG. 275



**COD. R608**  
**3M™ 8822 CON VÁLVULA/FFP2**  
PÁG. 275



**COD. R758**  
**3M™ 8832 CON VÁLVULA FFP 3 NRD**  
PÁG. 275



**COD. R612**  
**3M™ 9913 /FFP1**  
PÁG. 276



**COD. R613**  
**3M™ 9914 CON VÁLVULA /FFP2**  
PÁG. 276



**COD. R611**  
**CON VÁLVULA PARA HUMOS DE SOLDADURA Y OZONO/FFP2**  
PÁG. 276



**COD. R619**  
**3M™ 4251 PARA VAPORES ORGÁNICOS Y POLVOS /FFA1P2 R D**  
PÁG. 277



**COD. R760**  
**3M™ 4255 PARA VAPORES ORGÁNICOS Y POLVOS /FFA2P3 R D**  
PÁG. 277



**COD. R630**  
**3M™ SERIE 6000 MEDIA MÁSCARA**  
PÁG. 278



**COD. R680**  
**3M™ SERIE 6000 MÁSCARA COMPLETA**  
PÁG. 278



**COD. R640**  
**3M™ SERIE 2125/FFP2**  
PÁG. 278



**COD. R641**  
**3M™ SERIE 2135/FFP3**  
PÁG. 278



**COD. R650**  
**3M™ 5911 /FFP1**  
PÁG. 279



**COD. R651**  
**3M™ 5925 /FFP2**  
PÁG. 279



**COD. R652**  
**3M™ 5935 /FFP3**  
PÁG. 279



**COD. R635**  
**3M™ 6051 /A1**  
PÁG. 280



**COD. R636**  
**3M™ 6055 /A2**  
PÁG. 280



**COD. R653**  
**3M™ 501 RETENEDOR**  
PÁG. 280



**COD. R637**  
**3M™ 6057 / ABE1**  
PÁG. 281



**COD. R638**  
**3M™ 6059 / ABEK1**  
PÁG. 281



**COD. R681**  
**3M™ 6099 / ABEK2HGP3**  
PÁG. 281



**COD. R309**  
**MÁSCARA COMPLETA MONOFILTRO**  
PÁG. 282



**COD. R338**  
**FILTRO PARA MÁSCARA / A2B2E2K2P3**  
PÁG. 282



**COD. R333**  
**FILTRO PARA MÁSCARA / P3**  
PÁG. 282



**COD. R334**  
**FILTRO PARA MÁSCARA / A2P3**  
PÁG. 282



**COD. R660**  
**RESPIRADOR / FFP1 NR D**  
PÁG. 283



**COD. R661**  
**RESPIRADOR / FFP1 NR D CON VÁLVULA**  
PÁG. 283



**COD. R662**  
**RESPIRADOR / FFP2 NR D**  
PÁG. 283



**COD. R663**  
**RESPIRADOR / FFP2 NR D CON VÁLVULA**  
PÁG. 284



**COD. R664**  
**RESPIRADOR / FFP3 NR D CON VÁLVULA**  
PÁG. 284



**COD. R665**  
**RESPIRADOR / FFP3 NR D CON VÁLVULA**  
PÁG. 284

## Gafas y visores



**COD. SV01**  
**VISOR PELTOR V4F 3M**  
PÁG. 292



**COD. SV04**  
**ANCLAJES RANURADOS PELTOR P3E 3M**  
PÁG. 292



**COD. R190**  
**CASCO H8 TUFFMASTER 3M**  
PÁG. 292



**COD. R191**  
**VISOR WP96 3M**  
PÁG. 292



**COD. R222**  
**GAFAS VISITOR 3M**  
PÁG. 292



**COD. R253**  
**GAFAS UVEX 9301/613**  
PÁG. 293



**COD. R364**  
**GAFAS DE ACETATO UVEX 9305/514**  
PÁG. 293



**COD. R287**  
**GAFAS UVEX 9302/245**  
PÁG. 293



**COD. R252**  
**GAFAS DE POLICARBONATO UVEX 9301/105**  
PÁG. 293



**COD. R264**  
**GAFAS DE ACETATO UVEX 9301/714**  
PÁG. 294



**COD. R359**  
**GAFAS UVEX SKYGUARD 9175/-260**  
PÁG. 294



**COD. R257**  
**GAFAS UVEX 9161/005**  
PÁG. 294



**COD. R358**  
**GAFAS UVEX I-VO 9160-265**  
PÁG. 294



**COD. R251**  
**GAFAS UVEX 9180/125 FUTURA**  
PÁG. 295



**COD. R387**  
**GAFAS PHEOS 9192-225**  
PÁG. 295



**COD. R425**  
**UVEX X-FIT 9199-265**  
PÁG. 295



**COD. R557**  
**GAFAS UNIVET 5X9**  
PÁG. 296



**COD. R707**  
**GAFAS DE SOLDADURA 6X1**  
PÁG. 296



**COD. R708**  
**GAFAS ABATIBLES ANTIARAÑAZOS PARA SOLDADURA UNIVET 6X1**  
PÁG. 296



**COD. R702**  
**GAFAS ANTIARAÑAZOS UNIVET 6X1**  
PÁG. 296



**COD. R703**  
**CUBREGAFAS UNIVET 6X1**  
PÁG. 296



**COD. R704**  
**GAFAS EN POLICARBONATO UNIVET 6X1**  
PÁG. 297



**COD. R705**  
**GAFAS CON VENTILACIÓN INDIRECTA UNIVET 6X1**  
PÁG. 297



**COD. R706**  
**GAFAS UNIVET 6X1**  
PÁG. 297



**COD. R560**  
**GAFAS 6X1**  
PÁG. 297



**COD. R710**  
**SOPORTE PARA VISOR UNIVET ANTIARCO ELÉCTRICO**  
PÁG. 298



**COD. R714**  
**SOPORTE CON VISOR UNIVET**  
PÁG. 298



**COD. R712**  
**VISOR UNIVET (GROSOR 2 MM)**  
PÁG. 298



**COD. R709**  
**SOPORTE PARA VISOR UNIVET**  
PÁG. 299



**COD. R711**  
**VISOR UNIVET (GROSOR 1 MM)**  
PÁG. 299



**COD. R713**  
**VISOR UNIVET DE REJILLA EN ACERO PARA DESBROZADORAS**  
PÁG. 299

# Protección del oído



**COD. R200**  
**TAPONES E-A-R CLASSIC 3M**  
PÁG. 287



**COD. R2401**  
**RECARGA TAPONES E-A-R CLASSIC 3M**  
PÁG. 287



**COD. R500**  
**DISTRIBUIDOR 3M EAR ONE TOUCH**  
PÁG. 287



**COD. R690**  
**TAPONES DESECHABLES 3M 1100**  
PÁG. 287



**COD. R206**  
**DIADEMA E-A-R CAPS 3M**  
PÁG. 288



**COD. R242**  
**RICAMBIOS E-A-R CAPS 3M**  
PÁG. 288



**COD. R339**  
**TAPÓN E-A-R ULTRAFIT 20 3M**  
PÁG. 288



**COD. R203**  
**TAPONES E-A-R ULTRAFIT 3M**  
PÁG. 288



**COD. SC05**  
**OREJERAS 3M PELTOR OPTIME I / H510A**  
PÁG. 289



**COD. SC06**  
**OREJERAS 3M PELTOR OPTIME I / H510B**  
PÁG. 289



**COD. SC07**  
**OREJERAS 3M PELTOR OPTIME I / 510P3E**  
PÁG. 289



**COD. SC08**  
**OREJERAS 3M PELTOR OPTIME II / H520A**  
PÁG. 290



**COD. SC10**  
**OREJERAS PELTOR OPTIME III / H540A**  
PÁG. 290

# Guantes



**COD. GGU030**  
**GUANTE NBR**  
**RECUBIERTO CON**  
**MANGUITO DE LONA**  
 PÁG. 301



**COD. GGU031**  
**GUANTE NBR CON**  
**DORSO VENTILADO Y**  
**MANGUITO DE LONA**  
 PÁG. 301



**COD. GGU032**  
**GUANTE NBR CON**  
**DORSO VENTILADO**  
**Y PUÑO DE PUNTO**  
 PÁG. 301



**COD. GGU023**  
**GUANTE DE NAILON**  
**Y FIBRA SINTÉTICA**  
**CON PALMA DE PU**  
 PÁG. 302



**COD. GGU028**  
**GUANTE DE NAILON**  
**Y FIBRA SINTÉTICA**  
**CON PALMA DE**  
**NITRILO**  
 PÁG. 302



**COD. GGU024**  
**GUANTE DE NAILON/**  
**ESPUMA DE NITRILO**  
**PUNTEADO**  
 PÁG. 302



**COD. GGU025**  
**GUANTE DE**  
**NAILON/NITRILO**  
**SATINADO**  
 PÁG. 303



**COD. GGU022**  
**GUANTE DE NAILON**  
**BLANCO/NITRILO**  
**AZUL REAL**  
 PÁG. 303



**COD. GGU016**  
**GUANTE DE NAILON/**  
**POLIURETANO**  
**BLANCO**  
 PÁG. 303



**COD. GGU017**  
**GUANTE DE NAILON/**  
**POLIURETANO**  
**NEGRO**  
 PÁG. 303



**COD. GGU018**  
**GUANTE DE NAILON/**  
**POLIURETANO**  
**GRIS**  
 PÁG. 303



**COD. GGU504**  
**GUANTE DE LÁTEX**  
**DESECHABLE**  
 PÁG. 304



**COD. GGU502**  
**GUANTE DE NITRILO**  
**DESECHABLE**  
 PÁG. 304



**COD. GGU503**  
**GUANTE DESECHABLE**  
**LTX+ PLUS (ENVASE**  
**DE 50 UDS.)**  
 PÁG. 304



**COD. GGU202**  
**GUANTE SHELTECH EN**  
**PIEL FLOR BOVINA**  
 PÁG. 305



**COD. GU204B**  
**GUANTE EN PIEL**  
**FLOR BOVINA (CON**  
**FORRO INTERNO)**  
 PÁG. 305



**COD. GU205B**  
**GUANTE EN PIEL FLOR**  
**BOVINA (DORSO Y**  
**MANQUITO DE LONA)**  
 PÁG. 305



**COD. GGU206**  
**GUANTE EN PIEL**  
**FLOR BOVINA (CON**  
**DORSO DE SERRAJE)**  
 PÁG. 305



**COD. GU102**  
**GUANTE DE SERRAJE**  
**VAQUERO**  
 PÁG. 306



**COD. GU103**  
**GUANTE DE SERRAJE**  
**SENCILLO (MANGUITO**  
**DE 7 CM)**  
 PÁG. 306



**COD. GU104**  
**GUANTE DE SERRAJE**  
**REFORZADO**  
**(MANGUITO DE 7 CM)**  
 PÁG. 306



**COD. GU109**  
**GUANTE DE SERRAJE**  
**AFELPADO (35 CM)**  
 PÁG. 306



**COD. GU091**  
**GUANTE DE SERRAJE**  
**CON PALMA DOBLE**  
**(MANGUITO DE 7 CM)**  
 PÁG. 307



**COD. GU105**  
**GUANTE DE SERRAJE**  
**SENCILLO (MANGUITO**  
**DE 15 CM)**  
 PÁG. 307



**COD. GU106**  
**GUANTE CROSTA**  
**GUANTE DE SERRAJE**  
**REFORZADO**  
**(MANGUITO DE 15 CM)**  
 PÁG. 307



**COD. GU315**  
**GUANTE**  
**ANTICALOR (48 CM)**  
 PÁG. 308



**COD. GU313**  
**GUANTE**  
**ANTICALOR (28 CM)**  
 PÁG. 308



**COD. GU314**  
**GUANTE**  
**ANTICALOR (38 CM)**  
 PÁG. 308



**COD. GGU935**  
**GUANTE**  
**ACTIVARMR**  
**HYCRON 27-805**  
 PÁG. 309



**COD. GGU932**  
**GUANTE**  
**ACTIVARMR**  
**HYCRON 27-607**  
 PÁG. 309



**COD. GGU928**  
**GUANTE**  
**ACTIVARMR**  
**HYCRON 27-602**  
 PÁG. 309



**COD. GGU933**  
**GUANTE**  
**ACTIVARMR**  
**HYCRON 27-601**  
 PÁG. 309



**COD. GGU700**  
**GUANTE ACTIVARMR**  
**HYLITE 47-400**  
 PÁG. 310



**COD. GGU110**  
**GUANTE NITROTROUGH**  
**N230Y**  
 PÁG. 310



**COD. GGU938**  
**GUANTE**  
**HYNIT 32-105**  
 PÁG. 311



**COD. GGU947**  
**GUANTE**  
**HYNIT 32-815**  
 PÁG. 311



**COD. GGU926**  
**GUANTE**  
**HYFLEX 11-800**  
 PÁG. 311



**COD. GGU703**  
**GUANTE**  
**HYFLEX 70-215**  
 PÁG. 312



**COD. GGU970**  
**GUANTE**  
**ACTIVARMR 42-474**  
 PÁG. 312



**COD. GU711**  
**MANGUITO HYFLEX**  
**70-114 X1XXXX**  
PÁG. 312



**COD. GU712**  
**MANGUITO HYFLEX**  
**70-118**  
PÁG. 312



**COD. GGU989**  
**GUANTE ALPHATEC**  
**87-900**  
PÁG. 313



**COD. GGU509**  
**GUANTE ALPHATEC**  
**87-190**  
PÁG. 313



**COD. GGU801**  
**GUANTE ALPHATEC**  
**87-370**  
PÁG. 313



**COD. GGU112**  
**GUANTE ALPHATEC**  
**37-520**  
PÁG. 314



**COD. GGU371**  
**GUANTE ALPHATEC**  
**SOLVEX 37-185**  
PÁG. 314



**COD. GGU705**  
**GUANTE ALPHATEC**  
**39-124**  
PÁG. 314



**COD. GGU916**  
**GUANTE ALPHATEC**  
**SOLVEX 37-675**  
PÁG. 314



**COD. GGU978**  
**GUANTE ALPHATEC**  
**29-500**  
PÁG. 315



**COD. GGU706**  
**GUANTE ALPHATEC**  
**09-022**  
PÁG. 315



**COD. GU710**  
**MANGUITO HYFLEX**  
**72-290**  
PÁG. 315



**COD. GGU942**  
**GUANTE TOUCH**  
**N TUFF 92-500**  
PÁG. 315



**COD. GGU131**  
**GUANTE HYFLEX**  
**11-917**  
PÁG. 316



**COD. GGU704**  
**GUANTE HYFLEX**  
**72-285 DA MM 330**  
PÁG. 316



**COD. FR107**  
**GUANTE EN FIBRA**  
**DE ARAMIDA**  
**ALUMINIZADA 38 CM**  
PÁG. 319

# Anticaída



**COD. N083  
ARNÉS TITAN  
(DE 1 PUNTO)**  
PAG. 263



**COD. N084  
ARNÉS TITAN  
(DE 2 PUNTOS)**  
PAG. 263



**COD. N085  
ARNÉS  
N008  
CINTURÓN WIN 1**  
PAG. 263



**COD. N008  
CINTURÓN WIN 1**  
PAG. 264



**COD. N078  
KIT TITAN™ PARA  
PLATAFORMA MÓVIL**  
PAG. 264



**COD. N079  
KIT DE ANDAMIO  
TITAN™**  
PAG. 264



**COD. N017  
KIT TITAN PARA  
CUBIERTAS**  
PAG. 265



**COD. N098  
LÍNEA DE VIDA  
TEMPORAL**  
PAG. 265



**COD. N096  
DISPOSITIVO  
RETRACTIL FALCON  
(10 METROS)**  
PAG. 266



**COD. N077  
AVIABLOC**  
PAG. 266



**COD. N062  
MOSQUETÓN TWIST-  
LOCK AUTOMÁTICO  
CS20**  
PAG. 266



**COD. N061  
MOSQUETÓN CS20**  
PAG. 266




**COD. N011  
CORDÓN FPL 1200/1S**  
PAG. 267



**COD. N007  
CORDÓN FPL 1200  
EKO**  
PAG. 267



**COD.  
N092+N093+N094  
CORDINO TITAN**  
PAG. 267



**COD. N097  
CABLE DE ACERO**  
PAG. 268



**COD. N072  
CINTA DE ANLAJE**  
PAG. 268



**COD. N095  
CORDÓN  
TITAN**  
PAG. 268



**COD. R136  
CASCO PHEOS  
E 9770/120**  
PAG. 269



**COD. R440  
CASCO ANDAMIOS  
PHEOS B-S-WR  
9772-031**  
PAG. 269



**COD. R261  
BARBOQUEJO  
9790-021**  
PAG. 269



**COD. R260  
BARBOQUEJO  
9790-005**  
PAG. 269



**COD. H060  
CASCO**  
PAG. 270



**COD. S064  
BARBOQUEJO  
CON 2 PUNTOS  
DE ENGANCHE Y  
MENTONERA**  
PAG. 270



**COD. S063  
BARBOQUEJO  
CON 2 PUNTOS  
DE ENGANCHE  
"CONFORT"**  
PAG. 270

# Accesorios



**COD. R003**  
**GORRO**  
**PARA SOLDADOR**  
PAG. 52



**COD. R130**  
**DELANTAL**  
**PARA SOLDADOR**  
PAG. 53



**COD. GH190**  
**POLAINAS**  
**PARA SOLDADOR**  
PAG. 53



**COD. GH191**  
**MANGUITOS**  
**PARA SOLDADOR**  
PAG. 53



**COD. GH192**  
**MANGUITOS**  
**PARA SOLDADOR**  
PAG. 53



**COD. H042**  
**GORRA**  
**BICOLOR**  
PAG. 189



**COD. H041**  
**GORRA**  
PAG. 189



**COD. H066**  
**GORRA**  
**TECHNO**  
PAG. 227



**COD. H052**  
**GORRO**  
PAG. 227



**COD. H020**  
**DELANTAL**  
**PVC**  
PAG. 229



**COD. FR105**  
**DELANTAL EN**  
**FIBRA DE ARAMIDA**  
**ALUMINIZADA**  
PAG. 319



**COD. FR101**  
**CAPUCHA EN**  
**FIBRA DE ARAMIDA**  
**ALUMINIZADA**  
PAG. 320



**COD. FR108**  
**FUNDA DE**  
**CALZADO EN**  
**FIBRA DE ARAMIDA**  
**ALUMINIZADA**  
PAG. 320



**COD. FR104**  
**POLAINAS EN**  
**FIBRA DE ARAMIDA**  
**ALUMINIZADA**  
PAG. 320

# Seguridad personal



**COD. C000**  
**ARMARIO DE**  
**PRIMEROS**  
**AUXILIOS (3 O MÁS**  
**TRABAJADORES)**  
PAG. 327



**COD. C002**  
**ARMARIO DE**  
**PRIMEROS AUXILIOS**  
**- COMPLEMENTADO**  
**(3 O MÁS**  
**TRABAJADORES)**  
PAG. 327



**COD. C005**  
**MALETÍN DE**  
**PRIMEROS AUXILIOS**  
**(MENOS DE 3**  
**TRABAJADORES)**  
PAG. 328



**COD. C006**  
**MALETÍN DE**  
**PRIMEROS**  
**AUXILIOS (3 O MÁS**  
**TRABAJADORES)**  
PAG. 328



**COD. C011**  
**MALETÍN DE**  
**PRIMEROS AUXILIOS**  
**- COMPLEMENTADO**  
**(3 O MÁS**  
**TRABAJADORES)**  
PAG. 329



**COD. C015**  
**PAQUETE DE**  
**MEDICACIÓN DE**  
**REPUESTO (MENOS DE**  
**3 TRABAJADORES)**  
PAG. 329



**COD. C016**  
**PAQUETE DE**  
**MEDICACIÓN DE**  
**REPUESTO (3 O MÁS**  
**TRABAJADORES) CON**  
**TENSÍOMETRO**  
PAG. 329



**COD. C017**  
**PAQUETE DE**  
**MEDICACIÓN DE**  
**REPUESTO (3 O MÁS**  
**TRABAJADORES)**  
PAG. 329

